PECOL®


Profissional




A ESCOLHA DOS ESPECIALISTAS

01	Pecol - um mundo de confiança	1 - 10
02	Glossário visual	10 - 13
03	Setores de atividade	14 - 34
04	Parafusaria	35 - 52
05	Fixação especial	53 - 66
06	Buchas, abraçadeiras e fitas	67 - 92
07	Silicones e selantes	93 - 116
08	Colas e impregnantes	117 - 124
09	Drogaria	125 - 132
10	Sprays	133 - 148
11	Máquinas e ferramentas elétricas	149 - 170
12	Discos abrasivos e diamantados	171 - 184
13	Brocas e acessórios de corte	185 - 200
14	Soldadura e queima	201 - 208
15	Ferramentas e manutenção	209 - 236
16	Proteção e segurança	237 - 280
17	Ferragens	281 - 310

O MAIOR FABRICANTE









IBÉRICO DE PARAFUSOS



A Pecol é um grupo Português de origem industrial, fundado em Águeda, em 1983.
Nas suas instalações em **Águeda – Portugal,** numa área aproximada de **160.000m2,** o Grupo PECOL conta com 4 estruturas industriais: a maior unidade da Península Ibérica de fabrico de peças por estampagem a frio **(PECOL Automotive)**, uma unidade dedicada à comercialização e distribuição de produtos **(PECOL – Sistemas de Fixação)**, uma empresa para tratamentos térmicos e de superfície **(RETSACOAT)** e uma unidade de fabrico de ferramentas e peças especiais em metal duro **(SERMOCOL)**.
Além deste polo industrial em Portugal, conta também com mais uma unidade Industrial em Espanha dedicada ao fabrico de peças por estampagem a frio **(INKATOR)**.
Dispõe de armazéns automáticos e um armazém com capacidade para 50 mil paletes em stock.
O Grupo conta com cerca de 750 colaboradores e ocupa um lugar de relevo a nível europeu, disponibilizando uma oferta global de produtos e serviços na área da fixação e montagem, para todo o tipo de indústrias - indústria automóvel, energias renováveis, aeronáutica, indústria naval, metalomecânica, fundição, construção, ferragens, telecomunicações, etc, - e em conformidade com os mais rigorosos critérios de qualidade.

CERTIFICAÇÃO apcer ISO 9001
IQNET RECOGNIZED CERTIFICATION
No âmbito da comercialização e distribuição de Parafusaria


EN 15048
EN 14399
CE
Empresa certificada

IATF 16949
BUREAU VERITAS Certification

TÜV







UMA GAMA PROFISSIONAL E DIVERSIFICADA

Mais de **45.000 referências** de produtos, segmentados por categorias.

Uma oferta global de **soluções para todas as aplicações.**

A ESCOLHA DOS ESPECIALISTAS





MUITO MAIS DO QUE PODE IMAGINAR





















SOLUÇÕES PROFISSIONAIS







SERRALHARIAS DE FERRO E INOX

CONSTRUÇÃO CIVIL

INSTALADORES

GESSO CARTONADO


CARPINTARIAS

CAIXILHARIAS DE ALUMÍNIO

ESTRUTURAS METÁLICAS

MANUTENÇÃO

A EMPRESA NO MUNDO



Exportamos os nossos produtos para mais de 63 países, para uma rede de 25.000 clientes, com um volume de faturação de 100 milhões de euros.

O **Grupo Pecol** é constituído por diversas plataformas de negócio implantadas em **Portugal**, **Espanha**, **Itália**, **Angola**, **Brasil**, **Polónia**, **Marrocos** e **China**.

MARCAS DE CONFIANÇA

Pecol é hoje uma marca líder de referência na área dos **sistemas de fixação e montagem para todo o tipo de aplicações**. Gradualmente, estendeu a sua gama a outras categorias relevantes e complementares, criando sub-marcas especificas e claras: Ferramentas Elétricas **(Pecol Powertools)**, ferramentas de corte **(Pecol Mastercut)**, soldadura **(Pecol Welding)**, Equipamentos de Proteção Individual **(Pecol Safety)**, selantes e colas **(Pecol Ultra Cola&Veda | Pecol Ultra SilicPower | Pecol UltraFix)**, Impermeabilizantes **(Pecol PowerCoat)**, Tratamento de Madeira **(Pecol Wood Professional Protect)** e limpeza profissional **(Pecol Ultra Clean)**.

PECOL®

As nossas submarcas

Powertools Mastercut Welding Safety

ULTRA COLA&VEDA ULTRA SILIC POWER ULTRA FIX ULTRA CLEAN

POWERCOAT WOOD PROFESSIONAL PROTECT

UMA DIMENSÃO E UMA CAPACIDADE DE RESPOSTA NOTÁVEIS

130 MILHÕES MÊS
UNIDADES VENDIDAS

3 MILHÕES ANO
CAP. PRODUÇÃO DE SELANTES

24 HORAS
PRAZO DE ENTREGA

45 MIL
REFERÊNCIAS EM GAMA

9 MILHÕES ANO
EMBALAGENS MULTI COMPONENTES

50 MIL
PALETES EM STOCK

MATÉRIAS PRIMAS

· SELECIONAMOS CRITERIOSAMENTE TODAS AS NOSSAS MATÉRIAS-PRIMAS PARA QUE POSSAMOS ASSEGURAR TODAS AS SUAS CARATERÍSTICAS TÉCNICAS E OS MAIS ALTOS PADRÕES DE QUALIDADE NOS PRODUTOS QUE FABRICAMOS. PARA UM DESEMPENHO DE EXCELÊNCIA E A MAIOR RESISTÊNCIA E ROBUSTEZ.

A	A 6.8	A 8.8	A 10.9	A 12.9	A2 INOX	A4 INOX	Al	Cu	L	Zk
Aço	Aço 6.8	Aço 8.8	Aço 10.9	Aço 12.9	Aço Inox A2	Aço Inox A4	Alumínio	Cobre	Latão	Zamak

TRATAMENTOS DE SUPERFÍCIE


TRATAMENTOS DECORATIVOS

· ACABAMENTOS DECORATIVOS DE ALTO BRILHO.
· BOA DUCTIBILIDADE.
· APLICAÇÃO POR TAMBOR OU BASTIDOR.

NIQUELADO



LATONADO



TRATAMENTOS DE ZINCO LAMELAR

GEOMET®500 / GEOMET®321



TRATAMENTOS GALVÂNICOS

· DEPOSIÇÃO ELECTROLÍTICA DE ZINCO OU LIGA DE ZINCO/ NÍQUEL.
· POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE DIFERENTES SELANTES P/ RESISTÊNCIAS À CORROSÃO ATÉ 2.000 HORAS.
· APLICAÇÃO POR TAMBOR OU BASTIDOR.

ZINCO NÍQUEL

TRANSPARENTE/ NEGRO



ZINCO ALCALINO/ ÁCIDO

AMARELO/ AZUL (TRANSPARENTE)/ IRIDISCENTE/ NEGRO



SELANTES/ LUBRIFICANTES

TNT11, TNT15 E GLEITMO



LIMPEZA DE PEÇAS E PROTEÇÃO TEMPORÁRIA

GRANALHADO



DECAPAGEM QUÍMICA + ÓLEO DE PROTEÇÃO TEMPORÁRIA



TRATAMENTOS DE SUPERFÍCIE

TRATAMENTOS QUÍMICOS

· APLICAÇÃO POR TAMBOR OU BASTIDOR

PASSIVAÇÃO DE ALUMÍNIO

SURTEC 650 CHROMITAL TCP
· PROTEÇÃO À CORROSÃO BRANCA



FOSFATO DE MANGANÊS

· PROTEÇÃO À CORROSÃO E CARACTERÍSTICAS ANTI-GRIPANTES . COM OU SEM ÓLEO.



TRATAMENTOS ADESIVOS

3M SCOTCH-GRIP™

2353
· ADESIVO MICROENCAPSULADO COM APLICAÇÃO 360° EM ELEMENTOS ROSCADOS.
· ATIVAÇÃO E CURA APENAS DEPOIS DE MONTADO.
· RESISTÊNCIA À TEMPERATURA E CHOQUES TÉRMICOS, VIBRAÇÃO E FLUÍDOS AUTOMÓVEIS.



TRATAMENTOS TÉRMICOS

TEMPERA E REVENIDO

· TRATAMENTO QUE VISA AUMENTAR A DUREZA DO AÇO.

CEMENTAÇÃO E CARBONITRETAÇÃO

· TRATAMENTO TERMOQUÍMICO QUE CONSISTE EM ENDURECER A SUPERFÍCIE DO AÇO.

RECOZIMENTO

· TRATAMENTO PARA ALÍVIO DE TENSÕES INTERNAS DO AÇO.



TRATAMENTOS DISPONÍVEIS EM:

RETSACOAT
Tratamentos de Superfície

GEOBLACK



GEOMET®

ISENTO DE CRÓMIO

· REVESTIMENTO ECOLÓGICO DE BASE AQUOSA, COMPOSTO POR ZINCO E ALUMÍNIO
· ELEVADA RESISTÊNCIA À CORROSÃO GRAU, AO CALOR E A PRODUTOS QUÍMICOS
· LUBRIFICAÇÃO INTEGRADA, REDUZINDO O ATRITO DURANTE O APERTO
· AUSÊNCIA DE FRAGILIZAÇÃO POR HIDROGÉNIO
· CONFORME NORMATIVA REACH

TESTE DE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NEVOEIRO SALINO

SISTEMAS DE EMBALAGEM

A Pecol tem a capacidade de disponibilizar diversos tipos de embalagem de acordo com as necessidades do mercado.





CAIXA DE CARTÃO



CAIXA DE CARTÃO COM JANELA



SACO DE PLÁSTICO



BLISTER DE PLÁSTICO



BLISTER DE CARTÃO C/ JANELA



PRODUZIMOS EMBALAGENS MULTICOMPONENTES À MEDIDA DO CLIENTE



NO CAMINHO DA SUSTENTABILIDADE!




PECOL®



NA PECOL, TRABALHAMOS DIARIAMENTE PARA CONSEGUIR GARANTIR UM AMANHÃ MELHOR.

Queremos ser a referência no que toca a boas práticas ambientais.

- 1,5 MEGAWATTS — 4000 PAINÉIS SOLARES
- ETAR — TRATAMENTO ÁGUAS
- RECICLAGEM E REUTILIZAÇÃO ÓLEOS INDUSTRIAIS
- APROVEITAMENTO ÁGUAS PLUVIAIS
- FROTA ELÉTRICA
- PRODUTOS SEM TOLUENO, ISOCIANATOS E SOLVENTES
- ZERO PLÁSTICO — PACKAGING + SUSTENTÁVEL (FSC)



TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS



ENERGIA SOLAR



RECICLAGEM DE ÓLEOS



APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS



FROTA ELÉTRICA



PACKAGING MAIS SUSTENTÁVEL



REUTILIZAÇÃO DE PALETES DE PLÁSTICO RECICLADO (economia circular)

POR UM PLANETA MAIS SUSTENTÁVEL PARA TODOS.




PARAFUSARIA



PÁG. 1 - 10

FIXAÇÃO ESPECIAL



PÁG. 35 - 52

BUCHAS, ABRAÇADEIRAS E FITAS



PÁG. 67 - 92

SILICONES E SELANTES



PÁG. 93 - 111

IMPERMEABILIZANTES



PÁG. 112 - 116

COLAS E IMPREGNANTES



PÁG. 117 - 124

DROGARIA



PÁG. 125 - 132

SPRAYS



PÁG. 133 - 148

MÁQUINAS E FERRAMENTAS ELÉTRICAS



PÁG. 149 - 170

DISCOS ABRASIVOS E DIAMANTADOS



PÁG. 171 - 184

BROCAS E ACESSÓRIOS DE CORTE



PÁG. 185 - 200

SOLDADURA E QUEIMA



PÁG. 201 - 208

FERRAMENTAS E MANUTENÇÃO



PÁG. 209 - 236

PROTEÇÃO E SEGURANÇA



PÁG. 237 - 280

FERRAGENS



PÁG. 281 - 310

ESTRUTURAS E ALICERCES

DISCOS DE LAMELAS TORNADO



REBARBADORA 1000W



FITA DE SERRA BIMETÁLICA M42



MARTELO DEMOLIDOR SDS-MAX 10KG







BUCHA METÁLICA PCL753 E PCL764



SPRAY ZINCO ESCURO P20

FIO DE SOLDA SG2, ELÉTRODOS RUTILO/BÁSICO E INVERSOR PECOL WELDING



BUCHA QUÍMICA



SPRAY PROTETOR DE SOLDADURA P60



VARÃO DIN 975 E HASTE ROSCADA DIN 976



PARAFUSOS AUTOPERFURANTES DIN 7504 K



PARAFUSOS AUTOPERFURANTES PARA VIGAS PCL9762




CHAVE DINAMOMÉTRICA



CHAVE DE IMPACTO 20V





PARAFUSOS SEXTAVADOS DIN 931 E 933 PARAFUSO ESTRUTURAL 14399/EN 15048



DISCOS DE CORTE FINO INOX LONG LIFE



COMPRESSOR 24L / 50L



CONJUNTO DE CHAVES DE IMPACTO



DISCOS DE LIXA ÓXIDO ALUMÍNIO



VEDA ROSCAS


TETOS, PISOS E PAREDES



SELANTE ACRÍLICO AREADO



MOLA BASCULANTE PCL 762 E 772



BUCHA METÁLICA PCL750



ALICATE DE REBITAR BUCHAS 750



FITA DE PINTURA DELICADA E PRECISA



CORTA CÍRCULOS AJUSTÁVEL P/ GESSO




MEDIDOR LASER PRO ML30





BUCHA DE FIXAÇÃO PARA PLADUR

ESPÁTULAS



BUCHA DE FIXAÇÃO RÁPIDA PARA PLADUR

TORPEDO

FITA REFORÇADA PARA CANTOS



FITA PARA FISSURAS




LIXADORA VIBRATÓRIA SPS140




BUCHA POLIAMIDA P/ GESSO PCL623


VARÃO ROSCADO
DIN 975



BUCHA PARA GESSO
PCL504/ PCL508








BUCHA DE
LATÃO
PCL700



CORREDIÇA M6
COM FURO




EMENDA
PARA PERFIL




BROCAS
SDS PLUS HD5





CHAPA FIXAÇÃO
"OMEGA"
C/ROSCA



ARAME



PARAFUSOS
AUTOPERFURANTES
CABEÇA SEXTAVADA
PCL9760



DISCOS
CORTE FINO

APARAFUSADORA
P/ GESSO
CARTONADO
M18 FSGC



FITA DE PINTURA
+ FILME E FITA
DE PINTURA



BANDA DE GESSO



PARAFUSOS
AUTOPERFURANTES
CABEÇA DE QUEIJO,
PHILLIPS DIN7504N



PARAFUSO CABEÇA DE
EMBEBER PARA GESSO
CARTONADO
PHILLIPS FOSFATADO PCL203

TELHADOS E PAINÉIS SOLARES



ULTRA COLA E VEDA TELHADOS

IMPERMEABILIZANTE POWERCOAT RAPID





LIMPEZA DE TELHADOS, PISOS E PAREDES

PARAFUSOS AUTOPERFURANTES DIN7504K





PARAFUSOS AUTOPERFURANTE PARA PAINEL SANDWICH PCL9762



REBARBADORA RB1000PROHP



COLA E VEDA NEUTRO PREMIUM BRANCO



GUILHOS

ESPUMA TELHADOS COLAGEM E ISOLAMENTO B3






IMPERMEABILIZANTE HIDRORREPELENTE – TELHADOS E FACHADAS



MARTELO PERFURADOR



APOIO TRASEIRO AJUSTÁVEL




APOIO DIANTEIRO AJUSTÁVEL



APOIO TRASEIRO PARA PAINEL SANDWICH




APOIO DIANTEIRO PARA PAINEL SANDWICH



FIXADOR INTERMÉDIO (ALUMÍNIO)




CALHA EM ALUMÍNIO




CONJUNTO FIXADOR INTERMÉDIO



CONJUNTO FIXADOR TOPO




CALHA ANGULAR EM ALUMÍNIO






CONETOR TERRA

FIXADOR TRAPEZOIDAL PARA PAINEL SANDWICH



PEÇA PARA LIGAÇÃO DE CALHA DE ALUMÍNIO



SUPORTE SALVATELHAS EM INOX



PARAFUSO 2 ROSCAS COM CHAPA FIXAÇÃO INOX A2 PARA PAINEÍS SOLARES



SUPORTE EM L PARA PARAFUSO 2 ROSCAS PARA FIXAÇÃO EM TELHADOS


FACHADAS, TERRAÇOS, PISCINAS E JARDINS

IMPERMEABILIZANTE POWERCOAT RAPID



BUCHA QUÍMICA





PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA TIREFOND DIN571

ESPUMA POLIURETANO B2/B3



BROCAS HSS DIN 338





SDS PLUS

BROCAS SDS PLUS HD5





COLA E VEDA POLIURETANO PREMIUM



FIO DE SOLDA SG2 E ELÉTRODOS RUTILO/BÁSICO



ULTRA COLA E VEDA RELVA



ULTRA COLA E VEDA NÁUTICO



DISCOS DE LAMELAS



APARAFUSADORA DE IMPACTO 20V



PARAFUSOS AGLOMERADOS

SELANTE LAREIRAS E CHURRASQUEIRAS REFRATÁRIO



DISCOS CORTE FINO






ULTRA COLA E VEDA INVISÍVEL

SELANTE JUNTAS EM MADEIRA



PARAFUSOS AUTOPERFURANTES DIN7504K






ULTRA COLA E VEDA TELHADOS



BUCHA METÁLICA PCL763






WOOD PROTECT IMPREGNANTE RENOVADOR



COLA RÁPIDA PEN SYSTEM P1



COLA PARA MADEIRA E ENDURECEDOR D3/D4



CORDÃO P/ JUNTAS DE DILATAÇÃO POLIESTIRENO



PW9 WOOD PROTECT IMPREGNANTE DECK



SILICONES PREMIUM

COZINHAS

SPRAY PROTEÇÃO E LIMPEZA DE AÇO INOX P70




DOBRADIÇAS SOFT-CLOSE E 3D



SUPORTES PRATELEIRA






PUXADORES



BATENTES AUTOCOLANTES



TAMPAS AUTOCOLANTES



PORTA TALHERES



PARAFUSOS AGLOMERADO



CERA PARA MADEIRA



SILICONE NEUTRO SANITÁRIOS



ULTRA COLA E VEDA ALIMENTAR



FECHOS TIC-TAC



DISPENSEIROS, CANTOS MÁGICOS E PORTA PANELAS UNIHOPPER



DOBRADIÇAS ESPECIAIS 135º E 175º





COMPASSOS A GÁS COM AFIXAÇÃO




NIVELADORES CAMAR



DOBRADIÇAS APARAFUSAR E CLIP-ON







GAVETA UNIBOX





GAVETA SLIM GIOBOX H76; H117; H164; H199



KITS GAVETÃO GIOBOX

ULTRA FIX MÁRMORES E PEDRAS NATURAIS



CORREDIÇA OCULTA





AMORTECEDOR + TIC-TAC



FUNDOS, PÉS E RODAPÉS PARA MÓVEIS DE COZINHA



SISTEMAS DE UNIÃO LAMELLO




BALDES DO LIXO

SERRALHARIA DE ALUMÍNIO



ESPUMA POLIURETANO B2/B3



BROCAS
SDS PLUS HD5




BUCHA NYLON PCL500
E PCL518 EXTREME ONE



SPRAY DE INOX P30 PREMIUM



PARAFUSOS AUTO-PERFURANTES
E AUTO-ROSCANTES




FRESA HSS ALUMÍNIO



PARAFUSOS
PARA AGLOMERADO
E MADEIRA



CORDÃO P/ JUNTAS
DE DILATAÇÃO
POLIESTIRENO





FITA
ISOLABAND



SILICONE NEUTRO PREMIUM



FERRAMENTA MANUAL



BROCAS HSS DIN 338



COLA CIANOACRILATO
P1 PEN-SYSTEM



SPRAY LACAGEM
P500 E PINCEL
DE RETOQUE



MASSA DE VEDAÇÃO JUNTAS
E UNIÕES - ALUMÍNIO E PVC P255



DISCOS TCT
ALUMÍNIO
E PLÁSTICO





IMPERMEABILIZANTE
POWERCOAT RAPID





REBARBADORA
1000W

DISCOS
DIAMANTADOS

PARAFUSOS PVC
PCL225 E PCL226



VEDANTE MSP E COLA E VEDA



SPRAY TURBO P50 PREMIUM



SPRAY LIMPEZA DE
ALUMÍNIO E PVC P120



VEDANTE PELÚCIA

SERRALHARIA DE INOX

SPRAY PROTEÇÃO E LIMPEZA DE AÇO INOX P70



SILICONE NEUTRO PREMIUM




SPRAY INOX P30 PREMIUM



SPRAY LUBRIFICANTE SECO TEFLON P.T.F.E. P140









DISCOS DE LAMELAS LONG LIFE PREMIUM



REBARBADORA 1000W





DISCOS DE LIXA ZIRCÓNIO



DISCOS CORTE FINO



SOLDADURA



VARETAS TIG PARA SOLDADURA EM AÇO INOX





ULTRA COLA E VEDA ALIMENTAR

ROLOS E CINTAS DE LIXA





POLIDORA DE CINTAS

POLIDORA DE ROLOS






PARAFUSO AUTOPERFURANTE



REBITE CABEÇA BOLEADA





BROCA ESCALONADA



BROCAS DE COBALTO 5% E 8%




SPRAY ÓLEO CORTE E FURAR P220



SPRAY PROTETOR DE SOLDADURA P60




INVERSOR TIG DC 200 HF



BROCA CRANEANA TCT AÇO INOX

SERRALHARIA DE FERRO

BUCHA PCL784 E PCL764




SPRAY ZINCO ESCURO P20



BUCHA DE NYLON UNIVERSAL PCL518 EXTREME ONE





PARAFUSOS AUTOPERFURANTES

DISCOS DE LAMELAS TORNADO



REBARBADORA 230W







DISCOS DIAMANTADOS



DISCOS CORTE FINO E REBARBAR



FITA DE SERRA BIMETÁLICA M42




DISCOS DE LIXA ÓXIDO ALUMÍNIO



CHUMBADOUROS (OLHAL COM FIEL MONTADO)

BROCAS SDS PLUS





SPRAY TINTA ACRÍLICA



SPRAY LUBRIFICANTE P230 PREMIUM



SILICONE NEUTRO PREMIUM

GRAMPO DE APERTO



PARAFUSOS SEXTAVADOS





SPRAY PROTETOR DE SOLDADURA P60



INVERSOR



SOLDADURA



VEDANTE MSP E COLA E VEDA



REBITES



SPRAY ÓLEO CORTE E FURAR P220



SPRAY TURBO P50 PREMIUM



BUCHA QUÍMICA VINÍLICA



BROCA ESCALONADA



BROCAS HSS DIN 338

CARPINTARIAS



SUPORTE DE CRUZETAS, GRAVATAS, CALÇADO E CALÇAS UNIHOPPER



PARAFUSOS EXPRESS PLUS PCL211



DISCOS TCT MADEIRA E MELAMINA



SILICONE NEUTRO PREMIUM




BUCHA DE NYLON UNIVERSAL PCL518 EXTREME ONE

CINTAS DE LIXA



ESPUMA POLIURETANO B2/B3



PISTOLA PARA PU TEFLON SPECIAL



COLA PARA MADEIRA D3/D4



IMPREGNANTES MADEIRA PW9



COLA P6 COM ATIVADOR



FERRAMENTA MANUAL



COLA DE MONTAGEM PREMIUM



BUCHA QUÍMICA



IMPERMEABILIZANTE LÍQUIDO POWERCOAT RAPID



COLA DE CONTACTO TIXOTRÓPICA

DOBRADIÇAS SOFT CLOSE E 3D





PARAFUSO AGLOMERADO PREMIUM PCL214



PUXADORES DE ROUPEIRO

TAMPAS E BATENTES







VARÃO DE ROUPEIRO E SUPORTES

SELANTE MADEIRA





ESCAPULAS E CAMARÕES



COLA PU ESTRUTURAL EXPRESS MULTIFIBRAS



COLA POLIURETANO D4




NIVELADORES CAMAR



KIT MONTAGEM DE DEGRAUS E BALAUSTRES

CALHAS PARA PORTAS DE CORRER





KITS DE RODÍZIOS



CORREDIÇAS




SISTEMAS DE UNIÃO LAMELLO



SPRAY LUBRIFICANTE SECO PTFE P140 / TRANSPARENTE

GAVETA SLIM GIOBOX H76; H117; H164; H199 ;



INSTALADORES DE SISTEMAS DE PREVENÇÃO



ESPUMA EXPANSIVA CORTA-FOGO



SUPORTES DE CALHA PERFURADOS




BUCHA EXPANSIVA PCL 790/793



BUCHA ALTO RENDIMENTO PCL 123/124




BUCHA QUÍMICA





COLA POWER TACK

VARÃO ROSCADO DIN 975



REBARBADORA 1000W





BUCHA 4 SEGMENTOS PCL 785



BUCHA SEGMENTADA PCL 753




MARTELO COMBINADO MC28PROHP



DISCOS CORTE FINO

BROCAS SDS PLUS HD5





FIXADOR VIGA



ABRAÇADEIRA ISOFÓNICA



ABRAÇADEIRA PERA

INSTALADORES AC/CANALIZAÇÃO

ABRAÇADEIRA ESPIGÃO



ABRAÇADEIRA DUPLA PCL106






ABRAÇADEIRA ISOFÓNICA



ABRAÇADEIRA POLIAMIDA

BROCA DIAMANTADA CERÂMICAS DURAS/GRANITO





CLIP DE FIXAÇÃO DUPLO PCL145

BROCAS SDS PLUS HD5







POLEIAS E CINOBLOCOS PARA AR CONDICIONADO



ROLO DE FITA PERFURADA



BUCHA NYLON PCL518 EXTREME ONE



COLA ESPECIAL PARA PVC P5



SILICONE NEUTRO SANITÁRIOS

FITAS PTFE (TEFLON) GÁS (AMARELO) E ÁGUA (AZUL)





MARTELO PERFURADOR SDS PLUS BRUSHLESS



DESENTUPIDOR DE CANOS



RALO SIFONADO VERTICAL INOX




VEDA ROSCAS



KIT FIXAÇÃO SANITÁRIOS



BUCHA QUÍMICA VINÍLICA



RALO SIFONADO COM FLANGE

AUTO



PARAFUSO AUTORROSCANTES CHAPA MATRÍCULA




PARAFUSOS, PORCAS E ANILHAS



VEDANTE MSP E COLA E VEDA



POLIDORA



FITA DE PINTURA



ABRAÇADEIRA POLIAMIDA



FATO DESCARTÁVEL



MÁSCARA COM E SEM FILTRO



DILUENTE



LUVAS DESCARTÁVEIS PRETAS





MASSA LAVA MÃOS + ROLO PAPEL



SPRAY SUPER DETERGENTE P210



CARRO DE FERRAMENTAS



SPRAY LIMPEZA DE TRAVÕES P290



SPRAY ALUMÍNIO P40 PREMIUM



SPRAY COCKPIT P330



SILICONE ALTAS TEMPERATURAS AEROSOL



MASSA CONSISTENTE + PISTOLA APLICAÇÃO



REMOVEDOR DE GORDURAS E ÓLEOS




TRAPO



PARAFUSARIA

INOX
SEXTAVADOS E ROSCA MÉTRICA
PORCAS E ANILHAS
AGLOMERADO E MADEIRA
AUTOROSCANTES E AUTOPERFURANTES
REBITES
PREGOS
CAMARÕES, PITONS E ESCÁPULAS
ACESSÓRIOS DE VEDAÇÕES
CORRENTES E CABOS DE AÇO


FORMA CORRETA DE MEDIR O COMPRIMENTO DO PARAFUSO



COMO ESCOLHER A BUCHA COM O TAMANHO CORRETO

ESCOLHA A BUCHA E A BROCA CERTA






Ø Parafuso (mm)	2,5 a 4	3,5 a 5	4,5 a 6	6 a 8	8 a 10	10 a 12	12 a 14
Ø Bucha (mm)	5	6	8	10	12	14	16
Ø Broca (mm)	5	6	8	10	12	14	16

COMO ESCOLHER A CHAVE A UTILIZAR

CHAVE A UTILIZAR



Dimensão (mm)	8	10	11	13	14	17	19	22	24	27	30	32
Chave (mm)	8	10	11	13	14	17	19	22	24	27	30	32

CONVERSÃO DE MEDIDAS (POLEGADAS EM MILÍMETROS)

Pol.	mm	Pol.	mm	Pol.	mm	Pol.	mm	Pol.	mm	Pol.	mm	Pol.	mm	Pol.	mm
1/64	0,397	11/64	4,366	21/64	8,334	31/64	12,303	41/64	16,272	51/64	20,241	61/64	24,209	3.1/2	88,900
1/31	0,794	3/16	4,763	11/32	8,731	1/2	12,700	21/32	16,669	13/16	20,638	31/32	24,606	4	101,600
3/64	1,191	13/64	5,159	23/64	9,128	33/64	13,097	43/64	17,066	53/64	21,034	63/64	25,003	4.1/2	114,300
1/16	1,588	7/32	5,556	3/8	9,525	17/32	13,494	11/16	17,463	27/32	21,431	1	25,400	5	127,000
5/64	1,984	15/64	5,953	25/64	9,922	35/64	13,891	45/64	17,859	55/64	21,828	1.1/4	31,750	5.1/2	139,700
3/32	2,381	1/4	6,350	13/32	10,319	9/16	14,288	23/32	18,256	7/8	22,225	1.1/2	38,100	6	152,400
7/64	2,778	17/64	6,747	27/64	10,716	37/64	14,684	47/64	18,653	57/64	22,622	1.3/4	44,450	7	177,800
1/8	3,175	9/32	7,144	7/16	11,113	19/ 32	15,081	3/4	19,050	29/32	23,019	2	50,800	8	203,200
9/64	3,572	19/64	7,541	29/64	11,509	39/64	15,478	49/64	19,447	59/64	23,416	2.1/2	63,500	9	228,600
5/32	3,969	5/16	7,938	15/32	11,906	5/8	15,875	25/32	19,844	15/16	23,813	3	76,200	10	254,000

TABELA DE PASSOS DE ROSCA


Diâmetro Pol.	Fios p/ Pol. UNC	Fios p/ Pol. UNF	Diâmetro Pol.	Fios p/ Pol. BSW	Diâmetro Pol.	Passo Normal	Passo Fino
#1	64	72	1/16	60	M3	0,5	-
#2	56	64	3/32	48	M4	0,7	0,5
#3	48	56	1/8	40	M5	0,8	0,5
#4	40	48	5/32	32	M6	1	0,5
#5	40	44	3/16	24	M8	1,2	1
#6	32	40	7/32	24	M10	1,5	1/1,25
#8	32	36	1/4	20	M12	1,75	1,25/1,5
#10	24	32	5/16	18	M14	2	1,5
#12	24	28	3/8	16	M16	2	1,5
1/4	20	28	7/16	14	M18	2,5	1,5/2
5/16	18	24	1/2	12	M20	2,5	1,5/2
3/8	16	24	9/16	12	M22	2,5	2
7/16	14	20	5/8	11	M24	3	2
1/2	13	20	11/16	11	M27	3	2
9/16	12	18	3/4	10	M30	3,5	2
5/8	11	18	13/16	10	M33	3,5	2
3/4	10	16	7/8	9	M36	4	3
7/8	9	14	5/16	9	M39	4	3
1	8	12	1	8	M42	4,5	3

TABELA DE CONVERSÃO (POL. EM MM) PARAFUSOS AUTORROSCANTES

Diâmetro (mm)	2.2	2.9	3.5	3.9	4.2	4.8	5.5	6.3
N. ISO (pol.)	2	4	6	7	8	10	12	14

Largura (mm)	6.5	9.5	13	16	19	22	25	32	38	45	50	63	76
Largura (pol.)	1/4	3/8	1/2	5/8	3/4	7/8	1	1 1/4	1 1/2	1 3/4	2	2 1/2	3

COMO MEDIR O COMPRIMENTO DO REBITE



COMO MEDIR O SEU PREGO CORRETAMENTE




TABELA DE CONVERSÃO DE PREGOS

PREGO DE CONSTRUÇÃO


	BWG	Diam. (mm)	Comp. (mm)
Cavilha 8	3	6,58	200
Cavilha 7	4	6,05	175
Cavilha 6	5	5,59	150
Cavilha 5	6	5,16	125
Telhar	8	4,19	100
1/2 Telhar	9	3,79	90
Galeota	10	3,45	75
1/2 Galeota	11	3,03	65
Nº 7	12	2,78	60
Nº 6	13	2,41	50
Nº 5	14	2,11	45
Nº 4	15	1,83	40
Nº 3	15	1,83	32
Nº 2	15	1,83	25

PREGO PONTA PARIS

Diâmetro	
BWG	mm
10	3,45
11	3,03
12	2,78
13	2,41
14	2,11
15	1,83
16	1,65
17	1,47
18	1,25
19	1,07
20	0,89

COMPRIMENTO	
Polegadas	mm
3/8	10
4/8	13
5/8	16
6/8	20
7/8	22
8/8	25
9/8	28
10/8	32
12/8	38
14/8	44
15/8	48

COMO MEDIR O COMPRIMENTO DO CAMARÃO, PITÃO E ESCÁPULA



EXEMPLO
CAMARÃO PCL620 5X40-3X40

5X40-3X40
1 2 3 2
4

1 - DIÂMETRO DA ROSCA
2 - COMPRIMENTO TOTAL
3 - DIÂMETRO LISO
4 - COMPRIMENTO "L" (ESCÁPULA)

PARAFUSARIA EM INOX

MATÉRIAS PRIMAS

A2 INOX | A4 INOX

INOX A2 | INOX A4



PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA TOTAL
DIN 933



PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA PARCIAL
DIN 931



PARAFUSO CABEÇA CILÍNDRICA
DIN 912



PARAFUSO CABEÇA DE EMBEBER
DIN 7991



PARAFUSO CAB. OVAL ARREIGADA QUADRADA
DIN 603



PARAFUSO CABEÇA OVAL
ISO 7380



PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA
PCL 9760 | DIN 7504K



VARÃO ROSCADO
DIN 975



PERNO ROSCA MÉTRICA
DIN 916



PARAFUSO CABEÇA QUEIJO PHILLIPS
DIN 7985



ANILHA CHAPA
DIN 125



ANILHA ABA LARGA
DIN 9021



ANILHA EPDM



PORCA SEXTAVADA
DIN 934



PORCA SEXTAVADA NYLOC
DIN 985



PORCA ORELHA
PCL 315



REBITE POP
PCL 7337



PITÃO COM ROSCA MADEIRA
PCL 610



CAMARÃO ROSCA MADEIRA
PCL 620



ESCÁPULA ROSCA MADEIRA
PCL 630



PARAFUSO AGLOMERADO CABEÇA EMBEBER PZ
PCL 202



PARAFUSO AGLOMERADO CABEÇA EMBEBER TORX
PCL 205



PARAFUSO AGLOMERADO CABEÇA EMBEBER TORX
PCL 211 express PLUS



PARAFUSO AGLOMERADO CABEÇA CILÍNDRICA PZ
PCL 232



A GAMA DE INOX TEM MAIS REFERÊNCIAS DISPONÍVEIS, INCLUINDO INOX A5. CONSULTE-NOS!



PARAFUSOS EM INOX

INOX A2 INOX A4

A SOLUÇÃO IDEAL PARA APLICAÇÕES QUE TÊM DE RESISTIR ÀS CONDIÇÕES ATMOSFÉRICAS MAIS EXIGENTES!

PARAFUSOS ROSCA MÉTRICA CABEÇA SEXTAVADA

MATÉRIAS PRIMAS: A 6.8 | A 8.8 | A 10.9 | A 12.9 | A2 INOX | A4 INOX

ACABAMENTOS: + SAG | ZINCO NÍQUEL | ZINCADO AZUL, AMARELO IRISADO, NEGRO | NIQUELADO | LATONADO | GEOMET | GALVANIZADO A QUENTE



PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA TOTAL

DIN 933 | ISO 4017



ESTAMPAGEM A FRIO
GRANDES DIMENSÕES

M16	M18	
M20	M22	M24
M27	M30	M33

NORMAS

DIN 912 | 931 | 933 | 7990

EN CE 14399-4 | 15048

PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA PARCIAL

DIN 931 | ISO 4014



PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA PARCIAL P.FINO

DIN 960



PARAFUSO SEXTAVADO P/ ESTRUTURAS HV-CE

EN 14399-4



PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA TOTAL P.FINO

DIN 961



PARAFUSO SEXTAVADO COM FALSA ANILHA

DIN 6921



PARAFUSO SEXTAVADO UNC

PCL 1933 UNC






PARAFUSO SEXTAVADO UNF

PCL 2933 UNF



CONJUNTO PARAFUSO SEXTAVADO PARA ESTRUTURAS

DIN 7990



PARAFUSOS ROSCA MÉTRICA SEXTAVADO INTERIOR

PARAFUSO CABEÇA CILÍNDRICA

DIN 912



PARAFUSO CABEÇA OVAL

ISO 7380



PARAFUSO CABEÇA DE EMBEBER

DIN 7991



PERNO ROSCA MÉTRICA

DIN 913



PERNO ROSCA MÉTRICA

DIN 914



PERNO ROSCA MÉTRICA

DIN 915



PERNO ROSCA MÉTRICA

DIN 916



CHAVE SEXTAVADA EM "L"

DIN 911



PARAFUSOS ROSCA MÉTRICA CABEÇA OVAL, QUEIJO, ETC

PARAFUSO CAB. OVAL ARREIGADA QUADRADA
DIN 603



PARAFUSO CAB. OVAL ARREIGADA Q. POLEGADA
PCL 1603



PARAFUSO CAB. EMB. ARREIGADA QUADRADA
DIN 608



PARAFUSO CAB. EMB. ARREIGADA Q. POLEGADA
DIN 1608



PARAFUSO CABEÇA CILÍNDRICA FENDA
DIN 84



PARAFUSO CABEÇA QUEIJO PHILLIPS
DIN 7985



PARAFUSO CABEÇA EMBEBER FENDA
DIN 963



PARAFUSO CABEÇA LENTILHA FENDA
DIN 964



PARAFUSO CABEÇA EMBEBER PHILLIPS
DIN 965



PARAFUSO CABEÇA LENTILHA PHILLIPS
DIN 966



PARAF. CAB. MENISCO COMBI (FENDA + PHILLIPS)
PCL 82



PARAFUSO PICOLETO
PCL 607



VARÃO ROSCADO

MATÉRIAS PRIMAS

A2 INOX · A4 INOX · A AÇO · A 8.8 · A 10.9 · A 12.9

ACABAMENTOS

\+ ZINCADO AZUL, AMARELO IRISADO, NEGRO · ZINCO NÍQUEL · GALVANIZADO A QUENTE · GEOMET

VARÃO ROSCADO
DIN 975

1m
2m
3m



VARÃO ROSCADO POLEGADAS
PCL 974



HASTE ROSCADA
DIN 976



HASTE ROSCADA C/ ANILHA E PORCA
PCL 977



CHUMBADOUROS

CHUMBADOURO PARA SAPATAS ESTRUTURAIS
PCL 978

- BARRA DIREITA OU CURVA (J OU L)
- DISPONÍVEL EM SAG, ZINCADO, GALVANIZADO A QUENTE E GEOMET



M16
M18
M20
M22
M24





PORCAS

MATÉRIAS PRIMAS
CL.8 | CL.10 | CL.12 | A2 INOX | A4 INOX

+

ACABAMENTOS
SAG | ZINCO NÍQUEL | ZINCADO AZUL, AMARELO IRISADO, NEGRO | NIQUELADO | LATONADO | GEOMET | GALVANIZADO A QUENTE



PORCA SEXTAVADA
DIN 934 | ISO 4032



PORCA SEXTAVADA POLEGADAS BSW E UNC
PCL 1934



PORCA SEXTAVADA UNF
PCL 2934



PORCA SEXTAVADA COM FALSA ANILHA
DIN 6923



PORCA SEXTAVADA NYLOC ALTA
DIN 982



PORCA SEXTAVADA NYLOC
DIN 985



PORCA SEXTAVADA NYLOC UNC
DIN 1985



PORCA SEXTAVADA NYLOC UNF
DIN 2985



PORCA SEXTAVADA
DIN 980 V



PORCA MAMA
DIN 1587



PORCA MAMA NYLOC
DIN 986



PORCA QUADRADA
DIN 562



PORCA QUADRADA
DIN 557



PORCA GARRA
PCL 6919



PORCA SEXTAVADA ALTA
UNI 5587



PORCA CASTELO
DIN 935



PORCA ORELHA
PCL 315



PORCA ORELHA COM HASTE
PCL 316



PORCA BÚSSULA
PCL 935



PORCA GAIOLA
PCL 941



PORCA LIGAÇÃO
DIN 6334



PORCA DE SOLDAR QUADRADA
DIN 928



PORCA DE SOLDAR SEXTAVADA
PCL 929



PORCA MÓVEIS
PCL 934

COM FENDA | COM ENCAIXE SEXTAVADO



ANILHAS

MATÉRIAS PRIMAS

AÇO | AÇO 200HV | AÇO 300HV | A2 INOX | A4 INOX

\+

ACABAMENTOS

SAG | ZINCO NÍQUEL | ZINCADO AZUL, AMARELO IRISADO, NEGRO | NIQUELADO | LATONADO | GEOMET | GALVANIZADO A QUENTE



ANILHA CHAPA
DIN 125 | ISO 7089



ANILHA CHAPA POLEGADAS
PCL 1125



ANILHA ABA LARGA
DIN 9021



ANILHA MOLA
DIN 127



ANILHA MOLA POLEGADAS
PCL 1127



ANILHA MOLA
DIN 7980



ANILHA RECARTILHADA EXTERIOR
DIN 6798 A



ANILHA RECARTILHADA INTERIOR
DIN 6798 J



ANILHA RECARTILHADA EXTERIOR
DIN 6797 A



ANILHA RECARTILHADA INTERIOR
DIN 6797 J



ANILHA EPDM



ANILHA CHAPA REFORÇADA
PCL 1126



ANILHA PARA ESTRUTURAS
EN 14399-6



ANILHA MOLA ONDULADA
DIN 137 A



ANILHA PARA PARAFUSO CABEÇA DE QUEIJO
DIN 433



ANILHA CHAPA CONTACTO
PCL 012502



ANILHA CÔNCAVA
DIN 6796



ANILHA
DIN 7989



**Disponível apenas em Galvanizado a quente*

ANILHA CUNHA 8%
DIN 434



ANILHA CUNHA 14%
DIN 435



FREIO DE SEGURANÇA
DIN 471



FREIO DE SEGURANÇA INTERIOR
DIN 472



FREIO SEGURANÇA BENSING
DIN 6799




PARAFUSO AGLOMERADO CABEÇA DE EMBEBER

PCL214 PREMIUM

+ BIT TPRO

45 MEDIDAS DISPONÍVEIS



ENCAIXE PERFEITO!


FAÇA MAIS EM MENOS TEMPO

PARAFUSO PARA MADEIRA E AGLOMERADO

express PLUS

PCL211 PREMIUM

FRESA INTERMÉDIA
PARA MELHOR APERTO FINAL



CABEÇA EMBEBER TORX

ROSCA FREZADA
PARA FACILITAR O "ATAQUE EM MADEIRAS DURAS"

IMBATÍVEL EM MADEIRAS DURAS!

DEPOIS DE EXPERIMENTAR, NÃO VAI QUERER OUTRO!

PARAFUSOS PARA AGLOMERADO E MADEIRA

MATÉRIAS PRIMAS
A2 INOX | A4 INOX | A AÇO +

ACABAMENTOS
ZINCADO AZUL, AMARELO IRISADO, NEGRO | ZINCO NÍQUEL | LATONADO | NIQUELADO | GEOMET



PARAFUSO CAB. EMB. PZ ROSCA PARCIAL
PCL 201

EN 14592



PARAFUSO CABEÇA EMBEBER PZ
PCL 202

EN 14592



PARAFUSO CABEÇA EMBEBER PZ C/ FURO
PCL 204



TAMPAS DE NYLON PARA PCL 204




PARAFUSO CABEÇA CILÍNDRICA PZ
PCL 232

EN 14592



PARAFUSO CABEÇA EMBEBER TORX
PCL 205

EN 14592



PARAFUSO AUTOPERF. CAB. EMBEBER TORX
PCL 9830



PARAFUSO CABEÇA EMBEBER TORX
PCL 211

EN 14592



PARAFUSO CABEÇA EMBEBER TPRO
PCL 214

EN 14592



PARAFUSO MONTAGEM HEXAGONAL
PCL 420



PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA TIREFOND
DIN 571



PARAFUSO 2 ROSCAS (MÉTRICO + MADEIRA)
PCL 411




PARAFUSO 2 ROSCAS (MADEIRA)
PCL 1411



PARAFUSO 2 ROSCAS (MÉTRICO + MADEIRA)
2 Roscas c/ Batente



TACO RASTREL
PCL 325








PARAFUSOS AUTORROSCANTES

MATÉRIAS PRIMAS
A2 INOX | A4 INOX | A AÇO

ACABAMENTOS
+ ZINCADO AZUL, AMARELO IRISADO, NEGRO | ZINCO NÍQUEL | LATONADO | NIQUELADO | GEOMET



PARAFUSO CABEÇA QUEIJO PHILLIPS
DIN 7981



PARAFUSO CABEÇA EMBEBER PHILLIPS
DIN 7982



PARAFUSO CABEÇA LENTILHA PHILLIPS
DIN 7983



PARAFUSO CABEÇA EMB. PH FOSFATADO
PCL 203

CE EN 14566



PARAFUSO CABEÇA QUEIJO FENDA
DIN 7971



PARAFUSO CABEÇA EMBEBER FENDA
DIN 7972



PARAFUSO CABEÇA LENTILHA FENDA
DIN 7973



PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA
DIN 7976



PARAFUSO PARA BETÃO
PCL 6929



PARAFUSO CAB. EMB. TORX PARA BETÃO
PCL 6930



PARAFUSO CAB. CIL. TORX P/ BETÃO
PCL 6931




PARAFUSO BETÃO
PCL 650



PARAFUSO PARA COBERTURAS
PCL 8975

COM ANILHA Ø18/25



PARAFUSO PARA COBERTURAS
DIN 6928



PARAFUSO CABEÇA NYLON
PCL 8977



PARAFUSOS EM CAIXAS COM JANELA

- MADEIRA/AGLOMERADO
- AUTOPERFURANTES
- AUTORROSCANTES
- ROSCA MÉTRICA
- PORCAS
- ANILHAS
- INOX
- PLADUR
- REBITES
- UTILIDADES
- FERRAGENS

A QUANTIDADE **IDEAL** NUMA EMBALAGEM **PRÁTICA** E **FUNCIONAL!**



PECOL®


PARAFUSO BETÃO

PCL650

PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA C/ FALSA ANILHA

TRATAMENTO SUPERFÍCIE G500B RESISTENTE À CORROSÃO - 1000H

BOM DESEMPENHO NA FIXAÇÃO AO BORDO





ETA 18/1065 Option 1

CERTIFICADO ETA

FIRE RESISTANCE 120

RESISTENTE AO FOGO 120H





APLICAÇÃO DIRETA, SEM BUCHA





PARAFUSOS AUTOPERFURANTES

MATÉRIAS PRIMAS
A2 INOX | A4 INOX | A AÇO

ACABAMENTOS
+ ZINCADO AZUL, AMARELO IRISADO, NEGRO | ZINCO NÍQUEL | GEOMET



PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA
PCL 9760 | DIN 7504K



PARAFUSO COM ANILHA EPDM
PCL 9761 | DIN 7504K



PARAFUSO PARA VIGA
PCL 9762



COM E SEM ANILHA

PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA NYLON
PCL 8970



CAPUCHONS NYLON

CINZA 7016 | VERDE | ALUMÍNIO

CINZA 9006 | CASTANHO | AZUL

PRETO | BRANCO | CREME

PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADO BI-METAL
PCL 9763 | DIN 7504K



PARAFUSO CABEÇA QUEIJO PHILLIPS
PCL 9810 | DIN 7504N



PARAFUSO CABEÇA EMBEBER PHILLIPS
PCL 9820 | DIN 7504P



PARAFUSO CABEÇA EMBEBER PZ C/ ALHETAS
PCL 9800



PARAFUSO CAB. EMB. TORX C/ ALHETAS
PCL 9801



PARAFUSO CABEÇA DE NYLON
PCL 8971



PARAFUSO P/ FIBROCIMENTO
PCL 8974




COM ANILHA

PARAFUSO PARA PAINEL SANDWICH
PCL 9762



COM E SEM ANILHA

PARAFUSO AUTOPERFURANTE CABEÇA QUADRADA PARA CONSTRUÇÃO EM AÇO LEVE (LSF)



CÓD.
000722221001



PARAFUSOS AUTORROSCANTES/AUTOPERFURANTES PARA PVC E PLADUR

MATÉRIAS PRIMAS
A2 INOX | A4 INOX | A AÇO

ACABAMENTOS
+ ZINCADO AZUL, AMARELO IRISADO, NEGRO | FOSFATADO



PARAFUSO PVC
PCL 225



PARAFUSO PVC
PCL 225 FORE



PARAFUSO PVC CABEÇA EMBEBER PHILLIPS
PCL 226



PARAFUSO AUTOPERF. PARA PVC
PCL 225 ATP MÉTRICO



PARAFUSO CABEÇA EMBEBER PHILLIPS FOSFATADO
PCL 203

CE EN 14566




PARAFUSO CABEÇA EMBEBER PHILLIPS FOSFATADO COM BROCA
PCL 203 ATP

CE EN 14566






PARAFUSO AUTOPERFURANTE CABEÇA MENISCO PH
PCL 0007227949



- CABEÇA LARGA (Falsa Anilha)
- CABEÇA ALTURA REDUZIDA
- FURAÇÃO DIRETA (Autoperfurante)
- AÇO (Vários Acabamentos*)







Ø 3,5 - D1 = 10,5 mm
Ø 4,2 - D1 = 11 mm



REBITES

MATÉRIAS PRIMAS A2 INOX | A AÇO + **ACABAMENTOS** LACADO | ZINCADO | ALUMÍNIO



REBITE POP (CORES)
PCL 7337


A2 INOX | A ALU | A AÇO

RAL 9016 | RAL 9005 | RAL 7011 | RAL 7016 | RAL 6005 | RAL 5017 | RAL 8014 | RAL 8004



REBITE POP
PCL 7337

A ALU | A2 INOX | C COBRE | A AÇO



REBITE ESTRUTURAL

A2 INOX | A ALU | A AÇO



REBITE ESTANQUE
PCL 7331

A ALU | A2 INOX | A AÇO



REBITE POP CABEÇA DE EMBEBER
PCL 7336

A ALU | A2 INOX | A AÇO



REBITE MULTIGRIP
PCL 7332

A ALU | A AÇO



REBITE FLOR
PCL 7333

A ALU | A2 INOX | A AÇO




REBITE ABA LARGA K 10/14
PCL 7334

A ALU | A2 INOX | A AÇO



REBITE ABA LARGA K 16
PCL 7335

A ALU | A2 INOX | A AÇO



ALICATE DE REBITAR
PC1 | PC2 | PC3

FÁCIL UTILIZAÇÃO PARA REBITES DE ALUMÍNIO, PORCAS DE REBITAR E PARAFUSOS DE REBITAR



REBITE CABEÇA OVAL
DIN 660

A AÇO




REBITE CABEÇA EMBEBER
DIN 661

A AÇO



REBITE SEMI-FURADO TRAVÃO
PCL 7338

C COBRE | A AÇO



REBITE SEMI-FURADO CABEÇA EMBEBER
PCL 7339

A AÇO



PORCA DE REBITAR CABEÇA REDUZIDA
PCL 990

A AÇO | A2 INOX



PORCA DE REBITAR CABEÇA CILÍNDRICA
PCL 991

A AÇO | A2 INOX



PORCA DE REBITAR HEXAGONAL CABEÇA CILÍNDRICA
PCL 992

A AÇO | A2 INOX



PORCA DE REBITAR HEXAGONAL CABEÇA REDUZIDA
PCL 993

A AÇO | A2 INOX



PREGOS

MATÉRIAS PRIMAS A AÇO + **ACABAMENTOS** SEM ACABAMENTO GALVANIZADO



PREGO CONSTRUÇÃO QUADRADO

PCL 97

25Kg



PREGO DE AÇO REDONDO

PCL 600



PREGO PONTA PARIS CABEÇA ATARRACADA

PCL 625

Kg



PREGO PONTA PARIS CABEÇA LARGA

PCL 624

Kg



PREGO DE AÇO ESTRIADO

PCL 620



PREGO PONTA PARIS CABEÇA COMUM

PCL 626

Kg



PREGO PARA COBERTURAS

PCL 613

**Apenas Aço Zincado*



CAMARÕES, PITONS E ESCÁPULAS

MATÉRIAS PRIMAS A2 INOX A4 INOX A AÇO L LATÃO + **ACABAMENTOS** SEM ACABAMENTO GALVANIZADO



PITÃO COM ROSCA MADEIRA

PCL 610



PITÃO ROSCA MÉTRICA

PCL 610



CAMARÃO ROSCA MADEIRA

PCL 620



CAMARÃO ROSCA MÉTRICA

PCL 620



ESCÁPULA ROSCA MADEIRA

PCL 630



ESCÁPULA QUADRADA

PCL 630




PITÃO PARA ANDAIME



DISPONÍVEL NAS MEDIDAS
120 / 190 /230 /300



*APLICÁVEL COM BUCHAS DE NYLON - M14



ACESSÓRIOS DE VEDAÇÕES E OUTROS

ESTICADOR

DIN 1478

ZINCADO

A2 INOX

A4 INOX



ESTICADOR GANCHO/ARGOLA

DIN 1480

ZINCADO

A2 INOX

A4 INOX



ESTICADOR RAMADA

ESTICADOR RAMADA

ZINCADO



CERRA CABO

DIN 741

ZINCADO

A2 INOX

A4 INOX



SAPATILHO

ZINCADO

A2 INOX

A4 INOX



MANILHA

ZINCADO

A2 INOX

A4 INOX



OLHAL MACHO

DIN 580

ZINCADO

A2 INOX

A4 INOX



OLHAL FEMEA

DIN 582

ZINCADO

A2 INOX

A4 INOX



OLHAL COM FIEL MONTADO



CORRENTES E CABOS DE AÇO

CORRENTE AÇO GALVANIZADO

DIN 5685



CÓD.	CORRENTE	ESP.	METROS
056851160120	16x12	3	30
056851190160	19x16	4	30
056851210200	21x20	5	25
056851240240	24x24	6	15
056851320320	32x32	8	10

CORRENTE AÇO INOX

DIN 766

A4 INOX



CÓD.	CORRENTE	ESP.	METROS
007661160110	16x11	3	30
007661160137	16x13,7	4	30
007661185170	18,5x17	5	25
007661185202	18,5x20,2	6	15
007661240272	24x27,2	8	10

CABO AÇO GALVANIZADO + CAPA PVC



CÓD.	CABO	ESP.	METROS
001918367300	6x7 + WSC	2 + 1 = 3	150
001918367400	6x7 + WSC	2,5 + 1,5 = 4	100
001918367401	6x7 + WSC	3 + 1 = 4	100
001918367500	6x7 + WSC	3 + 2 = 5	100
001918367600	6x7 + WSC	4 + 2 = 6	100

CABO AÇO GALVANIZADO

DIN 3055



CÓD.	CABO	ESP.	METROS
030551672000	6x7 + FC	2	150
030551672500	6x7 + FC	2,5	100
030551673000	6x7 + FC	3	100
030551674000	6x7 + FC	4	100
030551675000	6x7 + FC	5	100
030551676000	6x7 + FC	6	100
030551619800	6x19 + FC	8	100

CABO AÇO GALVANIZADO

DIN 3060




CÓD.	CABO	ESP.	METROS
030551671500	1x19 + WSC	1,5	250
030602619300	6x19 + WSC	3	150
030602619400	6x19 + WSC	4	150
030551676000	6x19 + WSC	6	100
03055167800	6x19 + WSC	8	100

WSC - ALMA DO CABO EM AÇO

CABO AÇO INOX

DIN 3050

A4 INOX



CÓD.	CABO	ESP.	METROS
030503672000	6x7 + FC	2	100
030503672500	6x7 + FC	2,5	250
030503673000	6x7 + FC	3	100

FC - ALMA DO CABO EM FIBRA



FIXAÇÃO ESPECIAL

FIXAÇÃO ESTRUTURAL
FIXAÇÃO DE ALTA RESISTÊNCIA
AGRICULTURA E TERRAPLANAGEM
REDE ELÉTRICA E TELEFÓNICA
AUTO ESTRADAS
FIXAÇÃO DE PAINÉIS SOLARES
FIXAÇÃO EM PLADUR

PECOL®

CONJUNTOS DE FIXAÇÃO ESTRUTURAL

ÚNICA EMPRESA PORTUGUESA CERTIFICADA EN 1090*

* DE ACORDO COM O REGULAMENTO (UE) NO. 305/2011 E EN 1090

CE




100%
IN-HOUSE PROCESS

GEOMET® 500

ZINCADO

GALVANIZADO

EN 14399	EN 15048
10.9 HV	8.8 SB





M12 a M30



M10 a M33

PECOL®

ESTAMPAGEM A FRIO

GRANDES DIMENSÕES

ATÉ	COM
M27	325mm
M33	180mm



NORMAS

DIN

912 | 931 | 933 | 7990

EN

CE 14399-4 | 15048

ACABAMENTOS

GEOMET® 500

ZINCADO

GALVANIZADO A QUENTE

8.8 | 10.9 | 12.9



FIXAÇÃO DE ALTA RESISTÊNCIA
10.9 - 12.9

PARAFUSOS SEXTAVADOS INTERIORES

PARAFUSO CABEÇA CILÍNDRICA
DIN 912

M1.6 ~ M48
12.9;



PARAFUSO CABEÇA DE EMBEBER
DIN 7991

M3 ~ M20
10.9;



PARAFUSO CABEÇA OVAL
DIN 7380

M3 ~ M12
10.9;



PERNO ROSCA MÉTRICA
DIN 914

M3 ~ M24
C45H;



PERNO ROSCA MÉTRICA C/ PONTA BISELADA E SEXTAVADO INTERIOR
DIN 915

M3 ~ M24
C45H;



PERNO DE ROSCA MÉTRICA C/ PONTA LISA E SEXTAVADO INTERIOR
DIN 916

M3 ~ M24
C45H;



PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA PARCIAL
DIN 931

M6 ~ M30
10.9; 12.9;




PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA TOTAL
DIN 933

M6 ~ M30
10.9; 12.9;











PARAFUSOS SEXTAVADOS

PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA PARCIAL P. FINO

DIN 960

M8 ~ M24
8.8; 10.9;



PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA TOTAL P. FINO

DIN 961

M8 ~ M24
8.8; 10.9;



PARAFUSO SEXTAVADO COM FALSA ANILHA

DIN 6921



ANILHA NORDLOCK

M6 ~ M42
AÇO;
INOX;



CHAVE SEXTAVADA EM "L"

DIN 911

2 ~36mm
10.9;









AGRICULTURA E TERRAPLANAGEM



PARAFUSO CABEÇA CÓNICA COM PORCA



PARAFUSO CABEÇA CÓNICA QUAD. ESPECIAL



PARAFUSO CABEÇA SEXT. RP ESPECIAL



PARAFUSO CABEÇA OVAL QUAD. C/ PORCA



PARAFUSO CABEÇA CHATA OVAL C/ PORCA



PARAFUSO CABEÇA CÓNICA RT C/ PORCA



PARAFUSO CABEÇA EMBEBER RT C/ PORCA



PARAFUSO CABEÇA CHATA QUAD. UNF




PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA PARCIAL P. FINO

DIN 960



PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA TOTAL P. FINO

DIN 961



PARAFUSO SEXTAVADO UNC

PCL 1933 UNC



PARAFUSO SEXTAVADO UNF

PCL 2933 UNF



PARAFUSO CAB. OVAL ARREIGADA QUADRADA

DIN 603



PARAFUSO CABEÇA CÓNICA QUADRADA





CHAVETA 1/2 CANA

DIN 94



PASSADOR "R"

PCL 95



PASSADOR DE ANILHA

PCL 96



CAVILHA ELÁSTICA

DIN 1481



REDE ELÉTRICA E TELEFÓNICA

PARAFUSO FUSÍVEL

GALVANIZADO A QUENTE



PARAFUSO SEXTAVADO

DIN 931/933

GALVANIZADO A QUENTE



PARAFUSO CAB. OVAL ARREIGADA QUADRADA

DIN 603

GALVANIZADO A QUENTE



PARAFUSO TIREFOND

DIN 571

GALVANIZADO A QUENTE



REBITE MACIÇO CABEÇA OVAL


GALVANIZADO A QUENTE



CONJUNTO

DIN 7990/934/7989

GALVANIZADO A QUENTE



CONJUNTO

DIN 7990/934/125/127

GALVANIZADO A QUENTE



PARAFUSO CABEÇA HEXAGONAL C/ FURO

GALVANIZADO A QUENTE



ABARCONE

GALVANIZADO A QUENTE







AUTO ESTRADAS

PARAFUSO AUTOESTRADA

GALVANIZADO A QUENTE

AENOR Producto Certificado



PARAFUSO AUTOESTRADA C/ FUSÍVEL

GALVANIZADO A QUENTE

AENOR Producto Certificado



ANILHA REDONDA

GALVANIZADO A QUENTE




ANILHA RETANGULAR

GALVANIZADO A QUENTE



ANILHA QUADRADA


GALVANIZADO A QUENTE






SISTEMAS DE INSTALAÇÃO - CALHAS


CALHA PERFURADA GALVANIZADA






CÓD.	COMPRIMENTO	ESP.	H	L
000960000011	2000mm	1,25mm	27mm	18mm
000960000012	2000mm	1,80mm	28mm	30mm
000960000013	2000mm	2,00mm	38mm	40mm
000960000014	2000mm	1,50mm	40mm	20mm

CALHA PERFURADA GALVANIZADA





CÓD.	COMPRIMENTO	ESP.	H	L
000960000021	3000mm	2,00mm	41mm	21mm
000960000022	3000mm	2,50mm	41mm	21mm
000960000023	3000mm	1,50mm	41mm	41mm
000960000024	3000mm	2,00mm	41mm	41mm
000960000025	3000mm	2,50mm	41mm	41mm
000960000026	6000mm	1,50mm	41mm	41mm

SUPORTE PERFURADO HORIZONTAL



SUPORTE PERFURADO VERTICAL



SUPORTES PERFURADOS




ESQUADROS



PAINÉIS FOTOVOLTAICOS - SISTEMAS DE INSTALAÇÃO COPLANAR

PARAFUSO CABEÇA CILÍNDRICA

DIN 912






CÓD.	DIÂMETRO	H	ACAB.
091222080350	M8	35mm	Zincado
091261080350	M8	35mm	Inox A2
091222060400	M8	40mm	Zincado
091261080400	M8	40mm	Inox A2

PARAFUSO CABEÇA OVAL


DIN 7380






CÓD.	DIÂMETRO	H	ACAB.
738022080350	M8	35mm	Zincado
738061080350	M8	35mm	Inox A2
738022080400	M8	40mm	Zincado
738061080400	M8	40mm	Inox A2


FIXADOR INTERMÉDIO ALUMÍNIO






CÓD.	ESPESSURA	H	L
000960002600	3 ± 0,2mm	26mm	35,5mm


FIXADOR DE TOPO DE ALUMÍNIO





CÓD.	ESPESSURA	H	L
000960003500	3 ± 0,2mm	30mm	35mm
000960004000	3 ± 0,2mm	30mm	40mm

PORCA COM ABA PLÁSTICA PARA PARAFUSO M8



CÓD.	ACAB.
000960000800	Galvanizada
000960000802	Zincada

SISTEMAS DE INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO

POLEIA ARTICULADA



CINOBLOCOS





PAINÉIS FOTOVOLTAICOS - SISTEMAS DE INSTALAÇÃO INCLINADA



APOIO TRASEIRO AJUSTÁVEL

FS-AT





CÓD.	COMP.	ESP.	H	L
000960002604	120mm	5 ± 0,5mm	465-760mm	38mm

APOIO DIANTEIRO AJUSTÁVEL


FS-AD



CÓD.	COMP.	ESP.	H	L
000960002603	120mm	5 ± 0,5mm	90mm	38mm

APOIO TRASEIRO

FS-ATS






CÓD.	COMP.	ESP.	H	L
000960002619	74mm	5 ± 0,5mm	420-690mm	38mm

APOIO DIANTEIRO

FS-ADS






CÓD.	COMP.	ESP.	H	L
000960002618	40mm	6mm	80mm	40mm

CONETOR TERRA


FS-FT




CÓD.	DIMENSÕES
000960002615	34x34x0,3mm

PAINÉIS FOTOVOLTAICOS - SISTEMAS DE INSTALAÇÃO INCLINADA

CALHA PERFURADA DE ALUMÍNIO PARA PAINEIS SOLARES









CÓD.	COMPRIMENTO	ESP.	L	H
000960002606	6000mm	3 ± 0,2mm	50mm	29mm

CONJUNTO FIXADOR INTERMÉDIO

FS-FI







CÓD.	ESP.	L	H	TAM.
000960002610	4 ± 0,2mm	10mm	40mm	40mm

CONJUNTO FIXADOR INTERMÉDIO 50

FS-FI






CÓD.	ESP.	L	H	TAM.
000960002612	4 ± 0,2mm	10mm	36mm	50mm

CONJUNTO FIXADOR TOPO

FS-FT






CÓD.	ESP.	L	H	TAM.
000960002609	4 ± 0,2mm	32mm	32mm	40mm

CONJUNTO FIXADOR TOPO 50

FS-FT







CÓD.	ESP.	L	H	TAM.
000960002611	4 ± 0,2mm	32mm	32mm	50mm

CALHA ANGULAR EM ALUMÍNIO

FS-CAA






CÓD.	ESP.	C	L	H
000960002608	3 ± 0,2mm	6m	40mm	40mm

PEÇA PARA LIGAÇÃO DE CALHA DE ALUMÍNIO

FS-LC




CÓD.	COMPRIMENTO	ESPESSURA
000960002607	100mm	4 ± 0,2mm

PAINÉIS FOTOVOLTAICOS - SISTEMAS DE INSTALAÇÃO EM CERÂMICA/TELHA

SUPORTE SALVATELHAS EM INOX AISI304

FS-SS






CÓD.	COMP.	ESP.	ALTURA	LARGURA
000960002605	200mm	4mm	140-185mm	140mm

SUPORTE EM L PARA PARAFUSO 2 ROSCAS


FS-AD





CÓD.	COMP.	ESP.	H	L
000960002620	40mm	6mm	80mm	40mm

PARAFUSO 2 ROSCAS COM CHAPA FIXAÇÃO INOX A2 PARA PAINÉIS SOLARES





CÓD.	DIÂMETRO	C	ACAB.
000461847101	M10	250mm	Inox A2


PAINÉIS FOTOVOLTAICOS - SISTEMAS DE INSTALAÇÃO EM PAINEL SANDWICH

FIXADOR TRAPEZOIDAL PARA COBERTURA SANDWICH

FS-GTS








CÓD.	ESPESSURA	L	H	TAM.
000960002613	4 ± 0,2mm	80mm	80mm	80mm

MONTAGEM DE PLADUR




CLIP DE FIXAÇÃO OMEGA C/ ROSCA



CÓD.	MEDIDA
000912200102	M6

PIVOT PARA PERFIL



CÓD.	MEDIDA
000912200103	18x47 TC47

EMENDA PARA PERFIL



CÓD.	MEDIDA
000912200201	18x47

CLIP DE FIXAÇÃO CURVA "U"



CÓD.	MEDIDA
000012605602	M6

CLIP DE FIXAÇÃO EM "L"



CÓD.	MEDIDA
000012605601	M6

FIXADOR PARA VIGA



CÓD.	MEDIDA
000008000010	M8
000010000010	M10
000012000012	M12

VARÃO ROSCADO

DIN 975



PORCA DE LIGAÇÃO

DIN 6334



BUCHA LATÃO

PCL 700

L LATÃO



PARAFUSO CABEÇA EMBEBER PH FOSFATADO

PCL 203

CE EN 14566



PARAFUSO AUTOPERF. FOSFATADO CABEÇA EMB. PH

PCL 203 ATP

CE EN 14566



PARAFUSO CABEÇA QUEIJO PHILLIPS

PCL 9810 DIN 7504N



PARAFUSO AUTOPERFURANTE CABEÇA MENISCO PH



BUCHA TAP-TIP

PCL 628

PZ2 HIGH QUALITY NYLON 6.6 fabricado em Portugal



BUCHA TAP-TIP


PCL 623

N NYLON fabricado em Portugal



MONTAGEM DE PLADUR

FITA REFORÇADA PARA CANTOS



CÓD.	MEDIDA
001907050000	50mm x 30m

FITA PARA FISSURAS



CÓD.	MEDIDA
001909489065	48mm x 90m
001909482065	48mm x 20m

BANDA PARA GESSO CARTONADO



CÓD.	MEDIDA
001903050150	50mm x 150m

CORTA CÍRCULOS AJUSTÁVEL P/ GESSO

- Furos de tamanhos múltiplos - facilmente ajustável - Sistema Quick Lock
- Recipiente para recolha de detritos
- Marcas gravadas a laser para fácil identificação do diâmetro da furação



CÓD.	Ø	PASSO DO Ø
001190560260	51 - 178	6,4

FIXAÇÃO EM PLADUR

BUCHA NYLON UNIVERSAL

PCL 518

N NYLON



BUCHA POLIAMIDA PARA GESSO

PCL 504

N NYLON



BUCHA TACO

PCL 503


N NYLON



BUCHA NYLON PARA GESSO

PCL 508

N NYLON



BUCHA METÁLICA


PCL 750



BUCHA ZAMACK

PCL 504

ZK ZAMACK



BUCHA C/ MOLA BASCULANTE

PCL 762

A2 INOX ZN

+ PARAFUSO



+ CAMARÃO



+ PITON



MOLA BASCULANTE

PCL 762

ZN

M4 - M8




PECOL®

TORPEDO

BUCHA DE FIXAÇÃO RÁPIDA PARA PLADUR COM PARAFUSO


A2 INOX | ZAMACK

INFO



CARGA MÁX. 25 kg*

* CARGA MÁXIMA RECOMENDADA POR PONTO DE FIXAÇÃO.










APLICAÇÃO MAIS RÁPIDA EM APENAS 2 PASSOS





FIX PLADUR

BUCHA DE FIXAÇÃO PARA PLADUR






VÍDEO

CARGA MÁX. 20 kg*

* CARGA MÁXIMA RECOMENDADA POR PONTO DE FIXAÇÃO.

APLICAÇÃO SEGURA, FÁCIL E RÁPIDA EM 5 PASSOS



É TÃO FÁCIL E RÁPIDO, QUE NÃO VAI QUERER OUTRA!




BUCHAS, ABRAÇADEIRAS E FITAS

BUCHAS NYLON
BUCHAS METÁLICAS
BUCHAS QUÍMICAS
ABRAÇADEIRAS NYLON
ABRAÇADEIRAS METÁLICAS
FITAS ADESIVAS

BUCHAS DE NYLON

BUCHA NYLON UNIVERSAL DE ALTO RENDIMENTO

PCL 123 PCL 124





SUBSTRATOS



BUCHA NYLON UNIVERSAL

PCL 518

N NYLON

fabricado em Portugal

Ø6
Ø8
Ø10



SUBSTRATOS



BUCHA DE NYLON


PCL 500

N NYLON

COM BORDO

SEM BORDO

Ø5
Ø6
Ø8
Ø10
Ø12



SUBSTRATOS



BUCHA TIJOLO

PCL 501

N NYLON

COM BORDO

SEM BORDO

Ø6
Ø8
Ø10



SUBSTRATOS



BUCHA TIGRE

PCL 507

N NYLON

Ø5
Ø6
Ø8
Ø10
Ø12
Ø14



SUBSTRATOS




BUCHA TACO

PCL 503

4x25
5x25
6x35
7x35
8x35
10x60
12x60



SUBSTRATOS



BUCHA DE NYLON UNIVERSAL

EXTREME ONE

PCL 518

É SEGURA E DÁ PARA TUDO!



*Valores para Ø8 dependendo do tipo de substrato e posição da fixação.
*Dependendo do tipo de substrato e posição da fixação.



APLICÁVEL COM PARAFUSO DE ROSCA MÉTRICA OU AGLOMERADO



fabricado em Portugal



REDUZIDO BINÁRIO DE APERTO



DESIGN INOVADOR



BORDO RETRÁTIL



ALHETAS ANTI-ROTAÇÃO DINÂMICAS

PARA TODOS OS PARAFUSOS E SUBSTRATOS OCOS OU MACIÇOS



BUCHAS NYLON COM E SEM BORDO PARA **FIXAÇÕES EM ALVENARIA**


PCL 500

fabricado em Portugal



SUBSTRATOS





BUCHAS DE NYLON

BUCHA NYLON ESPECIAL

PCL 602

N NYLON

Ø6
Ø8
Ø10



SUBSTRATOS



BUCHA NYLON COMPRIDA

PCL 606

N NYLON

Ø8
Ø10



SUBSTRATOS



BUCHA NYLON COM PITÃO


PCL 607

N NYLON

9x40
12x46



SUBSTRATOS



BUCHA NYLON COM CAMARÃO


PCL 608

N NYLON

9x40
12x46



SUBSTRATOS



BUCHA NYLON COM ESCÁPULA ROSCADA


PCL 609

N NYLON

9x40
12x46



SUBSTRATOS



BUCHA NYLON PARA GESSO

PCL 504

N NYLON

6x37



SUBSTRATOS



BUCHA NYLON PARA GESSO

PCL 508

N NYLON

10x38
10x47



SUBSTRATOS



BUCHA NYLON FIXAÇÃO PAINEL


PCL 619

N NYLON

8x70
8x90
8x110



SUBSTRATOS



BUCHAS DE NYLON

TAP-TIP

PCL 621

N NYLON | A2 INOX | ZN

Ø5
Ø6



SUBSTRATOS



TAP-TIP

PCL 622.1

N NYLON | ZN

fabricado em Portugal

Ø5
Ø6
Ø8



SUBSTRATOS



TAP-TIP PARA GESSO CARTONADO

PCL 623

N NYLON | ZN

fabricado em Portugal

6x25
6x38



SUBSTRATOS



TAP-TIP

PCL 627 CABEÇA CILÍNDRICA

N NYLON | A2 INOX | ZN

Ø5
Ø6
Ø8



SUBSTRATOS



BUCHA TAP-TIP CABEÇA LARGA

PCL 628

N NYLON | ZN

fabricado em Portugal

HIGH QUALITY NYLON 6.6

PZ2

MAIS PRÁTICO E AJUSTÁVEL

6x32mm



COM PARAFUSO



SUBSTRATOS



BUCHAS DE NYLON

BUCHA DE NYLON COM PREGO PARA FIXAÇÃO DE PAINEL

PCL 618

N NYLON

fabricado em Portugal

HIGH QUALITY NYLON 6.6



70mm
90mm
110mm
130mm
150mm
180mm



SUBSTRATOS



BUCHAS PARA FIXAÇÃO EM PLADUR

BUCHA FIX PLADUR


PCL 516

ZAMACK M6

CARGA MÁX. 20KG POR PONTO DE FIXAÇÃO







SUBSTRATOS





BUCHA TORPEDO COM PARAFUSO

PCL 519

ZAMACK M6

CARGA MÁX. 20KG POR PONTO DE FIXAÇÃO










SUBSTRATOS



APLICAÇÃO + RÁPIDA EM APENAS 2 PASSOS





APLICAÇÃO FÁCIL, RÁPIDA E SEGURA

BUCHAS METÁLICAS

BUCHA METÁLICA EXPANSIVA

PCL 764

ZN

fabricado em Portugal

COMBINAÇÕES DISPONÍVEIS (DIN933/DIN7991):
- BUCHA ZINCADA + PARAFUSO ZINCADO
- BUCHA ZINCADA + PARAFUSO INOX
- BUCHA INOX + PARAFUSO INOX



M6
M8
M10
M12
M14
M16
M20



+ PARAFUSO CABEÇA DE EMBEBER


+ PITÃO



+ CAMARÃO



SUBSTRATOS



BUCHA METÁLICA DE EXPANSÃO HD

PCL 790



M6
M8
M10
M12
M16

BUCHA METÁLICA DE EXPANSÃO HD COM CABEÇA DE EMBEBER

PCL 793



M6
M8
M10
M12
M16

A AÇO — PROTEÇÃO ANTI CORROSIVA

ETA — CE — European Technical Assessment



SUBSTRATOS



BUCHA SEGMENTADA

PCL 753

A2 INOX — A4 INOX — ZN

M6
M8
M10
M12
M14
M16
M20
M24





SUBSTRATOS



BUCHAS METÁLICAS

BUCHA LATÃO

PCL 700

L LATÃO | PROTEÇÃO ANTI CORROSIVA



M6
M8
M10

SUBSTRATOS



BUCHA METÁLICA SIMPLES

PCL 752

A2 INOX | PA AMARELO | ZN



M6
M8
M10
M12
M16
M20

SUBSTRATOS



BUCHA METÁLICA PFG EXPANSIVA

PCL 782

A AÇO | PROTEÇÃO ANTI CORROSIVA



M6
M8
M10
M12
M16

SUBSTRATOS



BUCHA METÁLICA EXPANSIVA ZAMACK

PCL 783

ZK ZAMACK



M6
M8
M10
M12

SUBSTRATOS



BUCHA METÁLICA 4 SEGMENTOS

PCL 784

A2 INOX | PA AMARELO | ZN



M6
M8
M10
M12
M16

SUBSTRATOS



BUCHA METÁLICA COM OLHAL

PCL 755

A2 INOX | ZN



M6

SUBSTRATOS



BUCHAS METÁLICAS

BUCHA 4 SEGMENTOS + PARAFUSO SEXTAVADO


PCL 785

A AÇO | PA AMARELO | ZN



M6
M8
M10
M12
M16

SUBSTRATOS



BUCHA 4 SEGMENTOS + HASTE ROSCADA


PCL 786

A AÇO | PA AMARELO | ZN



M6
M8
M10
M12

SUBSTRATOS



BUCHA 4 SEGMENTOS + CAMARÃO


PCL 787

A AÇO | PA AMARELO | ZN



M6
M8
M10
M12
M16

SUBSTRATOS



BUCHA 4 SEGMENTOS + PITÃO


PCL 788

A AÇO | PA AMARELO | ZN



M6
M8
M10
M12
M16

SUBSTRATOS



BUCHA ZAMACK

PCL 504

ZK ZAMACK

6x37



SUBSTRATOS



BUCHA METÁLICA

PCL 750

A AÇO | ZN



M4
M5
M6

SUBSTRATOS



BUCHAS METÁLICAS

BUCHA C/ MOLA BASCULANTE

PCL 762

A2 INOX ZN

M4
M5
M6
M8

+ PARAFUSO



+ PITÃO



+ CAMARÃO



MOLA BASCULANTE
M4 - M8





SUBSTRATOS



BUCHA TACO EXPANSIVA

PCL 763

A2 INOX ZN

M4
M5
M6
M8

+ PARAFUSO



+ ESCÁPULA



+ PITÃO



SUBSTRATOS



PECOL®

FIXAÇÃO DE CONFIANÇA
PARA CARGAS PESADAS

BUCHA QUÍMICA VINÍLICA SEM ESTIRENO

PREMIUM



LEED TESTED

F120

SEISMIC C1

CRACKED CONCRETE

FREE
SEM ESTIRENO

European Technical Assessment
ETA option 1 *with Seismic C1*
ETA TR023 *(Rebar)*
ETA ETAG029

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+

BUCHA QUÍMICA

PREMIUM

BUCHA QUÍMICA VINÍLICA S/ ESTIRENO

- FIXAÇÃO EXTRA FORTE
- AMBIENTES SUBMERSOS
- APROVAÇÃO SÍSMICA
- IMPERMEÁVEL APÓS CURA

FREE SEM ESTIRENO

F120 · SEISMIC C1 · CRACKED CONCRETE

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ (A+ A B C)

CE · ETA · European Technical Assessment

ETA option 1 *with Seismic C1*
ETA TR023 *(Rebar)*
ETA ETAG029

LEED TESTED



300ml **410ml**

CÓD.	CAP.
004001030000	300ml
004001004100	410ml

RESISTÊNCIA À TRAÇÃO RECOMENDADA



21.340 kgf 6.170 kgf 2.800 kgf 70 kgf

VÁLIDO PARA

VARÃO NERVURADO Ø8 - Ø32



VARÃO ROSCADO M8 - M30



SUBSTRATOS



SPECIAL

BUCHA QUÍMICA EPOXI ACRILATO S/ ESTIRENO

- PRODUTO DE FÁCIL EXTRUSÃO E INJEÇÃO
- AMBIENTES COM ÁGUA
- CURA RÁPIDA

FREE SEM ESTIRENO

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ (A+ A B C)

CE · ETA · European Technical Assessment

ETA option 7

LEED TESTED



300ml **410ml**

CÓD.	CAP.
004001050300	300ml
004001050410	410ml

RESISTÊNCIA À TRAÇÃO RECOMENDADA



15.000 kgf 5.341 kgf 70 kgf

VÁLIDO PARA

VARÃO NERVURADO Ø8 - Ø25



VARÃO ROSCADO M8 - M24



SUBSTRATOS



BUCHA QUÍMICA EPOXI ACRILATO

- PRODUTO DE FÁCIL EXTRUSÃO E INJEÇÃO
- AMBIENTES COM ÁGUA
- CURA RÁPIDA

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ (A+ A B C)

CE · ETA · European Technical Assessment

ETA option 7

LEED TESTED



300ml **410ml**

CÓD.	CAP.
004001040300	300ml
004001040410	410ml

RESISTÊNCIA À TRAÇÃO RECOMENDADA



15.000 kgf 5.341 kgf 70 kgf

VÁLIDO PARA

VARÃO NERVURADO Ø8 - Ø25



VARÃO ROSCADO M8 - M24



SUBSTRATOS



BUCHA QUÍMICA

CLASSIC

BUCHA QUÍMICA POLIESTER S/ ESTIRENO

- PRODUTO DE FÁCIL EXTRUSÃO E INJEÇÃO
- TIXOTRÓPICA, PODE SER APLICADA NAS PAREDES/ TETO
- CURA RÁPIDA

FREE
SEM ESTIRENO

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

CE ETA
European Technical Assessment
ETA ETAG029


LEED TESTED



300ml **410ml**

CÓD.	CAP.
004001028001	300ml
004001041000	410ml

RESISTÊNCIA À TRAÇÃO RECOMENDADA



4.712 kgf 70 kgf

VÁLIDO PARA

VARÃO ROSCADO M8 - M24



SUBSTRATOS



BUCHA QUÍMICA POLIESTER

- PRODUTO DE FÁCIL EXTRUSÃO E INJEÇÃO
- TIXOTRÓPICA, PODE SER APLICADA NAS PAREDES/ TETO
- CURA RÁPIDA

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

CE ETA
European Technical Assessment
ETA option 7


LEED TESTED



300ml **410ml**

CÓD.	CAP.
004001010300	300ml
004001010410	410ml

RESISTÊNCIA À TRAÇÃO RECOMENDADA



4.712 kgf 70 kgf

VÁLIDO PARA

VARÃO ROSCADO M8 - M24



SUBSTRATOS



ACESSÓRIOS

CAMISA DE NYLON



CÓD.
00400...

CAMISA METÁLICA



CÓD.
00401...

ESCOVILHÃO



CÓD.
004010000000

PONTA MISTURADORA




CÓD.
004002000000

BOMBA DE AR



CÓD.
004012000000

PISTOLAS DE APLICAÇÃO



CÓD.	CAP.
005002000000	300ml
004004000000	410ml

PISTOLA DE SILICONE

LITE GUN



CÓD.
005003000003

ABRAÇADEIRAS METÁLICAS

ABRAÇADEIRA SUPER 18

PCL 218

- ABRAÇADEIRA METÁLICA COM BANDA DE 18MM
- EXCELENTE FIXAÇÃO DE TUBOS, COM ELEVADA RESISTÊNCIA, TENDO UM APERTO SIMPLES E FÁCIL.
- ADEQUADA PARA A AGRICULTURA, AUTO E MANUTENÇÃO EM GERAL.



ZINCADO W1	
CÓD.	APERTO (mm)
021812017190	17-19
021812020220	20-22
021812023250	23-25
021812026280	26-28
021812029310	29-31
021812032350	32-35
021812036390	36-39
021812040430	40-43
021812044470	44-47
021812048510	48-51

INOX W2	
CÓD.	APERTO (mm)
021841017190	17-19
021841020220	20-22
021841023250	23-25
021841026280	26-28
021841029310	29-31
021841032350	32-35
021841036390	36-39
021841040430	40-43
021841044470	44-47
021841048510	48-51

INOX W4	
CÓD.	APERTO (mm)
021861017190	17-19
021861020220	20-22
021861023250	23-25
021861026280	26-28
021861029310	29-31
021861032350	32-35
021861036390	36-39
021861040430	40-43
021861044470	44-47
021861048510	48-51



W1 - Abraçadeira e Parafuso Zincado | W2 - Abraçadeira em Inox AISI 430 e Parafuso Zincado | W4 - Abraçadeira e Parafuso em Inox AISI 304

ABRAÇADEIRA SUPER 20

PCL 220

- ABRAÇADEIRA METÁLICA COM BANDA DE 20MM
- EXCELENTE FIXAÇÃO DE TUBOS, COM ELEVADA RESISTÊNCIA, TENDO UM APERTO SIMPLES E FÁCIL.
- ADEQUADA PARA A AGRICULTURA, AUTO E MANUTENÇÃO EM GERAL.



ZINCADO W1	
CÓD.	APERTO (mm)
022012023250	23-25
022012026280	26-28
022012029310	29-31
022012032350	32-35
022012036390	36-39
022012040430	40-43
022012044470	44-47
022012048510	48-51
022012052550	52-55
022012056590	56-59
022012060630	60-63
022012064670	64-67
022012068730	68-73
022012047790	47-79
022012080850	80-85
022012086910	86-91
022012092970	92-97
022012098103	98-103
022012104112	104-112

INOX W2	
CÓD.	APERTO (mm)
022041023250	23-25
022041026280	26-28
022041029310	29-31
022041032350	32-35
022041036390	36-39
022041040430	40-43
022041044470	44-47
022041048510	48-51
022041052550	52-55
022041056590	56-59
022041060630	60-63
022041064670	64-67
022041068730	68-73
022041047790	47-79
022041080850	80-85
022041086910	86-91
022041092970	92-97
022041098103	98-103
022041104112	104-112

INOX W4	
CÓD.	APERTO (mm)
022061023250	23-25
022061026280	26-28
022061029310	29-31
022061032350	32-35
022061036390	36-39
022061040430	40-43
022061044470	44-47
022061048510	48-51
022061052550	52-55
022061056590	56-59
022061060630	60-63
022061064670	64-67
022061068730	68-73
022061047790	47-79
022061080850	80-85
022061086910	86-91
022061092970	92-97
022061098103	98-103
022061104112	104-112

W1 - Abraçadeira e Parafuso Zincado | W2 - Abraçadeira em Inox AISI 430 e Parafuso Zincado | W4 - Abraçadeira e Parafuso em Inox AISI 304

ABRAÇADEIRA MEB9

PCL 3017

- ABRAÇADEIRAS DE ROSCA SEM FIM PARA UTILIZAÇÃO INDUSTRIAL E DOMÉSTICA, COM ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA, PARA FIXAÇÃO DE TUBOS E MANGUEIRAS. GRANDE VARIEDADE DE DIÂMETROS.
- ARESTAS ARREDONDADAS (NÃO DANIFICA O TUBO).
- ELEVADA DURABILIDADE E RESISTÊNCIA.



ZINCADO	
CÓD.	APERTO (mm)
301712090080	8-12
301712090100	10-17
301712090120	12-20
301712090150	15-25
301712090200	20-32
301712090230	23-35
301712090250	25-40
301712090300	30-45
301712090320	32-50
301712090400	40-60
301712090500	50-70
301712090580	58-78
301712090600	60-80
301712090700	70-90
301712090800	80-100
301712090900	90-110
301712091000	100-120
301712091100	110-130
301712091200	120-140
301712091300	130-150
301712091600	160-180

INOX W2	
CÓD.	APERTO (mm)
301741090081	8-12
301741090101	10-16
301741090121	12-22
301741090161	16-27
301741090201	20-32
301741090231	23-35
301741090251	25-40
301741090301	30-45
301741090321	32-50
301741090401	40-60
301741090501	50-70
301741090601	60-80
301741090701	70-90
301741090801	80-100
301741090901	90-110
301741091001	100-120
301741091101	110-130
301741091201	120-140

INOX W4	
CÓD.	APERTO (mm)
301761090080	8-12
301761090100	10-16
301761090120	12-22
301761090150	16-27
301761090200	20-32
301761090230	23-35
301761090250	25-40
301761090300	30-45
301761090320	32-50
301761090400	40-60
301761090500	50-70
301761090600	60-80
301761090700	70-90
301761090800	80-100
301761090900	90-110
301761091000	100-120
301761091400	140-160



ABRAÇADEIRAS METÁLICAS

ABRAÇADEIRA MEB12

PCL 3017

· ABRAÇADEIRAS DE ROSCA SEM FIM PARA UTILIZAÇÃO INDUSTRIAL E DOMÉSTICA, COM ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA, PARA FIXAÇÃO DE TUBOS E MANGUEIRAS. GRANDE VARIEDADE DE DIÂMETROS.
· ARESTAS ARREDONDADAS (NÃO DANIFICA O TUBO).
· ELEVADA DURABILIDADE E RESISTÊNCIA.

ZINCADO W1	
CÓD.	APERTO (mm)
301712120150	15-27
301712120200	20-32
301712120230	23-35
301712120250	25-40
301712120300	30-45
301712120320	32-50
301712120400	40-60
301712120500	50-70
301712120600	60-80
301712120700	70-90
301712120800	80-100
301712120900	90-110
301712121000	100-120
301712121100	110-130
301712121200	120-140
301712121300	130-150
301712121350	135-155
301712121600	160-180
301712121750	175-195

ZINCADO W1	
CÓD.	APERTO (mm)
301712122000	200-220
301712122050	205-225
301712122200	220-240
301712122800	280-300
301712123000	300-320
301712123300	330-350
301712123500	350-370
301712123700	370-390

INOX W2	
CÓD.	APERTO (mm)
301741120161	16-27
301741120201	20-32
301741120231	23-35
301741120251	25-40
301741120301	30-45
301741120321	32-50
301741120401	40-60
301741120501	50-70
301741121101	110-130

INOX W4	
CÓD.	APERTO (mm)
301761120160	16-27
301761120200	20-32
301761120230	23-35
301761120250	25-40
301761120300	30-45
301761120320	32-50
301761120400	40-60
301761120500	50-70
301761120600	60-80
301761120700	70-90
301761120800	80-100
301761120900	90-110
301761121000	100-120
301761121100	110-130
301761121200	120-140
301761121300	130-150
301761121350	135-155
301761121600	160-180




ABRAÇADEIRA SIMPLES M6

PCL 105

· AS ABRAÇADEIRAS SIMPLES PERMITEM UMA RÁPIDA E FÁCIL INSTALAÇÃO DE TUBOS DE AÇO, COBRE E PVC.
· INDICADAS PARA APLICAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS E HORIZONTAIS SUSPENSOS.
· A ABRAÇADEIRA CONTÉM UMA PORCA M6 SOLDADA QUE PERMITE A MONTAGEM DE UM PARAFUSO M6.

CÓD.	DIMENSÕES		DIÂMETRO DO TUBO (dt)
	Pol.	mm	
010513012000	1/4	12	12
010513014000	—	14	14
010513015000	—	15	15
010513016000	3/8	16	16
010513018000	—	18	18
010513020000	1/2	20	20
010513022000	—	22	22
010513024000	—	24	24
010513026000	—	26	26

CÓD.	DIMENSÕES		DIÂMETRO DO TUBO (dt)
	Pol.	mm	
010513028000	3/4	28	28
010513030000	—	30	30
010513032000	1	32	32
010513035000	—	35	35
010513042000	1.1/4	42	42
010513047000	—	47	47
010513050000	—	50	50
010513054000	—	54	54





ABRAÇADEIRA DUPLA M6

PCL 106

· AS ABRAÇADEIRAS DUPLAS PERMITEM UMA RÁPIDA E FÁCIL INSTALAÇÃO DE TUBOS DE AÇO, COBRE E PVC.
· INDICADAS PARA APLICAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS E HORIZONTAIS SUSPENSOS.
· A ABRAÇADEIRA CONTÉM UMA PORCA M6 SOLDADA QUE PERMITE A MONTAGEM DE UM PARAFUSO M6.
· A VERSÃO DUPLA PERMITE A APLICAÇÃO DE TUBOS EM PARALELO, POUPANDO TEMPO E ESPAÇO.

CÓD.	DIMENSÕES		DIÂMETRO DO TUBO (dt)
	Pol.	mm	
010613014000	—	14-16	14-16
010613018000	—	18-20	18-20
010613022000	—	22-24	22-24



PARAFUSO 2 ROSCAS (MÉTRICO + AGL)

2 Roscas c/ Batente



CÓD.	DIMENSÕES
042213630300	6 x 30 mm
042213630370	6 x 37 mm
042213630500	6 x 50 mm

ABRAÇADEIRAS METÁLICAS

GRAPA METÁLICA SIMPLES

PCL 151

· ABRAÇADEIRA/GRAPA METÁLICA COM DOIS BRAÇOS EM FORMA DE "L" PARA A INSTALAÇÃO DE TUBOS DE ÁGUA, ELETRICIDADE, GÁS, CALAFETAGEM, AR CONDICIONADO, SINAIS, ETC.



ZINCADO	
CÓD.	APERTO (mm)
015100080000	8
015100100000	10
015100120000	12
015100140000	14
015100160000	16
015100180000	18
015100200000	20
015100220000	22

ZINCADO	
CÓD.	APERTO (mm)
015100250000	25
015100260000	26
015100280000	28
015100320000	32
015100400000	40
015100420000	42
015100470000	47
015100500000	50

GRAPA METÁLICA DUPLA

PCL 152

· ABRAÇADEIRA/GRAPA METÁLICA COM DOIS BRAÇOS EM FORMA DE "U" PARA A INSTALAÇÃO DE TUBOS DE ÁGUA, ELETRICIDADE, GÁS, CALAFETAGEM, AR CONDICIONADO, SINAIS, ETC.



ZINCADO	
CÓD.	APERTO (mm)
015200080000	8
015200100000	10
015200120000	12
015200140000	14
015200150000	15
015200160000	16
015200180000	18
015200200000	20
015200220000	22
015200250000	25
015200260000	26

ZINCADO	
CÓD.	APERTO (mm)
015200280000	28
015200320000	32
015200370000	37
015200400000	40
015200420000	42
015200470000	47
015200500000	50
015200630000	63
015200750000	75
015200900000	90

ABRAÇADEIRA ISOFÓNICA M6

PCL 108

· RÁPIDA E FÁCIL INSTALAÇÃO DE TUBOS DE AÇO, COBRE E PVC.
· REVESTIDAS COM BORRACHA EPDM PARA UMA EFICIENTE REDUÇÃO DO RUÍDO E DE VIBRAÇÕES.INSTALAÇÃO DE TUBOS DE AÇO, COBRE E PVC.
· COM PORCA M6 SOLDADA



CÓD.	DIMENSÕES		DIÂMETRO DO TUBO (dt)
	Polegadas	mm	
010813010000	—	10	10
010813012000	—	12	12
010813014000	—	14	14
010813016000	1/4	16	16
010813018000	3/8	18	18
010813020000	—	20	20
010813022000	1/2	22	22
010813026000	—	26	26
010813028000	3/4	28	28
010813032000	—	32	32
010813035000	1	35	35
010813042000	1.1/4	42	42
010813048000	—	48	48
010813054000	1.1/2	54	54
010813060000	—	60	60

PARAFUSO 2 ROSCAS (MÉTRICO + AGL)

2 Roscas c/ Batente



CÓD.	DIMENSÕES
042213630300	6 x 30 mm
042213630370	6 x 37 mm
042213630500	6 x 50 mm

ABRAÇADEIRA ISOFÓNICA DUPLA M6

PCL 107

· RÁPIDA E FÁCIL INSTALAÇÃO DE TUBOS DE AÇO, COBRE E PVC.
· REVESTIDAS COM BORRACHA EPDM PARA UMA EFICIENTE REDUÇÃO DO RUÍDO E DE VIBRAÇÕES.INSTALAÇÃO DE TUBOS DE AÇO, COBRE E PVC.
· COM PORCA M6 SOLDADA



CÓD.	DIMENSÕES		DIÂMETRO DO TUBO (dt)
	Polegadas	mm	
010713012000	—	12	12
010713015000	—	15	15
010713018000	3/8	18	18
010713022000	1/2	22	22
010713026000	—	26	26

ABRAÇADEIRAS METÁLICAS

ABRAÇADEIRA ISOFÓNICA COM PORCA M8+M10

PCL 104

- ABRAÇADEIRA ZINCADA COM REFORÇO DE BORRACHA.
- ABERTURA LATERAL, QUE PERMITE UMA MONTAGEM RÁPIDA.
- PORCA COM DUPLA ROSCA DE M8 E M10.
- ISOLAMENTO TÉRMICO EPDM E ACÚSTICO. RESISTÊNCIA À TEMPERATURA: -40 A 110ªC.
- PARA APLICAÇÃO DE TUBAGENS PVC, AÇO E COBRE DE MODO A REDUZIR A SUA VIBRAÇÃO (REDUÇÃO DE RUÍDO ATÉ 18dB).



ZINCADO

CÓD.	DIMENSÕES		DIÂMETRO DO TUBO (dt)
	Polegadas	mm	
010413018000	3/8	18	17 - 22
010413022000	1/2	22	20 - 25
010413028000	3/4	28	26 - 31
010413035000	1	35	32 - 36
010413040000	1.1/4	40	38 - 44
010413048000	1.1/2	48	48 - 52
010413054000	2.3/32 - 2.9/32	54	53 - 59
010413060000	2	60	60 - 66
010413070000	2.43/64 - 2.53/64	70	68 - 72
010413075000	2.1/2	75	74 - 82
010413083000	3.3/16 - 3.25/64	83	81 - 89
010413090000	3	90	87 - 92
010413100000	3.57/64 - 4.9/64	100	99 - 103
010413110000	4	110	109 - 115
010413115000	4	115	113 - 119
010413125000	5	125	125 - 131
010413133000	5.13/64 - 5.25/64	133	131 - 137
010413140000	5	140	138 - 142
010413150000	5.53/64 - 5.63/64	150	149 - 155
010413160000	6.17/64 - 6.17/32	160	159 - 166
010413180000	6	180	177 - 185
010413200000	7.53/64 - 8.17/64	200	200 - 205
010413220000	8.15/32 - 8.55/64	220	219 - 226
010413250000	9.51/64 - 10	250	249 - 255
010413300000	11.49/64 - 11.31/32	300	300 - 306
010413315000	–	315	315 - 320
010413350000	–	350	349 - 356
010413400000	–	400	400 - 405
010413450000	–	450	450 - 455
010413500000	–	500	499 - 505
010413560000	–	560	559 - 566
010413630000	–	630	629 - 636
010413710000	–	710	709 - 716

INOX

CÓD.	DIMENSÕES		DIÂMETRO DO TUBO (dt)
	Polegadas	mm	
010461018000	–	–	16 - 20
010461022000	1/2	22	21 - 26
010461028000	3/4	28	26 - 31
010461035000	1	35	33 - 38
010461040000	1.1/4	40	40 - 45
010461048000	1.1/2	48	47 - 52
010461055000	–	54	52 - 57
010461060000	2	60	60 - 65
010461075000	2.1/2	75	72 - 77
010461090000	3	90	87 - 94
010461110000	4	110	107 - 114
010461125000	–	125	125 - 130
010461160000	–	160	158 - 170
010471013000	1/2	22	21 - 26
010471035000	1	35	33 - 38
010471038000	1.1/2	48	47 - 52
010471050000	2	60	60 - 65
010471075001	2.1/2	75	72 - 77
010471075000	3	90	87 - 94
010471095000	–	100	98 - 105
010471100000	–	115	111 - 118
010413220000	8.5/8	220	215 - 225
010413250000	—	250	248 - 252
010413300000	—	300	298 - 302
010413350000	—	350	348 - 352



ABRAÇADEIRAS METÁLICAS

ABRAÇADEIRA REFORÇADA M8 + M10

PCL 118



ZINCADO	
CÓD.	**MEDIDA**
010913022000	22mm
010913028000	28mm
010913035000	35mm
010913040000	40mm
010913048000	48mm
010913060000	60mm
010913075000	75mm
010913090000	90mm
010913110000	110mm
010913125000	125mm
010913150000	150mm

ABRAÇADEIRA DE ESPIGÃO


PCL 102



ZINCADO		
CÓD.	**DIMENSÕES**	**DIÂMETRO DO TUBO (dt)**
010212130000	1/2"	20 mm
010212190000	3/4"	25 mm
010212250000	1"	32 mm
010212320000	1.1/4"	40 mm
010212380000	1.1/2"	50 mm
010212500000	2"	63 mm
010212630000	2.1/2"	75 mm
010212750000	3"	90 mm
010212900000	3.1/2"	100 mm
010212100000	4"	110 mm
010212114000	4.1/2"	115 mm
010212127000	5"	125 mm

ABRAÇADEIRA HERCULES SIMPLES

HÉRCULES



ZINCADO		
CÓD.	**DIMENSÕES**	**DIÂMETRO DO TUBO (dt)**
000012604608	3/4"	24-32
000012604601	1"	33-40
000012604602	1.1/4"	39-45
000012604609	1.1/2"	48-58
000012604604	2"	60-70
000012604603	2.1/2"	71-80
000012604605	3"	89-97
000012604611	3.1/2"	98-105
000012604606	4"	107-116
000012604607	5"	137-146

ABRAÇADEIRA PERA

PCL 115



ZINCADO	
CÓD.	**DIMENSÕES**
011512025000	1" - 35mm
011512045000	1.1/4" - 42mm
011512038000	1.1/2" - 48mm
011512050000	2" - 60mm
011512063000	2.1/2" - 75mm
011512075000	3" - 90mm
011512100000	3.1/2" - 110mm
011512110000	4" - 110mm
011512125000	5" - 125mm

ABRAÇADEIRAS METÁLICAS

ROLO DE FITA PERFURADA

PCL 3018 | ZINCADO

ZN



CÓD.	MEDIDA	COMPRIMENTO
301812120080	12x0,8	10m
301812170080	17x0,8	10m

ROLO DE FITA STRIPSTEEL

PCL 3017 | INOX W4

INOX



UNIBLOCK

- APERTO RÁPIDO EM SEGUNDOS


CÓD.
301781210900

CÓD.	COMPRIMENTO
301761100825	25M

ABRAÇADEIRA CURVA "U"

U





ZINCADO

CÓD.	MEDIDA
000012605602	M6

ABRAÇADEIRA DE GÁS

GÁS




CÓD.	MEDIDA
000013976502	3/16
000013976503	16-18



ABRAÇADEIRA "L"

L





ZINCADO

CÓD.	MEDIDA
000012605601	M6

ABRAÇADEIRA DE ESCAPE

ESCAPE



CÓD.	MEDIDA
000012168803	M6x34
000012168801	M8x48



ABRAÇADEIRAS DE POLIAMIDA (NYLON)


ABRAÇADEIRAS DE POLIAMIDA

PCL 7000










SUPORTE Kg	LARGURA	DIÂMETRO MÁXIMO	COMPRIMENTO (MÍN.)
8 Kg	2,5 mm	20,5 mm	100 mm
18 Kg	3,6 mm	33 mm	140 mm
22 Kg	4,8 mm	39,8 mm	160 mm
54 Kg	7,6 mm	46 mm	200 mm
		65 mm	250 mm
		84 mm	300 mm
		100 mm	360 mm
		103,5 mm	370 mm

CÓD.	APERTO (mm)
700000250800...	80x22,5...

BUCHA PARA ABRAÇADEIRA POLIAMIDA

PCL 7001







CÓD.	COR
700100000002	Transparente
700100000001	Preta

ABRAÇADEIRAS PLÁSTICAS

CLIP DE FIXAÇÃO SIMPLES COM CASQUILHO LATÃO M6


PCL 119



CÓD.	APERTO (mm)
011900120000	12
011900140000	14-15
011900160000	16-18
011900200000	20-22
011900280000	28

CLIP DE FIXAÇÃO DUPLO COM CASQUILHO LATÃO M6

PCL 121



CÓD.	APERTO (mm)
012100120000	12
012100140000	14-15
012100160000	16-18
012100200000	20-22
012100280000	28

ABRAÇADEIRA DE FECHO COM ROSCA M6

PCL 126



CÓD.	APERTO (mm)
012600120000	12
012600150000	15
012600180000	18
012600200000	20
012600220000	22

CÓD.	APERTO (mm)
012600250000	25
012600280000	28
012600320000	32
012600400000	40
012600500000	50

ABRAÇADEIRA DE PRESSÃO COM PRÉ-ROSCA M6

PCL 118



CÓD.	APERTO (mm)
011800120000	12
011800150000	15
011800180000	18
011800200000	20-22

CÓD.	APERTO (mm)
011800250000	25
011800320000	32
011800400000	40
011800500000	50

CLIP DE FIXAÇÃO SIMPLES

PCL 145



CÓD.	APERTO (mm)
014500140000	14
014500160000	16
014500180000	18
014500200000	20

CÓD.	APERTO (mm)
014500220000	22
014500250000	25
014500320000	32

CLIP DE FIXAÇÃO DUPLO

PCL 145



CÓD.	APERTO (mm)
014500160001	16
014500180001	18
014500200001	20
014500220001	22
014500250001	25

FITAS ADESIVAS

FITA DE DUPLA FACE ESPELHOS

· GRANDE PODER DE AGARRE;
· ADEQUADO PARA APLICAÇÃO NO INTERIOR;



CÓD.	MEDIDA
001905019004	19mm x 1.5m

FITA DE DUPLA FACE FIXAÇÕES LEVES



CÓD.	MEDIDA
001905019001	19mm x 10m
001905025001	25mm x 10m

FITA DE DUPLA FACE HD



CÓD.	MEDIDA
001905019000	19mm x 10m
001905025000	25mm x 10m

FITA DE MONTAGEM UNIVERSAL



CÓD.	MEDIDA
001905019002	12mm x 25m

FITA DUPLA FACE DE CARPETES



CÓD.	MEDIDA
001905048051	50mm x 5m

FITAS PTFE (TEFLON) PARA ÁGUA E GÁS

· RESISTENTE À CORROSÃO;
· RESISTENTE A TEMPERATURA DE ATÉ +260°C;
· SELAGEM PERMANENTE E DURÁVEL.



	CÓD.	MEDIDA
ÁGUA	001906012075	12mm x 0.075 x 10m
	001906012000	12mm x 0.1 x 10m
GÁS	001906012001	12mm x 0.1 x 12m

FITAS ADESIVAS

FITA DE ALUMÍNIO

- ESPESSURA DE 50 MÍCRONS;
- RESISTENTE AOS RAIOS U.V.;
- FÁCIL DE CORTAR COM A MÃO;
- RESISTENTE A TEMPERATURAS DE -20°C A +110°C.



CÓD.	MEDIDA
001901407550	75mm x 50m - 50 microns
001901400000	50mm x 50m - 50 microns
001901430000	50mm x 10m - 30 microns

FITA DE ALUMÍNIO REFORÇADA

- ESPESSURA DE 30 MÍCRONS - FILAMENTOS DE FIBRA;
- RESISTENTE AOS RAIOS U.V.;
- FÁCIL DE CORTAR COM A MÃO;
- RESISTENTE A TEMPERATURAS DE -20°C A +110°C.



CÓD.	MEDIDA
001901300001	50mm x 45m - 30 microns

FITA AMERICANA

- FORTE ADERÊNCIA EM TODO O TIPO DE SUBSTRATOS;
- FÁCIL DE CORTAR COM A MÃO;
- RESISTENTE À ÁGUA;
- IDEAL PARA REPARAÇÕES RÁPIDAS E TEMPORÁRIAS.



COR	CÓD.	MEDIDA
PRETA	001912048251	48mm x 25m
CINZA	001912048250	48mm x 25m

ROLO DE FILME

- ATÓXICA;
- MUITO FLEXÍVEL;
- BAIXO CUSTO.



Desenrolador p/ Mini Rolo

CÓD.
000011000337

COR	CÓD.	MEDIDA
TRANSPARENTE	000011000336	125mm x 23my
TRANSPARENTE	001904150000	500mm x 20my
PRETO	000011000335	500mm x 20my

FITAS DE EMBALAGEM

- ATÓXICA;
- MUITO FLEXÍVEL;
- BAIXO CUSTO.



COR	CÓD.	MEDIDA
CASTANHO	001904150000	50mm x 60m
TRANSPARENTE	001904050000	50mm x 60m
TRANSPARENTE	001904050000	50mm x 66m

MÁQUINA APLICADORA DE FITAS ADESIVAS




CÓD.
001917000000

FITAS ADESIVAS

FITAS ISOLADORAS

· NORMA IEC60454-3-1;
· APLICAÇÕES ATÉ 600V (UL94) E 4500V (IEC60454)
· RETARDANTE DE CHAMA;
· GRANDE FLEXIBILIDADE;
· RESISTENTE A TEMPERATURA DE ATÉ +80°C.





Amarelo /Verde | Branco | Verde | Azul | Amarelo | Vermelho

COR	CÓD.	MEDIDA
PRETO	001912519205	19mm x 25m
BRANCO	001912519206	19mm x 25m
AZUL	001912519202	19mm x 25m
VERMELHO	001912519201	19mm x 25m
VERDE	001912519203	19mm x 25m
AMA/VER	001912519207	19mm x 25m
AMARELO	001912519204	19mm x 25m

FITA DE PINTURA

⌴25mm ⌴38mm ⌴50mm

· NÃO DEIXA RESÍDUOS;
· FÁCIL DE CORTAR COM A MÃO;
· FLEXIBILIDADE, ADAPTA-SE A APLICAÇÃO COM CURVAS;
· NÃO DEIXA RESÍDUOS QUANDO REMOVIDA.



CÓD.	MEDIDA
001902025000	25mm x 50m
001902038000	38mm x 50m
001902050000	50mm x 50m

FITA DE PINTURA DELICADA

⌴25mm

· ADEQUADA PARA SUPERFÍCIES SENSÍVEIS
· FÁCIL REMOÇÃO ATÉ 4 MESES, SEM RESÍDUOS
· PARA APLICAÇÕES NO INTERIOR
· RESISTENTE AOS RAIOS UV





CÓD.	MEDIDA
001902500001	25mm x 25m

FILME E FITA DE PINTURA

· NÃO DEIXA RESÍDUOS;
· IMPERMEÁVEL;
· COBERTURA DE GRANDES ÁREAS.



CÓD.	MEDIDA
001908011000	1100mm x 30m

FITAS ADESIVAS

BANDA PARA GESSO CARTONADO

· ELEVADA RESISTÊNCIA À TRAÇÃO;
· ELEVADO NUMERO DE POROS;
· VINCO CENTRAL PARA MELHORAR A APLICAÇÃO EM CANTOS;
· MICROPERFURADA A LASER, QUE CONFERE MAIS RESISTÊNCIA À FITA.



CÓD.	MEDIDA
001903050150	50mm x 150m

FITA REFORÇADA PARA CANTOS

· GRANDE FLEXIBILIDADE;
· IDEAL PARA TODO O TIPO DE ÂNGULOS;
· REFORÇO EM AÇO GALVANIZADO - PROLONGA O APARECIMENTO DE OXIDAÇÃO.





CÓD.	MEDIDA
000099900059	50mm x 30m

FITA PARA FISSURAS

· GRANDE FLEXIBILIDADE;
· USO EM JUNTAS / FISSURAS DE MAIOR DIMENSÃO;
· NÃO DEFORMA.





CÓD.	MEDIDA
001909489065	48mm x 90m
001909482065	48mm x 20m

FITA BUTÍLICA IMPERMEABILIZANTE

10 cm **15 cm** **30 cm**

· FITA ADESIVA E FLEXÍVEL
· FÁCIL APLICAÇÃO
· RESISTE AOS RAIOS U.V.
· ADERÊNCIA RÁPIDA

REPARA, SELA E ISOLA CHAMINÉS, JANELAS, CLARABÓIAS, CONDUTAS DE AR, CHAPAS METÁLICAS E CHAPAS DE PVC



CÓD.	COR	LARG.	COMP.
007000000446	ALUMÍNIO	10 cm	10 m
007000000444	ALUMÍNIO	15 cm	10 m
007000000445	ALUMÍNIO	30 cm	10 m
007000000447	TERRACOTA	10 cm	10 m
007000000448	TERRACOTA	15 cm	10 m
007000000449	TERRACOTA	30 cm	10 m
007000000450	PRETA	10 cm	10 m
007000000451	PRETA	15 cm	10 m
007000000452	PRETA	30 cm	10 m

FITAS ADESIVAS

FITAS ANTIDERRAPANTES

· ADEQUADO A AMBIENTES HÚMIDOS;
· APLICAÇÃO INTERIOR E EXTERIOR;
· GRANDE PODER DE AGARRE;







CÓD.	MEDIDA
001904119000	25mm x 5m

TIRA ANTIDERRAPANTE









CÓD.	MEDIDA
001904119001	20mm x 240mm

FITAS DE SINALIZAÇÃO

FITA ADESIVA DE MARCAÇÃO


· EXTREMAMENTE RESISTENTE À RUTURA;
· MUITO FLEXÍVEL;
· RESISTENTE AOS RAIOS U.V.



COR	CÓD.	MEDIDA
PRETO/AMARELO	001913482004	50mm x 33m
	001913482003	50mm x 66m

FITA DE SINALIZAÇÃO

· EXTREMAMENTE RESISTENTE À ABRASÃO;
· RESISTENTE AOS RAIOS U.V.



COR	CÓD.	MEDIDA
PRETO/AMARELO	001913482001	48mm x 200m
BRANCO/VERMELHO	001913482002	48mm x 200m



SILICONES E SELANTES

SILICONES
COLA E VEDA
COLAS DE MONTAGEM
ESPUMAS POLIURETANO
ACESSÓRIOS

SILICONE NEUTRO

SILICONE NEUTRO PREMIUM AL

· SEM SOLVENTES
· SEM CONTRAÇÃO DE VOLUME
· ALTA ELASTICIDADE



CÓD.	RAL*	COR
002000000001	9003	BRANCO
002000000002	Transp.	TRANSP.
002000000005	9011	PRETO
002000000027	7004	CINZA
002000000008	7011	CINZA
002000000018	7016	CINZA
002000000006	7037	CINZA
002000000007	9007	ALUMÍNIO
002000000028	1015	CREME
002000000009	7048	CHAMPAGNE
002000000011	1011	CARVALHO
002000000019	8007	NOGUEIRA
002000000015	8014	CASTANHO
002000000013	3005	BORDEAUX
002000000003	6005	VERDE
002000000010	6009	VERDE
002000000016	6200	VERDE

* Cor do produto aproximada à cor RAL

SILICONE NEUTRO PREMIUM NO MEKO

· ELEVADA ELASTICIDADE
· MELHOR ADERÊNCIA EM TODOS OS MATERIAIS
· RESISTE AO ENVELHECIMENTO, INTEMPÉRIES E RAIOS U.V.
· NÃO CORRÓI OS MATERIAIS



CÓD.	RAL*	COR
0020000000013	9003	BRANCO
0020000000212	9003	BRANCO BRILH.
0020000000023	Transp.	TRANSP.
0020000000189	7016	CINZA
0020000000220	7022	CINZA
0020000000221	9007	ALUMÍNIO
0020000000210		BRONZE

* Cor do produto aproximada à cor RAL

SILICONE NEUTRO SPECIAL AL

· BOA ADERÊNCIA
· INODORO
· ELEVADA ELASTICIDADE



CÓD.	RAL*	COR
002006000000	9003	BRANCO
002010000000	Transp.	TRANSP.
002020000000	9011	PRETO
002020000009	7011	CINZA
002020000020	7016	CINZA
002020000003	7037	CINZA
002020000001	9007	ALUMÍNIO
002020000005	8014	CASTANHO

* Cor do produto aproximada à cor RAL

SILICONE NEUTRO SPECIAL

· BOA ADERÊNCIA
· QUASE INODORO
· BOA ELASTICIDADE



CÓD.	RAL*	COR
0020060000000	9003	BRANCO
0020100000000	Transp.	TRANSP.
0020200000089	7004	CINZA

* Cor do produto aproximada à cor RAL

SILICONE NEUTRO SPECIAL FOILS



CÓD.	RAL*	COR	CAP.
002010000001	Transp.	TRANSP.	300ml

* Cor do produto aproximada à cor RAL

SILICONE NEUTRO
PREMIUM

0% MEKO OXIME

A MELHOR PERFORMANCE COM UMA FORMULAÇÃO AVANÇADA

+50% RESISTÊNCIA TÉRMICA
PODER DE ADERÊNCIA
VELOCIDADE DE CURA

- ELEVADA ELASTICIDADE
- +50% NO PODER DE ADESÃO (ALUMÍNIO; PVC; LACADOS ACETINADOS; METAIS; VIDRO; CERÂMICA; BETÃO; COBRE)
- + 46% RESISTÊNCIA TÉRMICA (ENTRE OS -40º ATÉ AOS +220º)
- NÃO CORRÓI OS MATERIAIS
- MAIOR RESISTÊNCIA AOS RAIOS UV E INTEMPÉRIES
- SEM ODOR

ESPECIALMENTE CONCEBIDO PARA USAR EM JUNTAS DE DILATAÇÃO NA CONSTRUÇÃO, E PARA APLICAÇÕES NAS COZINHAS E SANITÁRIOS, E EM PORTAS E JANELAS DE ALUMÍNIO LACADO E PVC

MENOS PREJUDICIAL À SAÚDE E MEIO AMBIENTE

O SILICONE NEUTRO PREMIUM PECOL 0% MEKO OXIME, ISENTO DE BUTANONA OXIME, RESULTA DE UMA NOVA TECNOLOGIA, DESENVOLVIDA PELO CENTRO DE INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PECOL, DESTACANDO-SE POR NÃO POSSUIR EFEITOS PREJUDICIAIS PARA A SAÚDE E PARA O MEIO AMBIENTE.



SILICONE NEUTRO/ACETATO

SILICONE NEUTRO SANITÁRIOS

· INODORO
· ELEVADA AÇÃO FUNGICIDA
· ELASTICIDADE PERMANENTE



CÓD.	RAL*	COR
002000000031	9003	BRANCO
002000000030	Transp.	TRANSP.

* Cor do produto aproximada à cor RAL

SILICONE SANITÁRIOS NEUTRO FOILS



CÓD.	RAL*	COR	CAP.
002000000032	Transp.	TRANSP.	600ml

* Cor do produto aproximada à cor RAL

SILICONE ACETATO PREMIUM

· EXCELENTE ADERÊNCIA
· ELASTICIDADE PERMANENTE
· RESISTENTE A FUNGOS



CÓD.	RAL*	COR
002018100001	9003	BRANCO
002018100000	Transp.	TRANSP.

* Cor do produto aproximada à cor RAL

SILICONE ACETATO SANITÁRIOS E COZINHAS

· ELEVADA AÇÃO FUNGICIDA
· ELEVADA ADERÊNCIA
· ELASTICIDADE PERMANENTE



CÓD.	RAL*	COR
002018000001	9003	BRANCO
002017000001	Transp.	TRANSP.

* Cor do produto aproximada à cor RAL

CORES DISPONÍVEIS POR SILICONE

COR RAL	Silicone Neutro Premium NO MEKO	Silicone Neutro Premium AL	Silicone Neutro Special AL	Silicone Neutro Special	Silicone Neutro Sanitários	Silicone Acetato Premium	Silicone Acetato Special	Silicone Acetato Sanitários	Silicone Neutro Altas Temp.	Silicone Neutro Altas Temp. Aerossol
9003 - BRANCO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
9003 - BRANCO BRILH.	✓									
TRANSP.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
PRETO									✓	✓
9011 - PRETO		✓	✓			✓				
7004 - CINZA				✓						
7011 - CINZA		✓	✓			✓				
7016 - CINZA	✓	✓	✓			✓				
7022 - CINZA	✓									
7037 - CINZA		✓	✓			✓				
9007 - ALUMÍNIO		✓	✓			✓				
1015 - CREME			✓							
7048 - CHAMPANHE	✓	✓	✓							
Bronze	✓									
1011 - Carvalho		✓								
8007 - NOGUEIRA		✓								
8014 - CASTANHO		✓	✓			✓				
3005 - BORDEAUX		✓				✓				
6005 - VERDE		✓	✓			✓				
6009 - VERDE		✓								
6200 - VERDE		✓				✓				

PECOL®

VEDANTE MSP 50

PREMIUM



COLAGEM ELÁSTICA, FORTE E RESISTENTE

RECOMENDADO PARA: SERRALHARIAS DE FERRO E INOX

- NÃO CORRÓI SUPERFÍCIES METÁLICAS
- PODE SER PINTADO APÓS CURADO
- EXCELENTE ADESÃO EM SUPERFÍCIES HÚMIDAS

VEDANTE MSP

VEDANTE MSP 70 PREMIUM

- RESISTENTE AOS RAIOS U.V.
- FORTE PODER DE COLAGEM
- COLA EM SUPERFÍCIES HÚMIDAS

sem solventes e isocianatos



CÓD.	RAL*	COR
003000500008	9003	BRANCO

* Cor do produto aproximada à cor RAL

VEDANTE MSP 50 PREMIUM

- COLA EM SUPERFÍCIES HÚMIDAS
- FORTE PODER DE COLAGEM
- RESISTENTE AOS RAIOS U.V

sem solventes e isocianatos



CÓD.	RAL*	COR
003000500022	9003	BRANCO
003000500021	7037	CINZA
003000500023	9011	PRETO

* Cor do produto aproximada à cor RAL

VEDANTE MSP 30 PREMIUM

- COLA EM SUPERFÍCIES HÚMIDAS
- RESISTENTE AOS RAIOS U.V.
- ALTA ELASTICIDADE

sem solventes e isocianatos



CÓD.	RAL*	COR
003000500020	9003	BRANCO
003000500033	7037	CINZA

* Cor do produto aproximada à cor RAL

VEDANTE MSP CRISTAL PREMIUM

- APLICÁVEL EM SUPERFÍCIES HÚMIDAS
- INCOLOR
- ADERÊNCIA MÁXIMA

sem solventes



CÓD.		COR
003000500001		CRISTAL

* Cor do produto aproximada à cor RAL

VEDANTE MSP

VEDANTE MSP EXPRESS PREMIUM

- RAPIDEZ DE COLAGEM
- AGARRE EXTREMAMENTE RÁPIDO
- RESISTENTE AOS RAIOS U.V.


sem solventes e isocianatos



CÓD.	RAL*	COR
002501000000	9003	BRANCO

* Cor do produto aproximada à cor RAL

SAIBA QUAL O MSP MAIS INDICADO PARA O SEU TRABALHO



SELANTE ACRÍLICO

SELANTE ACRÍLICO

- EXCELENTE CAPACIDADE DE PREENCHIMENTO
- BOA RESISTÊNCIA ÀS INTEMPÉRIES
- BOA ADERÊNCIA
- PINTÁVEL E ENVERNIZÁVEL



CÓD.	RAL*	COR
002701000000	9003	BRANCO
002702000000	7004	CINZA

* Cor do produto aproximada à cor RAL

SELANTE ACRÍLICO AREADO FENDAS E FISSURAS

- BOA RESISTÊNCIA À INTEMPÉRIE
- BAIXA CONTRAÇÃO DE VOLUME
- PINTÁVEL E ENVERNIZÁVEL





CÓD.	COR
002709000000	BRANCO AREADO

ULTRA COLA E VEDA

ULTRA COLA&VEDA

MAIOR RESISTÊNCIA E ELASTICIDADE

VÍDEO

METAIS, PEDRA, BETÃO/CIMENTO, ALUMÍNIO, PVC, CERÂMICA, ESFEROVITE, MADEIRA, TELHA, PAINEL SANDWICH, GELCOAT, VIDRO

3EM1

sem solventes e isocianatos

1 COLA
2 PREENCHE
3 VEDA

COLA EM SUPERFÍCIES HÚMIDAS

RAIOS U.V. **RESISTE AOS RAIOS U.V.**

ULTRA COLA E VEDA TELHADOS

- COLA E VEDA OS MAIS DIVERSOS MATERIAIS
- SECAGEM RÁPIDA
- NÃO ATACA OS MATERIAIS



CÓD.	COR	
003000022018		TELHADOS

ULTRA COLA E VEDA CONDIÇÕES EXTREMAS

- RESISTE À NEVE E ÁGUA SALGADA
- RESISTENTE A GRANDE AMPLITUDE TÉRMICA
- ELEVADA RESISTÊNCIA TEMPORAIS E RAIOS U.V.

-40°C 100°C



CÓD.	COR	
003000022033		BRANCO

ULTRA COLA E VEDA ALIMENTAR

- CERTIFICAÇÃO ISEGA - PARA USO ALIMENTAR
- MAIOR RESISTÊNCIA À ÁGUA COM SAL
- NÃO ATACA MATERIAIS

PRODUCT SAFETY ISEGA WITH LETTER AND SEGA



CÓD.	COR	
003000022031		BRANCO
003000022032		TRANSP.

ULTRA COLA E VEDA

ULTRA COLA E VEDA INVISÍVEL

- PARA APLICAÇÃO EM VIDRO, ALUMÍNIO, AÇO E CERÂMICA
- TOTAL RESISTÊNCIA AOS RAIOS U.V.
- PODE SER APLICADO NO INTERIOR E EXTERIOR
- COMPLETAMENTE TRANSPARENTE

U.V. HIGH RESISTANCE



CÓD.	COR	
003000022029		100% TRANSP.

ULTRA COLA E VEDA NÁUTICO

- EXCELENTE ADERÊNCIA EM SUPERFÍCIES HÚMIDAS
- RESISTE AO SALITRE
- MULTIMATERIAIS
- CONSTRUÇÃO NA ORLA COSTEIRA/BARCOS

IMO 0407



CÓD.	COR	
003000022030		BRANCO

ULTRA COLA E VEDA PISCINAS

- PREENCHE, COLA E VEDA PASTILHAS, JUNTAS E FISSURAS
- APTO PARA PISCINAS DE CLORO E SAL
- RESISTE AOS RAIOS U.V.
- MULTIMATERIAIS



CÓD.	COR	
003000022043		BRANCO

ULTRA COLA E VEDA RELVA ARTIFICIAL

- COLAGEM E REPARAÇÃO DE RELVA ARTIFICIAL
- SUPER ELÁSTICO E RESISTENTE
- RESISTE AOS RAIOS U.V.
- MULTIMATERIAIS



CÓD.	COR	
003000022044		VERDE

COLA E VEDA

COLA E VEDA POLIURETANO PREMIUM

· EXCELENTE RESISTÊNCIA
· NÃO ESCORRE
· EXCELENTE ADERÊNCIA



CÓD.	RAL*	COR
003000010000	9003	BRANCO
003000040000	9011	PRETO
003000020000	7037	CINZA

* Cor do produto aproximada à cor RAL

COLA E VEDA POLIURETANO PREMIUM FOIL



CÓD.	RAL*	COR	CAP.
003000010001	9003	BRANCO	600ml
003000020001	7037	CINZA	600ml

* Cor do produto aproximada à cor RAL

COLA E VEDA POLIURETANO SPECIAL

· BOA RESISTÊNCIA
· NÃO ESCORRE
· EXCELENTE ADERÊNCIA



CÓD.	RAL*	COR
003000500025	9003	BRANCO
003000500026	7037	CINZA

* Cor do produto aproximada à cor RAL

COLA E VEDA POLIURETANO SPECIAL FOIL



CÓD.	RAL*	COR	CAP.
003000010006	9003	BRANCO	600ml
003000010007	7037	CINZA	600ml

* Cor do produto aproximada à cor RAL

COLA E VEDA NEUTRO PREMIUM

· FORTE PODER DE COLAGEM
· COLA EM SUPERFÍCIES HÚMIDAS
· RESISTE A RAIOS U.V.

sem solventes e isocianatos



CÓD.	RAL*	COR
003000022001	9003	BRANCO
003000022004	7037	CINZA

* Cor do produto aproximada à cor RAL

COLA E VEDA POLIURETANO CLASSIC FOIL



CÓD.	RAL*	COR	CAP.
003000010002	9003	BRANCO	300ml

* Cor do produto aproximada à cor RAL

SILICONES E SELANTES

SILICONE ALTAS TEMPERATURAS

- BETÃO/CIMENTO, ALUMÍNIO, CERÂMICA, VIDRO E TIJOLO REFRATÁRIO
- BOA ADERÊNCIA A VIDRO E METAIS
- RESISTE ATÉ 300ºC

0% MEKO OXIME



CÓD.	COR	
002803000000		PRETO

SILICONE NEUTRO ALTAS TEMPERATURAS AEROSOL

- ELASTICIDADE PERMANENTE
- JUNTAS DE MOTORES, CAIXAS DE VELOCIDADES, BOMBAS DE ÁGUA E SISTEMAS DE AQUECIMENTO
- RESISTE ATÉ 250ºC



CÓD.	COR	
002804000000		PRETO

SELANTE/MASSA REFRATÁRIA LAREIRAS E CHURRASQUEIRAS

- IDEAL PARA JUNTAS ESTÁTICAS
- MULTIMATERIAIS
- RESISTE ATÉ 1200ºC



CÓD.	COR	
002402000001		ANTRACITE

SELANTE DE MADEIRA

- SEM CONTRAÇÃO DE VOLUME
- FLEXÍVEL
- PINTÁVEL E ENVERNIZÁVEL



CÓD.	COR	
003506000001		BRANCO
003503000001		PINHO
003505000001		FAIA
003504000001		CEREJEIRA
003501000001		CARVALHO
003502000001		SAPELLY

COLAS DE MONTAGEM

COLA PU EXPRESS MULTIFIBRAS PREMIUM

- FIXAÇÃO EXTRA FORTE
- REFORÇADA COM FIBRAS DE VIDRO
- RESISTENTE À ÁGUA - D4



CÓD.	COR	
005901000001		BEGE

COLA PU EXPRESS

- ULTRA RÁPIDA
- MULTIMATERIAIS
- RESISTENTE À ÁGUA - D4



CÓD.	COR	
005901000000		BEGE

COLA DE MONTAGEM PREMIUM

- MÁXIMA ADERÊNCIA
- FÁCIL APLICAÇÃO
- COLAGEM RESISTENTE



CÓD.	COR	
006003000000		BEGE

PREGO LÍQUIDO SPECIAL

- ELEVADO PODER DE COLAGEM
- SECAGEM RÁPIDA
- FÁCIL APLICAÇÃO



CÓD.	COR	
006001000000		BEGE

COLA PARA SANCAS E RODAPÉS

- NÃO ATACA OS MATERIAIS
- BASE AQUOSA
- POSIÇÃO AJUSTÁVEL

sem solventes



CÓD.	COR	
006005000000		BRANCO

COLA POWERTACK

- AGARRE IMEDIATO - 5 SEG.
- EXTERIOR/INTERIOR
- MULTIMATERIAIS

sem solventes

350 Kg/m²



CÓD.	COR	
002602000000		BRANCO

COLAS DE MONTAGEM

COLA DE MONTAGEM COLA TUDO

- BOM AGARRE INICIAL
- AGARRE ATÉ 200 KG/M2
- MULTIMATERIAIS

sem solventes

200 Kg/m² SUPER FORTE



CÓD.	COR	
003000022014		BRANCO

COLA DE MONTAGEM ESPELHOS

- NÃO MANCHA E NÃO ESCORRE
- BOA ELASTICIDADE
- APLICAÇÃO FÁCIL

sem solventes

RESISTENTE À HUMIDADE



CÓD.	COR	
003000022007		BRANCO

COLA DE MONTAGEM MÁRMORES E PEDRAS NATURAIS

- ELEVADO AGARRE INICIAL
- ADERE NA MAIORIA DOS SUBSTRATOS
- IDEAL PARA FIXAÇÃO VERTICAL

sem solventes

250 Kg/m² SUPER FORTE



CÓD.	COR	
003000022008		BRANCO



OUTRAS SISTEMAS DE VEDAÇÃO

P255 - MASSA DE VEDAÇÃO JUNTAS E UNIÕES - ALUMÍNIO E PVC

· ESTANQUICIDADE TOTAL
· ADERÊNCIA PERFEITA



CÓD.	CAP.
001025000000	500 gr

CORDÃO PARA JUNTAS DE DILATAÇÃO





CÓD.	MEDIDA
002109100000	10mm
002109150000	15mm
002109200000	20mm
002109250000	25mm
002109300000	30mm
002109400000	40mm
002109500000	50mm


FITA DE VEDAÇÃO ISOLABAND

· VEDAÇÃO DE JANELAS, PORTAS E JUNTAS DE DILATAÇÃO
· RESISTENTE AOS RAIOS U.V.
· COM AUTOADESIVO
· ESTANQUEIDADE À CHUVA - BG1
· RESISTÊNCIA AO FOGO- B1



CÓD.	MEDIDA
010621050101	15mm / 2-3mm
010621050102	15mm / 3-5mm
010621050103	20mm / 4-8mm
010621050104	20mm / 5-10mm
010621050105	25mm / 7-12mm
010621050106	25mm / 9-15mm

VEDANTE PELÚCIA



	CÓD.	COR	LARGURA DA BASE	ALTURA DO PELO	BOBINE
4P - STOPFIN	013114700600	CINZA	7,0 mm	6,0 mm	400 m
	013114700650	CINZA	7,0 mm	6,5 mm	350 m
	013114700700	CINZA	7,0 mm	7,0 mm	350 m
	013114700750	CINZA	7,0 mm	7,5 mm	325 m
	013124700650	PRETA	7,0 mm	6,5 mm	450 m
	013124700700	PRETA	7,0 mm	7,0 mm	400 m
	013124900700	PRETA	7,0 mm	9,0 mm	350 m
4P	013014700600	CINZA	7,0 mm	6,0 mm	400 m
	013014700650	CINZA	7,0 mm	6,5 mm	350 m
	013014700700	CINZA	7,0 mm	7,0 mm	350 m
	013024700700	PRETA	7,0 mm	7,0 mm	350 m
3P	013013650450	CINZA	6,5 mm	4,5 mm	500 m
	013013650550	CINZA	6,5 mm	5,5 mm	400 m
	013013700450	CINZA	7,0 mm	4,5 mm	450 m
	013013700500	CINZA	7,0 mm	5 mm	450 m
	013013700550	CINZA	7,0 mm	5,5 mm	400 m
	013013700600	CINZA	7,0 mm	6,0 mm	350 m
	013023700651	CINZA	7,0 mm	6,5 mm	350 m
	013013700700	CINZA	7,0 mm	7,0 mm	350 m
	013023650450	PRETA	6,5 mm	4,5 mm	500 m
	013023700550	PRETA	7,0 mm	5,5 mm	450 m
	013023700600	PRETA	7,0 mm	6,0 mm	400 m
	013023700650	PRETA	7,0 mm	6,5 mm	350 m
	013023700700	PRETA	7,0 mm	7,0 mm	350 m
	013024700900	PRETA	7,0 mm	9,0 mm	350 m

ACESSÓRIOS DE SILICONE

PONTEIRA PARA SELANTES



CÓD.	QTD.
001040000004	5

PONTEIRA BICO DE PATO



CÓD.	QTD.
0020100000006	1
0020100000007	5

PONTEIRA PARA COLAS DE MONTAGEM



CÓD.	QTD.
0020100000005	5

ACESSÓRIOS DE SILICONE

PISTOLA DE SILICONE *LITE GUN*

- CONTROLO PERFEITO DA SAÍDA DE PRODUTO PARA SELANTES DE DIFERENTES DUREZAS
- IDEAL PARA PRODUTOS DE ELEVADA DENSIDADE
- CONTROLO DO CORTE DE CORDÃO




CÓD.
005003000003

PISTOLA DE SILICONE SPECIAL



CÓD.
005002000000

PISTOLA DE SILICONE CLASSIC



CÓD.
005001000000

PISTOLA APLICAÇÃO SILICONE M12 PCG

M12™

- PARA TODOS OS QUÍMICOS EM QUALQUER TEMPERATURA
- SISTEMA ANTI GOTA
- 6 VELOCIDADES PARA UM ÓTIMO CONTROLO DO CORDÃO DE SELANTE
- INDICADOR DE CARGA DA BATERIA



CÓD.
001102150124

COMPONENTES PARA PISTOLA DE APLICAÇÃO DE SILICONE



CÓD.
001190352845

CÓD.	COMPONENTE
001190080900	Haste 310
001190430100	Haste 400
001190352844	Tubo Aluminio 400
001190430101	Haste 600
001190352845	Tubo Aluminio 600
001190700375	Êmbolo

PISTOLA PARA FOILS 600 ml



CÓD.
005004000000

PISTOLA PARA FOILS 310 ml



CÓD.
005004000001

PECOL®

ESPUMA DE COLAGEM
RAPID 60 seg

IDEAL PARA COLAGEM DE CAPOTO E RODAPÉS
MULTIMATERIAIS



B3

ULTRA FORTE 8000 kg/m²

BAIXA EXPANSÃO

SECAGEM RÁPIDA

- ELEVADO PODER DE COLAGEM
- POSIÇÃO RETIFICÁVEL
- ELEVADO RENDIMENTO - ATÉ 45 LITROS
- TEMPO DE CURA TOTAL - 2-3 HORAS

PECOL®

ESPUMA EXPANSIVA CORTA-FOGO

240 MINUTOS DE RESISTÊNCIA AO FOGO





B1 IGNÍFUGA EN13501 | DIN4102

IDEAL PARA PORTAS DE EMERGÊNCIA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, PORTAS E JANELAS, HOSPITAIS, ETC...

- EXCELENTE ADESÃO
- ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO
- SECAGEM RÁPIDA
- ALTO RENDIMENTO - ATÉ 45 LITROS
- TEMPO DE CURA TOTAL - 12 HORAS

ESPUMAS DE POLIURETANO

ESPUMA DE COLAGEM RAPID 60MIN.

- IDEAL PARA COLAGEM DE PAINÉIS E RODAPÉS
- AGARRE INICIAL 60SEGUNDOS
- CURA RÁPIDA, SEM EXPANSÃO



B3

CÓD.	TIPO
002103000005	PISTOLÁVEL
002103000006	MANUAL

ESPUMA EXPANSIVA CORTA-FOGO

- RESISTENTE AO FOGO - ATÉ 240 MINUTOS
- EXCELENTE ADESÃO
- ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO



B1

CÓD.	TIPO
002103000008	PISTOLÁVEL
002103000007	MANUAL

ESPUMA POLIURETANO B2 PREMIUM

- CLASSE B2 (DIN 4102-1)
- AUTO EXTINGUÍVEL
- EXCELENTE ADERÊNCIA



B2

CÓD.	TIPO
002102000000	PISTOLÁVEL
002101000000	MANUAL

ESPUMA POLIURETANO ISOLAMENTO E ENCHIMENTO

- GRANDE CAPACIDADE DE EXPANSÃO - ATÉ 45L
- EXCELENTE ADERÊNCIA
- ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO



B3

CÓD.	TIPO
002103000001	PISTOLÁVEL
002103000002	MANUAL

ESPUMAS DE POLIURETANO

ESPUMA POLIURETANO COLAGEM E ISOLAMENTO DE TELHAS

· ADERÊNCIA FORTE E DURADOURA
· BAIXA EXPANSÃO
· ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO

B3



CÓD.	TIPO
002104000001	PISTOLÁVEL
002104000002	MANUAL

P110 SPRAY LIMPEZA DE ESPUMA

· LIMPEZA DE PISTOLAS DE APLICAÇÃO DE ESPUMA PU, VÁLVULAS DAS LATAS DE ESPUMAS E PRODUTO NÃO CURADO
· AUMENTA O TEMPO DE VIDA DAS PISTOLAS DE APLICAÇÃO



CÓD.	CAP.
001011000000	500 ml

PISTOLA ESPUMA PU B3 TEFLON SPECIAL




CÓD.
002500030000

PISTOLA ESPUMA PU B3 METÁLICA



CÓD.
002500070000

PISTOLA ESPUMA PU B3 CLASSIC



CÓD.
002500020000

PECOL® POWERCOAT

IMPERMEABILIZANTE LÍQUIDO *MSP* RAPID 60 MIN



sem solventes e isocianatos

fabricado em Portugal

CORES DISPONÍVIES:

BRANCO | CINZA | TERRACOTA

AGORA DISPONÍVEL EM:

TRANSPARENTE — NOVA COR


IMPERMEABILIZA E REPARA INFILTRAÇÕES E HUMIDADE EM TEMPO RECORD!



TELHADOS E CHAMINÉS



CALEIRAS



CLARABÓIAS



FENDAS E FISSURAS



TERRAÇOS



PÉRGOLAS



BASES DE CHUVEIRO

MAIS RÁPIDO NÃO HÁ! SECA EM 60 MIN.



SECAGEM RÁPIDA

400% ELASTICIDADE

PINTÁVEL

VISITÁVEL

RESISTE À CHUVA (após secagem 4h)

RESISTE À ÁGUA ESTAGNADA

APLICÁVEL EM SUPERFÍCIES HÚMIDAS

INODORO

PREENCHE E VEDA FISSURAS

RESISTENTE AOS RAIOS U.V.

± 1kg/m² POR DEMÃO
RENDIMENTO

	Silicone Líquido	Membrana Líquida	POWERCOAT RAPID
Base	Silicone	Borracha butílica	Polimero hibrido
Elasticidade	Excelente	Média	Excelente
Resistência U.V.	Excelente	Média	Excelente
Aplicável sobre superfícies húmidas	Não	Sim	Sim
Capacidade de enchimento	Elevada	Média	Elevada
Permite colagem cerâmica	Não	Sim	Sim
Resistência a água estagnada	Sim	Média	Sim
Transitabilidade	Visitável	Limitada	Visitável
Compatibilidade com tintas	Não	Não	Excelente
Compatibilidade com diferentes substratos	Limitado	Limitada	Excelente
Produto ecológico	Não	Não	Sim, sem solventes, isocianatos e silicones
Durabilidade prevista	10 anos	5 anos	>10 anos*

* Após cura da última camada, recomenda-se efectuar um revestimento com cerâmica ou tinta compatível, de forma a garantir maior durabilidade do produto.

PECOL® POWERCOAT


MEMBRANA ELÁSTICA
IMPERMEABILIZANTE


fabricado em Portugal



ACABE DE VEZ COM AS INFILTRAÇÕES!







REPARA E EVITA AS INFILTRAÇÕES EM TELHADOS, COBERTURAS, TERRAÇOS, CHAMINÉS, CLARABÓIAS E CALEIRAS



- APLICAÇÃO FÁCIL E RÁPIDA
- BOA RESISTÊNCIA AOS RAIOS U.V.
- BOA RESISTÊNCIA A SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS
- APLICÁVEL EM SUPERFÍCIES HORIZONTAIS E VERTICAIS
- VISITÁVEL
- PINTÁVEL

REVESTIMENTO ELÁSTICO À PROVA DE ÁGUA QUE IMPERMEABILIZA.

IMPERMEABILIZANTES

IMPERMEABILIZANTE LÍQUIDO MSP RAPID 60MIN.

- IMPERMEABILIZA E REPARA INFILTRAÇÕES E HUMIDADE EM TEMPO REORD
- APLICÁVEL EM SUPERFÍCIES HÚMIDAS
- 400% ELASTICIDADE

fabricado em Portugal



CÓD.		COR	CAP.
003300000054		BRANCO	1 Kg
003300000057		BRANCO	5 Kg
003300000060		BRANCO	15 Kg
003300000053		CINZA	1 Kg
003300000056		CINZA	5 Kg
003300000059		CINZA	15 Kg
003300000055		TERRACOTA	1 Kg
003300000058		TERRACOTA	5 Kg
003300000061		TERRACOTA	15 Kg
003300000073		TRANSP.	1 Kg
003300000074		TRANSP.	5 Kg
003300000075		TRANSP.	15 Kg

MEMBRANA ELÁSTICA IMPERMEABILIZANTE

- TERRAÇOS, COBERTURAS E TELHADOS
- RESISTE AOS RAIOS U.V.
- FLEXÍVEL

fabricado em Portugal



CÓD.		COR	CAP.
003300000065		BRANCO	4 Kg
003300000070		BRANCO	15 Kg
003300000066		CINZA	4 Kg
003300000069		CINZA	15 Kg
003300000067		TERRACOTA	4 Kg
003300000068		TERRACOTA	15 Kg

IMPERMEABILIZANTE MUROS E FACHADAS

- BARREIRA INVISÍVEL HIDROREPELENTE
- EVITA O MUSGO E O SALITRE
- MANTÉM O ASPETO NATURAL DOS MATERIAIS
- PROTEGE DOS EFEITOS DA CHUVA, NEVE E GELO

fabricado em Portugal



CÓD.	CAP.
003200000115	5 L

VERNIZ DE PROTEÇÃO ARGAMASSA E BETÃO

- VARANDAS E FACHADAS SEM PINTURA OU REVESTIMENTO
- PROTEÇÃO PARA BETÃO E ARGAMASSAS
- FÁCIL DE APLICAR

fabricado em Portugal



CÓD.	CAP.
003300000072	5Kg

IMPERMEABILIZANTES


IMPERMEABILIZANTE TELHADOS

· HIDRORREPELENTE - FÓRMULA HIDROFUGANTE
· REPELE A ÁGUA E PROTEGE OS MATERIAIS
· MANTÉM O ASPETO NATURAL DOS MATERIAIS



BARREIRA INVISÍVEL

CÓD.	CAP.
003200000117	5 L




ADITIVO IMPERMEABILIZANTE ARGAMASSA E BETÃO

· HIDRÓFUGO - BARREIRA INVISÍVEL HIDROREPELENTE
· AUMENTA A ELASTICIDADE E A DURABILIDADE
· FÁCIL DE DOSEAR E APLICAR



CÓD.	CAP.
003300000071	1 L



FITA BUTÍLICA IMPERMEABILIZANTE

· FITA ADESIVA E FLEXÍVEL
· FÁCIL APLICAÇÃO
· RESISTE AOS RAIOS U.V.
· ADERÊNCIA RÁPIDA





REPARA, SELA E ISOLA CHAMINÉS, JANELAS, CLARABÓIAS, CONDUTAS DE AR, CHAPAS METÁLICAS E CHAPAS DE PVC

10 cm **15 cm** **30 cm**

CÓD.	COR	LARG.	COMP.
007000000446	ALUMÍNIO	10 cm	10 m
007000000444	ALUMÍNIO	15 cm	10 m
007000000445	ALUMÍNIO	30 cm	10 m
007000000447	TERRACOTA	10 cm	10 m
007000000448	TERRACOTA	15 cm	10 m
007000000449	TERRACOTA	30 cm	10 m
007000000450	PRETA	10 cm	10 m
007000000451	PRETA	15 cm	10 m
007000000452	PRETA	30 cm	10 m









COLAS E IMPREGNANTES

COLAS PARA MADEIRA
COLAS MULTIMATERIAIS
BLOQUEIO E VEDAÇÃO DE ROSCAS
MASSAS REPARADORAS
IMPREGNANTES

COLAS PARA MADEIRA

COLA DE POLIURETANO PARA MADEIRA D4 PREMIUM

- ELEVADA RESISTÊNCIA À ÁGUA
- EXCELENTE ADERÊNCIA E TIXOTROPIA
- APLICAÇÃO FÁCIL

D4



CÓD.	CAP.
001007000001	750 gr

COLA PARA MADEIRA D3/D4 PREMIUM

- ELEVADA RESISTÊNCIA À ÁGUA E HUMIDADE
- SECAGEM RÁPIDA
- INTERIOR E EXTERIOR

D3/D4



CÓD.	CAP.
005904000000	5 kg
005904100000	500 g

COLA PARA MADEIRA D2

- RESISTENTE À HUMIDADE
- SECAGEM RÁPIDA
- TRANSPARENTE APÓS SECAGEM

D2



CÓD.	CAP.
005905000500	500 gr
005905000032	32 kg

COLA PARA ORLADORA HM-800

- IDEAL PARA COLAR: MADEIRA, PVC, MELAMINA E OUTRO TIPO DE MATERIAIS



VISCOSIDADE (mPA.S)	
190ºc	90.00 - 120.000
200ºc	70.000 - 90.000
210ºc	50.000 - 70.000

CÓD.	COR	CAP.
001008200000	Natural	25 Kg
001008200004	Branco	25 Kg

COLA PARA ORLADORA HM-810

- IDEAL PARA COLAR: MADEIRA, PVC, MELAMINA, RIPAS MACIÇAS*, PAPEL RESINADO (DEVE-SE TESTAR A ADERÊNCIA SOBRE OS MATERIAIS ANTES DA APLICAÇÃO INDUSTRIAL.)



VISCOSIDADE (mPA.S)	
190ºc	75.000 - 100.000
200ºc	50.000 - 70.000
210ºc	40.000 - 60.000

CÓD.	COR	CAP.
001008200001	Natural	25 Kg

COLA MULTIMATERIAIS

COLA DE CONTACTO TIXOTRÓPICA PREMIUM

- NÃO ESCORRE
- COLAGEM EFICAZ
- COLAGENS VERTICAIS



CÓD.	CAP.
005902000001	3,5 Kg
005902000000	750 ml

COLA DE CONTACTO

- BORRACHA, COURO, MADEIRA, CARPETES E PLÁSTICO





CÓD.	CAP.
005902300000	250 ml

P900 SPRAY COLA DE CONTACTO PREMIUM

- COLAGEM TEMPORÁRIA OU PERMANENTE
- COLA BORRACHA, TÊXTEIS, MADEIRA E CARTÃO
- MONTAGEM DE STANDS E DECORAÇÕES



CÓD.	CAP.
001090000001	400 ml

SUPER COLA LÍQUIDA

- FIXAÇÃO FORTE
- SECAGEM RÁPIDA
- COLA BORRACHA, CERÂMICA, MADEIRA, COURO PLÁSTICO E PAPEL



CÓD.	CAP.
001006000010	20 gr



COLA CIANOCRILATO PEN SYSTEM P1 PREMIUM

- SUPER FORTE
- SECAGEM RÁPIDA
- EXTRA RESISTENTE

COM APLICADOR PROFISSIONAL

MAIS FÁCIL E PRECISO!

NÃO SECA A PONTA!



CÓD.	CAP.
001001000000	30 gr

COLAS PARA MULTIMATERIAIS


COLA CIANOCRILATO P6 COM ATIVADOR PREMIUM

· COLAGEM INSTANTÂNEA
· EXCELENTE PODER DE ADERÊNCIA
· COLAGENS VERTICAIS




VÍDEO

CÓD.	CAP.	
001006000000	50 gr	PACK
001006000002	200 ml	SPRAY INDIVIDUAL



BARRA COLA TERMOFUSÍVEL

· SEM SOLVENTES
· NÃO PERDE VOLUME APÓS A CURA
· EXCELENTE ADESÃO À MAIORIA DOS MATERIAIS
· PERMITE GRANDE PRECISÃO NA APLICAÇÃO



CÓD.	COR
001008000001	TRANSPARENTE
001008000002	BRANCO
001008000003	PRETO

PISTOLA COLA TERMOFUSÍVEL P9

· POTÊNCIA: 220W



CÓD.
001008000100

COLA PARA PVC

· RESISTÊNCIA A ALTAS TEMPERATUAS
· NÃO ESCORRE
· SECAGEM RÁPIDA

PINCEL MAIS LARGO INCLUÍDO



CÓD.	CAP.
001005000000	250 ml

LIMPEZA PARA PVC P55

· ATUA COMO UM PROMOTOR DE ADERÊNCIA DE COLAGEM NA SUPERFÍCIE
· REMOVE ÓLEOS E POEIRAS DE TUBOS E ACESSÓRIOS EM PVC E ABS




CÓD.	CAP.
000921000000	500 ml

BLOQUEIO E VEDAÇÃO DE ROSCAS

BLOQUEIO UNIVERSAL

PEC31243

· BLOQUEIO DE ROSCAS








CÓD.
001080004300

VEDAÇÃO HIDRÁULICA E PNEUMÁTICA

PEC31542

· VEDAÇÃO DE TUBOS ROSCADOS E ACESSÓRIOS








CÓD.
001080004200

BLOQUEIO PERMANENTE

PEC31270

· BLOQUEIO DE ROSCAS








CÓD.
01080007000

VEDAÇÃO UNIVERSAL P/ TUBOS E ACESSÓRIOS

PEC31577

· VEDAÇÃO DE TUBOS ROSCADOS E ACESSÓRIOS








CÓD.
01080007700

RETENÇÃO

PEC31638

· RETENÇÃO DE CONJUNTOS CILÍNDRICOS









CÓD.
01080003800

VEDAÇÃO DE JUNTAS

PEC31572

· VEDAÇÃO DE FLANGES, TUBOS ROSCADOS E ACESSÓRIOS







CÓD.
001080007200

R: Resistência à vibração **V: Viscosidade**

	BLOQUEIO			VEDAÇÃO		
CARACTERISTICAS	**PEC31243**	**PEC31270**	**PEC31638**	**PEC31542**	**PEC31577**	**PEC31572**
RESISTÊNCIA À TEMPERATURA (Cº)	-60ºC + 150ºC-	60ºC- + 150ºC-	-60ºC- + 150ºC	60ºC- + 150ºC	60ºC- + 150ºC	-60ºC- + 150ºC-
PARA ROSCAS DE DIÂMETRO ATÉ	M36M	20 R3/4M	36M	M20 R3/ 4M	80 R3"	80 R3"
CAPACIDADE DE PREENCHIMENTO (MM)	0,25	0.15	0,20	0,150	0,50	0,40
VISCOSIDADE A 25ºC (Brookfield em mPa)	2000-7000	5005	2500	00	24000-70000	17000-50000
TEMPO ATÉ ATINGIR A RESISTÊNCIA TEMPERATURA AMBIENTE (HORAS) 1	-3	3-65	1-3	-4	1-3	-102
FORÇA PREDOMINANTE N/m (ROSCA) 8	-125	0-65	50-70	18-22	10-14	2-4
FORÇA DE RUTURA N/M (ROSCA)	17-222	8-35	35-45	2-151	8-22	7-101
RESISTÊNCIA À TRAÇÃO N/mm	9-131	5-20	25-30	-126	-13	4-68
COR	AZUL	VERDE	VERDE	CASTANHO	AMARELO	BRANCO

PECOL®

IMPREGNANTE DE ALTA RESISTÊNCIA PARA DECK

WOOD PROFESSIONAL PROTECT

3 em 1

PROTEGE, REPARA E DECORA O SEU DECK COMO NENHUM OUTRO!



ADVANCED PROTECTION FÓRMULA PW9

WATER PROTECT PLUS
BARREIRA IMPERMEABILIZANTE

- MAIS SIMPLES
  1 SÓ PRODUTO COM 2 DEMÃO
- 4X MAIS RÁPIDO
  POUPE TEMPO
- MAIS ECONÓMICO
  POUPE 50% NO CUSTO TOTAL
- REPELENTE À ÁGUA
- EXCELENTE RESISTÊNCIA À INTEMPÉRIE E DESGASTE
- AÇÃO FUNGICIDA
- IMPREGNAÇÃO PROFUNDA NA MADEIRA

O MAIS EFICAZ
EM IPÊ E MADEIRAS TROPICAIS

DECK




IPÊ | INCOLOR | TEKA | PINHO

IMPREGNANTES

PW9 DECK

· TRATA, PROTEGE E REPARA A COR DO SEU DECK






CÓD.	COR	CAP.
018817500001	IPÊ	750 ml
018817500002	TEKA	750 ml
018817500007	PINHO	750 ml
018810050001	IPÊ	5 Lt
018810050002	TEKA	5 Lt
018810050000	INCOLOR	5 Lt



PW9 MÓVEIS E FACHADAS ACETINADO

· TRATA, PROTEGE E REVITALIZA AS CORES DAS SUAS MADEIRAS DE EXTERIOR





CÓD.	COR	CAP.
018827500000	INCOLOR	750 ml
018827500002	TEKA	750 ml
018827500003	NOGUEIRA	750 ml
018827500004	NOGUEIRA ESCURO	750 ml
018827500006	CARVALHO FRANCÊS	750 ml
018827500008	ÉBANO	750 ml
018827500009	CAOBA	750 ml
018820050000	INCOLOR	5 Lt
018820050002	TEKA	5 Lt
018820050003	NOGUEIRA	5 Lt
018820050006	CARVALHO FRANCÊS	5 Lt



DECAPANTE - GEL

· LIMPA A FUNDO A SUA MADEIRA DE TINTAS E VERNIZES
· A COR DO SEU DECK COMO NENHUM OUTRO



CÓD.	CAP.
018847500000	750 ml



RENOVADOR - GEL

· LIMPA E RENOVA A MADEIRA ENVELHECIDA E RESTAURA A SUA COR ORIGINAL
· RECUPERA A COR NATURAL DA MADEIRA

CÓD.	CAP.
018837500000	750 ml
018830050000	5 Lt



ÓLEO TEKA MOBILIÁRIO DE MADEIRA

· NUTRE, REVITALIZA E PROTEGE AS MADEIRAS DA LUZ SOLAR E DA HUMIDADE

CÓD.	CAP.
018860010000	750 ml
018860010001	5 Lt



MASSAS REPARADORAS

PLÁSTICO

· REPARAÇÕES NA MAIORIA DOS PLÁSTICOS RIJOS



CÓD.	CAP.
003011500002	57 gr

ALUMÍNIO

· REMENDAR OU REPARAR TUBOS, BARRAS OU RESERVATÓRIOS DE ALUMÍNIO



CÓD.	CAP.
003011500007	57 gr

AQUA

· BASE EPOXY, UTILIZADA EM REPARAÇÕES PERMANENTES



CÓD.	CAP.
003011500003	57 gr

COBRE

· REPARAR OBJETOS OU TUBOS EM COBRE, BRONZE E OUTRO TIPO DE METAIS NÃO FERROSOS



CÓD.	CAP.
003011500004	57 gr

TITÂNIO

· REPARAÇÕES DE FENDAS E FISSURAS EM PEÇAS, TUBOS, FERRAMENTAS, ETC.



CÓD.	CAP.
003011500006	57 gr

AÇO

· PROPORCIONA REPARAÇÕES PERMANENTES NUM CURTO ESPAÇO DE TEMPO



CÓD.	CAP.
003011500005	57 gr

MADEIRA

· UTILIZAÇÕES EM REPARAÇÕES RÁPIDAS E PERMANENTES EM PEÇAS DE MADEIRA



CÓD.	CAP.
003011500001	57 gr





DROGARIA

PRODUTOS DE DROGARIA
LIMPEZA DE MÃOS

PRODUTOS DE DROGARIA

DESINCRUSTANTE CIMENTO E CALCÁRIO

· EXTRA FORTE - FÓRMULA CONCENTRADA
· APLICÁVEL EM CIMENTO, MÁRMORE, GRANITO, CERÂMICA, ETC
· REMOVE FERRUGEM EM SANITÁRIOS, MANCHAS NO PAVIMENTO E MUSGO





CÓD.	CAP.
003200000309	1 L

ÁCIDO MURIÁTICO

· LIMPEZA DE VERDETE E MUSGO EM MUROS E PAVIMENTOS




CÓD.	CAP.
003200000114	5 L
003200000113	1 L

LIMPEZA DE TELHADOS, PISOS E PAREDES

· TELHADOS, PAVIMENTOS E PEDRAS
· BASE AQUOSA
· LIMPEZA DE TELHAS, TIJOLO, CIMENTO E PEDRA
· APLICAÇÃO: TRINCHA, ROLO E PULVERIZADOR



CÓD.	CAP.
003200000096	5 L



PRODUTOS DE DROGARIA

DILUENTE CELULOSO

- LIMPEZA DE ROLOS, TRINCHAS, PINCÉIS COM PRODUTOS DE BASE CELULOSA
- LIMPA E DESENGORDURA FERRAMENTAS



CÓD.	CAP.
003200000095	5 L
003200000006	1 L
003200000121	0,5 L

DILUENTE SINTÉTICO

- DILUIÇÃO DE TINTAS SINTÉTICAS E LIMPEZA DE ACESSÓRIOS DE PINTURA
- LIMPA E DESENGORDURA FERRAMENTAS



CÓD.	CAP.
003200000094	5 L
003200000092	1 L
003200000122	0,5 L

METANOL

- LIMPEZA DE PLÁSTICOS E METAIS
- REMOVE TINTAS, COLAS E RESINAS



CÓD.	CAP.
003200000107	5 L
003200000106	1 L

AGUARRÁS PURO

- ALTO PODER DESENGORDURANTE
- DISSOLVE VERNIZES E TINTAS



CÓD.	CAP.
003200000118	5 L
003200000117	1 L

PRODUTOS DE DROGARIA

REMOVEDOR DE GORDURAS E ÓLEOS

· LIMPEZA DE PAVIMENTOS INDUSTRIAIS
· LIMPEZA DE PEÇAS COM ÓLEOS E GORDURAS



CÓD.	CAP.
003200000307	5 L

ABSORVENTE DE ÓLEO

· ABSORVE ÓLEOS, GORDURAS, TINTAS E ÁGUA
· APLICÁVEL EM TODO O TIPO DE PAVIMENTOS
· GRANULADO MINERAL



CÓD.	CAP.
001034000406	20 Kg

ACETONA

· REMOVE MANCHAS DE ÓLEO, CERA E TINTA EM TECIDOS
· LIMPA E DESENGORDURA FERRAMENTAS



CÓD.	CAP.
003200000103	5 L
003200000101	1 L
003200000102	1 L (lata)

GLICERINA LÍQUIDA

· AMACIA E HIDRATA A PELE E FIBRAS TÊXTEIS
· IDEAL PARA FABRICAÇÃO DE TINTAS E SABONETES



CÓD.	CAP.
003200000100	5 L
003200000099	1 L

PRODUTOS DE DROGARIA

VASELINA LÍQUIDA

· LUBRIFICAÇÃO DE CORRENTES
· DÁ BRILHO À FIBRA E COURO



CÓD.	CAP.
003200000111	5 L
003200000110	1 L

PARAFINA LÍQUIDA

· LUBRIFICA EM PROFUNDIDADE
· PROTEGE DA HUMIDADE



CÓD.	CAP.
003200000098	1 L

AMONÍACO

· RETIRA NÓDOAS E SUJIDADE
· LIMPEZA MULTISUPERFÍCIES



CÓD.	CAP.
003200000109	5 L
003200000108	1 L

ÁLCOOL ISOPROPÍLICO

· LIMPEZA DE COMPONENTES ELETRÓNICOS, VIDROS, INOX E OUTROS METAIS
· NÃO DEIXA RESÍDUOS



CÓD.	CAP.
003200000105	5 L
003200000104	1 L

PULVERIZADOR PARA QUÍMICOS

· BOMBA PROFISSIONAL COM PISTÃO REVESTIDO
· BICO DE JACTO PLANO
· ALÇA PARA TRANSPORTE AO OMBRO

VEDANTES EPDM (EXCELENTE RESISTÊNCIA A SOLUÇÕES ALCALINAS E ACETONAS)

MADE IN GERMANY



CÓD.	CAP.
000011001033	10 L

DESCONGELANTE PÁRA-BRISAS

· PÁRA-BRISAS, ESPELHOS E FARÓIS
· REMOVE O GELO EM SEGUNDOS



CÓD.	CAP.
003200000308	500 ml

PRODUTOS DE DROGARIA

DESENTUPIDOR GEL ATIVO

· SEM ÁCIDO SULFÚRICO
· +20% EFICÁCIA (TESTE COMPARATIVO COM REF. DE MERCADO)
· DESENTOPE E PREVINE



CÓD.	CAP.
003200000303	1L

DESENTUPIDOR

· ELIMINA TODAS AS GORDURAS, DETERGENTES, CABELOS, PAPEL, ETC.
· SEM ÁCIDO SULFÚRICO, MAIS SEGURO
· DESENTOPE



CÓD.	CAP.
003200000301	1 L

DESENTUPIDOR BIO

· DESENTOPE E PREVINE O ENTUPIMENTO
· TRATAMENTO BIOLÓGICO À BASE DE ENZIMAS NATURAIS
· DESENTOPE, PREVINE E ELIMINA MAUS CHEIROS



CÓD.	CAP.
003200000310	500 ml

REMOVEDOR DE BOLORES E FUNGOS

· REMOVE OS BOLORES SEM DIFICULDADE



CÓD.	CAP.
003200000300	500 ml

TIRA GORDURAS

· REMOVE AS GORDURAS DIFÍCEIS
· FÓRMULA DESINCRUSTANTE



CÓD.	CAP.
003200000304	500 ml

LIMPEZA DE RECUPERADORES E CHURRASQUEIRAS

· ELIMINA A SUJIDADE MAIS DIFÍCIL
· RAPIDEZ NA LIMPEZA DE SUJIDADE MAIS INCRUSTADA



CÓD.	CAP.
003200000059	500 ml

LIMPEZA DE MÃOS

PASTA LAVA MÃOS

· IDEAL PARA ELIMINAR SUJIDADE DE ÓLEOS, GORDURAS, COLAS E TINTAS EM 1 LAVAGEM

PH10

esfoliantes naturais



CÓD.	CAP.
001026000022	4 L
001026000021	1 L

CREME LAVA MÃOS FRESH

· IDEAL PARA ELIMINAR SUJIDADE DE ÓLEOS, GORDURAS, COLAS E TINTAS EM 1 LAVAGEM

PH9

sem solventes



CÓD.	CAP.
001026000013	1 L

MASSA LAVA MÃOS P260

· IDEAL PARA ELIMINAR SUJIDADE DE ÓLEOS E GORDURAS



CÓD.	CAP.
001026000001	4,5 L

SUPORTE DE PAREDE E BOMBA DOSEADORA P/ MASSA LAVA MÃOS





CÓD.	
001026000005	SUPORTE
001026000002	BOMBA DOSEADORA

CREME LAVA MÃOS PREMIUM

· IDEAL PARA ELIMINAR SUJIDADE SECA (TINTAS, COLAS, FERRUGEM) EM 1 LAVAGEM

PH 5,5

esfoliantes naturais



CÓD.	CAP.
001026000006	5 L

SABONETE LÍQUIDO ANTIBACTERIANO PERFUMADO

· 3 EM 1: LIMPA, DESINFETA E HIDRATA A SUA PELE
· LIMPA COM SUAVIDADE
· AROMA AGRADÁVEL E PERFUMADO

biodegradável

HIDRATANTE
PROTEGE A SUA PELE



CÓD.	CAP.
001026000083	1 L

TOALHITAS DE LIMPEZA P265

· INDICADO PARA LIMPEZA DE COLAS E SELANTES DE SUPERFÍCIES E MÃOS;
· ODOR PERFUMADO



CÓD.
001026000004

DESINFETANTE MÃOS

· 80% ÁLCOOL;
· AROMA LIMÃO - PERFUMADO;
· HIDRATANTE



CÓD.	CAP.
001026000036	5 L
001026000067	500 ml
001026000042	100 ml
001026000066	60 ml

LIMPEZA DE MÃOS

ROLO DE PAPEL FOLHA DUPLA 2 ROLOS



CÓD.	CAP.
002703302301	400 m
002703302303	350 m

ROLO DE PAPEL MULTIUSOS 70MTS



CÓD.	CAP.
002703302304	70 m

SUPORTE PAREDE PARA ROLOS DE PAPEL



CÓD.
002704053750

SUPORTE DE CHÃO PARA ROLOS DE PAPEL



CÓD.
002708004050

DISPENSADOR DE BALCÃO AUTOMÁTICO EM SPRAY COM SENSOR

- COM SENSOR INFRAVERMELHOS





CÓD.	CAP.
001026000071	500 ml

DISPENSADOR DE PAREDE AUTOMÁTICO EM SPRAY COM SENSOR

- COM SENSOR INFRAVERMELHOS;
- CONVERTÍVEL P/ SABONETE LÍQUIDO





CÓD.	
001026000064	DISPENSADOR 1 L
001026000101	TRANSFORMADOR
001026000100	BOMBA P/ SABONETE LÍQUIDO

PECOL®



SPRAYS

LUBRIFICANTES
ANTI CORROSÃO
LIMPEZA
SOLDADURA
LACAGEM E MARCAÇÃO
ALTAS TEMPERATURAS
TINTA

SPRAYS TÉCNICOS E DE PINTURA

P50
SPRAY LUBRIFICANTE E DESBLOQUEANTE TURBO



LUBRIFICA, DESBLOQUEIA E PROTEGE
COMO NENHUM OUTRO.

SPRAYS LUBRIFICANTES

P50
SPRAY LUBRIFICANTE E DESBLOQUEANTE

· ELEVADO PODER DE PENETRAÇÃO
· DESBLOQUEIA PEÇAS ENFERRUJADAS
· LUBRIFICA E PREVINE A CORROSÃO

LUBRIFICA, DESBLOQUEIA E PROTEGE

CÓD.	CAP.
001050000000	400 ml



P240
SPRAY MULTIUSOS 6 EM 1

· REPELE A HUMIDADE
· PROTEGE SUPERFÍCIES
· LIMPA CONTACTOS ELÉTRICOS

LUBRIFICA, DESOXIDA, DESBLOQUEIA E PROTEGE

CÓD.	CAP.
001024000000	400 ml



P230
SPRAY LUBRIFICANTE DE ALTO RENDIMENTO

· LUBRIFICAÇÃO EXCELENTE E RESISTENTE A MAIORES PRESSÕES E VIBRAÇÕES
· CRIA UMA CAMADA PROTETORA QUE REPELE PÓ E HUMIDADE
· PROTEÇÃO ANTICORROSIVA

CÓD.	CAP.
001023000000	400 ml



P140
SPRAY LUBRIFICANTE SECO TEFLON P.T.F.E.

· LUBRIFICAÇÃO A SECO
· DESLIZANTE SECO
· NÃO MANCHA ROUPA

CÓD.	CAP.
001014000000	400 ml



SPRAYS LUBRIFICANTES

P90
SPRAY LUBRIFICANTE DE SILICONE

- LUBRIFICA E PROTEGE PEÇAS DE PLÁSTICO, BORRACHA E METAL
- CRIA UMA CAMADA PROTETORA E REPELENTE DE PÓ E HUMIDADE
- APROVADO PARA USO INDÚSTRIA ALIMENTAR



CÓD.	CAP.
001090000000	400 ml

P220
SPRAY ÓLEO DE CORTE E FURAR

- EXCELENTE PODER LUBRIFICANTE
- FACILITA FURAÇÃO EM AÇO
- NÃO PROVOCA FUMO



CÓD.	CAP.
001022000000	400 ml

P180
SPRAY LUBRIFICANTE DE CORRENTES

- AÇÃO PROLONGADA
- RESISTÊNCIA ELEVADA À COMPRESSÃO
- REDUZ FRICÇÃO



CÓD.	CAP.
001018000000	400 ml

P55 BIOSPRAY
SPRAY LUBRIFICANTE BIODEGRADÁVEL

- LUBRIFICA EM PROFUNDIDADE
- ELIMINA OS RUÍDOS
- DESBLOQUEIA PEÇAS PRESAS



MULTIUSOS

CÓD.	CAP.
000950000001	200 ml
000950000004	400 ml

MULTIUSOS C/ VÁLVULA

CÓD.	CAP.
000950000002	200 ml
000950000003	400 ml

PECOL®

BIO SPRAY

SPRAY LUBRIFICANTE
BIODEGRADÁVEL

O MELHOR
A LUBRIFICAR

COM ESPUMA ATIVA







MULTIUSOS 6 EM 1

- ✓ LUBRIFICA EM PROFUNDIDADE
- ✓ ELIMINA OS RESÍDUOS
- ✓ DESBLOQUEIA PEÇAS PRESAS
- ✓ ELIMINA E EVITA A FERRUGEM
- ✓ PROTEGE DA HUMIDADE
- ✓ DISSOLVE ÓLEOS E GORDURAS

PENETRA EM PROFUNDIDADE

NÃO ESCORRE, NÃO MANCHA



SPRAYS LUBRIFICANTES

P185 SPRAY MASSA CONSISTENTE

- MAIOR RESISTÊNCIA EP (EXTREME PRESSURE)
- REDUZ RUÍDOS E FRICÇÃO
- RESISTÊNCIA TÉRMICA



CÓD.	CAP.
000937000007	400 ml

GEL PASSA CABOS

- LUBRICA E PROTEGE OS CABOS
- CRIA UMA PELÍCULA PROTETORA ANTI-ENVELHECIMENTO
- APLICAÇÃO LIMPA E SEGURA

biodegradável

-80% FRICÇÃO



CÓD.	CAP.
001011500000	400 ml

MASSA CONSISTENTE DE ALTO RENDIMENTO

- MAIOR CAPACIDADE EP (EXTREME PRESSURE)
- ANTI DESGASTE
- RESISTENTE À ÁGUA



CÓD.	CAP.
001034000400	400 gr
001034000405	125ml

PISTOLA MASSA CONSISTENTE

DIN 1283



CÓD.
001034000401

PISTOLA DE LUBRIFICAÇÃO M18

- 690 BAR DE PRESSÃO OPERACIONAL
- PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGAS
- VÁLVULA DE SANGRAMENTO
- TUBO FLEXÍVEL DE ALTA PRESSÃO - 1219mm COM PROTEÇÃO DE MOLA



CÓD.
001190440493

PISTOLA DE LUBRIFICAÇÃO SUB COMPACTA M12

- 562 BAR DE PRESSÃO E FUNCIONAMENTO
- PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGAS
- VÁLVULA DE SANGRAMENTO
- MANGUEIRA FLEXÍVEL - 914mm x 14.4mm COM PROTEÇÃO DE MOLA E ACOPLAMENTO PARA LIGAÇÃO



CÓD.
001102150435

SPRAYS METÁLICOS ANTI CORROSÃO

P10
SPRAY DE ZINCO CLARO

- PROTEÇÃO ANTI CORROSIVA
- 98% PUREZA DE PIGMENTO ZINCO
- RESISTENTE ATÉ +550°C

0% MEKO OXIME

CÓD.	CAP.
001010000000	400 ml



P15
SPRAY DE ZINCO BRILHANTE

- GALVANIZAÇÃO A FRIO
- SECAGEM RÁPIDA
- FÁCIL ADERÊNCIA E PINTÁVEL

0% MEKO OXIME

CÓD.	CAP.
001050000000	400 ml



P20
SPRAY DE ZINCO ESCURO

- PROTEÇÃO ANTI CORROSIVA
- 98% PUREZA DE PIGMENTO ZINCO
- EXCELENTE COBERTURA
- FÁCIL ADERÊNCIA
- O MAIS RESISTENTE À CORROSÃO DO MERCADO!

0% MEKO OXIME

CÓD.	CAP.
001020000000	400 ml



P25
SPRAY DE ZINCO MATE

- GALVANIZAÇÃO A FRIO
- SECAGEM RÁPIDA
- FÁCIL ADERÊNCIA E PINTÁVEL
- ACABAMENTO MATE

0% MEKO OXIME

CÓD.	CAP.
001002500000	400 ml



P30
SPRAY DE INOX

- PROTEÇÃO RESISTENTE À CORROSÃO E AÇÃO DE AGENTES QUÍMICOS
- RESISTÊNCIA A ALTAS TEMPERATURAS
- SECAGEM RÁPIDA

0% MEKO OXIME

CÓD.	CAP.
001030000000	400 ml



P40
SPRAY DE ALUMÍNIO

- RESISTÊNCIA A ALTAS TEMPERATUAS
- EXCELENTE ACABAMENTO ACETINADO
- SECAGEM RÁPIDA

0% MEKO OXIME

CÓD.	CAP.
001040000000	400 ml



PECOL®

P290
SPRAY LIMPEZA DE TRAVÕES



LIMPA E DESENGORDURA TUDO

METAIS, PLÁSTICOS, VIDRO E CERÂMICA

DISCOS DE TRAVÕES E COMPONENTES DO MOTOR

EMBRAIAGENS

sem tolueno

SPRAYS DE LIMPEZA

P290
SPRAY LIMPEZA DE TRAVÕES

- LIMPEZA DE DISCO DE TRAVÕES E COMPONENTES DO MOTOR
- LIMPEZA DE EMBRAIAGENS
- LIMPEZA DE METAIS, PLÁSTICOS, VIDRO E CERÂMICA

sem tolueno



CÓD.	CAP.
001029000000	500 ml

P340
SPRAY DESENGORDURANTE INDUSTRIAL

- REMOÇÃO RÁPIDA E SEM RESÍDUOS
- ELIMINA MASSA LUBRIFICANTE
- REMOVE ÓLEOS, GORDURAS E CERAS

sem tolueno



CÓD.	CAP.
001034000001	500 ml

P210
SPRAY SUPER DETERGENTE E DESENGORDURANTE

- LIMPA E DESENGORDURA
- ELIMINA FACILMENTE ÓLEOS, GORDURAS E MASSA CONSISTENTE EM METAIS, CERÂMICA, VIDRO, ETC
- SECAGEM RÁPIDA E SEM RESÍDUOS



CÓD.	CAP.
001021000000	500 ml

P350
SPRAY LIMPEZA DE AR CONDICIONADO

- LIMPEZA RÁPIDA E EFICAZ
- PREVENÇÃO CONTRA BACTÉRIAS E FUNGOS
- PREVINE A PROPAGAÇÃO DE MAUS CHEIROS



CÓD.	CAP.
001035000000	400 ml

SPRAYS DE LIMPEZA

P330
SPRAY LIMPEZA DE TABLIERS

- LIMPA E PROTEGE O TABLIER, BORRACHAS, PLÁSTICOS, ETC
- PROTEÇÃO BRILHANTE, NÃO GORDUROSA E REPELENTE DO PÓ



CÓD.	CAP.
001033000000	400 ml

P170
SPRAY LIMPEZA CONTACTOS ELÉTRICOS

- LIMPA E PROTEGE CONTACTOS E COMPONENTES ELÉTRICOS E ELETRÓNICOS DA OXIDAÇÃO
- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÓNICAS
- SISTEMAS ELÉTRICOS AUTO



CÓD.	CAP.
001017000000	400 ml

P150
SPRAY DISSOLVENTE DE SILICONE

- DISSOLVE SILICONE NÃO CURADO, DEIXANDO AS SUPERFÍCIES LIMPAS E SEM RESÍDUOS
- LIMPA PORTAS, JANELAS, MOSAICOS, CERÂMICA E PEDRAS NATURAIS
- PROMOVE ADERÊNCIA DE SILICONE



CÓD.	CAP.
001015000000	500 ml

P130
SPRAY REMOVEDOR DE SILICONE, COLA E TINTA

- REMOVE E LIMPA SILICONES, COLAS, TINTAS E ALCATRÃO SECO
- APLICAÇÃO EM METAL, MADEIRA, VIDRO, CERÂMICA, PE E PP



CÓD.	CAP.
001013000000	400 ml

SPRAYS DE LIMPEZA

P110
SPRAY LIMPEZA DE ESPUMA

- LIMPEZA DE PISTOLAS DE APLICAÇÃO DE ESPUMA PU, VÁLVULAS DAS LATAS DE ESPUMAS E PRODUTO NÃO CURADO
- AUMENTA O TEMPO DE VIDA DAS PISTOLAS DE APLICAÇÃO

CÓD.	CAP.
001011000000	500 ml



P120
SPRAY LIMPEZA DE ALUMÍNIO E PVC

- LIMPEZA DE SUJIDADE, GORDURAS E ÓLEOS EM PVC, PLÁSTICOS, VIDRO E ALUMÍNIO
- REMOVE MANCHAS, PELÍCULAS PROTETORAS E IMPRESSÕES DIGITAIS

CÓD.	CAP.
001012000000	400 ml



P70
SPRAY PROTEÇÃO E LIMPEZA DE AÇO INOX

- ELIMINA AS MARCAS DE GORDURA
- CRIA UMA CAMADA PROTETORA QUE REPELE O PÓ E A ÁGUA (ANTIESTÁTICO)
- SECAGEM RÁPIDA E SEM MARCAS

CÓD.	CAP.
001070000000	400 ml



P355
SPRAY PROMOTOR DE ADERÊNCIA

- PROMOVE A ADERÊNCIA DE SELANTES, COLAS, TINTAS E VERNIZES EM PERFIS DE ALUMÍNIO, PLÁSTICO E BORRACHA
- LIMPA PERFIL DE ALUMÍNIO

CÓD.	CAP.
001034000002	500 ml



SPRAY DE PROTEÇÃO DE SOLDADURA

P60
SPRAY PROTETOR DE SOLDADURA

- LIMPEZA E PROTEÇÃO DOS BICOS DE SOLDADURA
- PROTEGE A PEÇA A SOLDAR DOS SALPICOS DA SOLDADURA
- PINTÁVEL - SEM SILICONE



CÓD.	CAP.
001060000000	400 ml

SPRAY DE DETEÇÃO DE FUGAS

P600
SPRAY DETETOR DE FUGAS

- DETETA RAPIDAMENTE FUGAS DE GÁS EM UNIÕES E CONEXÕES
- DETETA FUGAS EM SISTEMAS DE AR COMPRIMIDO



CÓD.	CAP.
001060000001	400 ml

SPRAY DE COLA DE CONTACTO

P900
SPRAY COLA DE CONTACTO PREMIUM

- COLAGEM TEMPORÁRIA OU PERMANENTE
- COLA BORRACHA, TÊXTEIS, MADEIRA E CARTÃO
- MONTAGEM DE STANDS E DECORAÇÕES



CÓD.	CAP.
001090000001	400 ml

SPRAY ANTIDERRAPANTE

P345
SPRAY ANTIDERRAPANTE TRANSPARENTE

- EXCELENTE RESISTÊNCIA AO DESGASTE
- REPELENTE À ÁGUA
- BASTA APLICAR UMA CAMADA





CÓD.	CAP.
001034000007	400 ml

SPRAY DE LIMPEZA MULTISUPERFÍCIES

P360
SPRAY LIMPEZA DESINFETANTE MULTISUPERFÍCIES LAVANDA

- EXCELENTE PERFORMANCE NA LIMPEZA, NEUTRALIZAÇÃO DE ODORES E DESINFEÇÃO
- EXCELENTE NA LIMPEZA DE MÓVEIS E RESTOS DE ÓLEO



CÓD.	CAP.
001034000004	600 ml

SPRAYS DE LACAGEM



P500
SPRAY DE LACAGEM

0% MEKO OXIME

CÓD.	RAL*	COR	CAP.
001050000001	9003	BRANCO	400 ml
001050000002	9010	BRANCO	400 ml
001050000009	9110	BRANCO	400 ml
001050000008	8014	CASTANHO	400 ml
001050000005	7011	CINZA	400 ml
001050000006	7037	CINZA	400 ml
001050000010	7016	CINZA	400 ml
001050000011	7039	CINZA	400 ml
001050000007	9005	PRETO	400 ml
001050000003	6005	VERDE	400 ml
001050000004	6009	VERDE	400 ml

CAIXA 6 CORES

COD.	RAL*		CAP.
	9010	9005	
001050000100	8014	6005	400ml
	7011	6009	

* Cor do produto aproximada à cor RAL



PINCEIS PARA RETOQUES



PINCEL DE RETOQUE DE PINTURA

- SECAGEM RÁPIDA
- EXCELENTE COBERTURA
- INTERIOR E EXTERIOR
- MULTIMATERIAL

CÓD.	RAL	COR	CAP.
001490100000	9010	BRANCO BRILH.	12 ml
001491100000	9110	BRANCO	12 ml
001480140000	8014	CASTANHO	12 ml
001470110000	7011	CINZA	12 ml
001470370000	7037	CINZA	12 ml
001470240000	7024	CINZA	12 ml
001470160000	7016	CINZA	12 ml
001470390000	7039	CINZA	12 ml
001490050000	9005	PRETO	12 ml
001460050000	6005	VERDE	12 ml
001462000000	6009	VERDE	12 ml
001462000001	6200	VERDE	12 ml

* Cor do produto aproximada à cor RAL



SPRAYS DE MARCAÇÃO



SPRAY DE TINTA MARCAÇÃO

- SECAGEM RÁPIDA
- EXCELENTE COBERTURA
- INTERIOR E EXTERIOR
- NÃO ESCORRE

0% MEKO OXIME

CÓD.	COR		CAP.
001045000004		VERMELHO	500 ml
001045000005		AMARELO	500 ml
001045000006		AZUL	500 ml
001045000007		BRANCO	500 ml



SPRAYS DE TINTA E CORES ESPECIAIS

SPRAY TINTA DE ALTAS TEMPERATURAS

· SECAGEM RÁPIDA
· EXCELENTE COBERTURA
· INTERIOR E EXTERIOR

NÃO ESCORRE

0% MEKO OXIME



CÓD.	COR		CAP.
001004000002		PRETO	400 ml
001004000003		ANTRACITE	400 ml
001004000004		BRANCO	400 ml



SPRAY DE TINTA METALIZADO

· SECAGEM RÁPIDA
· EXCELENTE COBERTURA
· NÃO ESCORRE

0% MEKO OXIME



CÓD.	COR		CAP.
001050004000		PRETO	400 ml
001050006000		AZUL	400 ml
001050005000		PRATEADO	400 ml



SPRAY DE TINTA FLUORESCENTE

· CAPACIDADE REFLETORA
· EXCELENTE COBERTURA
· NÃO ESCORRE

0% MEKO OXIME



CÓD.	COR		CAP.
001070002001		VERDE	400 ml
001070003001		AZUL	400 ml
001070004001		ROSA	400 ml
001070005001		VERMELHO	400 ml
001070006001		AMARELO	400 ml
001070001001		LARANJA	400 ml



PECOL®

P400
SPRAY TINTA ACRÍLICA

ACABAMENTO SEDOSO E DURADOURO!



INTERIOR E EXTERIOR

+50% COBERTURA

+50% RENDIMENTO

NÃO ESCORRE

Transparente Brilhante | Transparente Opaco | Branco Brilhante RAL 9010 G | Branco Opaco RAL 9010 M | Preto Opaco RAL 9005 M | Preto Brilhante RAL 9005 G | Alumínio Branco RAL 9006 | Cinza RAL 7040 | Cinza Luminoso RAL 7035 | Cinza RAL 7016 | Cinza Escuro RAL 7011 | Verde Cinza RAL 6011 | Verde Musgo RAL 6005

Verde Opala RAL 6026 | Verde Folha RAL 6002 | Verde Menta RAL 6029 | Azul Luminoso RAL 5012 | Azul RAL 5005 | Azul Tráfego RAL 5017 | Azul Genciana RAL 5010 | Azul Safira RAL 5003 | Vermelho Fogo RAL 3000 | Vermelho Tráfego RAL 3020 | Laranja Puro RAL 2004 | Amarelo Narciso RAL 1007 | Amarelo Tráfego RAL 1023

CASTANHO RAL 8004 | Castanho Noz RAL 8011 | Castanho RAL 8014 | Castanho Chocolate RAL 8017 | Vermelho Telha RAL 3009 | Bordeaux RAL 3005 | Rosa Claro RAL 3015 | Marfim RAL 1014 | Pérola RAL 1013 | Creme RAL 1015 | Cinza Pedra RAL 7032 | Cinza Prata RAL 7001 | Cinza Grafite RAL 7024

CÓD.	RAL*	COR	CAP.
003040000002		TRANSP. BRILH.	400 ml
003040000001		TRANSP. OPAC.	400 ml
003040090101	9010G	BRANCO BRILH.	400 ml
003040090100	9010M	BRANCO OPAC.	400 ml
003040090051	9005M	PRETO OPACO	400 ml
003040090050	9005G	PRETO BRILH.	400 ml
003040090060	9006	ALUMÍNIO BR.	400 ml
003040070400	7040	CINZA	400 ml
003040070350	7035	CINZA LUM.	400 ml
003040070160	7016	CINZA	400 ml
003040070110	7011	CINZA ESCURO	400 ml
003040060110	6011	VERDE CINZA	400 ml
003040060050	6005	VERDE MUSGO	400 ml

CÓD.	RAL*	COR	CAP.
003040060260	6026	VERDE OPALA	400 ml
003040060020	6002	VERDE FOLHA	400 ml
003040060290	6029	VERDE MENTA	400 ml
003040050120	5012	AZUL LUM.	400 ml
003040050050	5005	AZUL	400 ml
003040050170	5017	AZUL TRÁF.	400 ml
003040050100	5010	AZUL GEN.	400 ml
003040050030	5003	AZUL SAF.	400 ml
003040030000	3000	VERMELHO F.	400 ml
003040030200	3020	VERMELHO T.	400 ml
003040020040	2004	LARANJA P.	400 ml
003040010070	1007	AMARELO N.	400 ml
003040010230	1023	AMARELO T.	400 ml

CÓD.	RAL*	COR	CAP.
003040080040	8004	CASTANHO	400 ml
003040080110	8011	CASTANHO N.	400 ml
003040080140	8014	CASTANHO	400 ml
003040080170	8017	CASTANHO C.	400 ml
003040030090	3009	VERMELHO T.	400 ml
003040030050	3005	BORDEAUX	400 ml
003040030150	3015	ROSA CLARO	400 ml
003040010140	1014	MARFIM	400 ml
003040010130	1013	PÉROLA	400 ml
003040010150	1015	CREME	400 ml
003040070320	7032	CINZA PEDRA	400 ml
003040070010	7001	CINZA PRATA	400 ml
003040070240	7024	CINZA GRAFITE	400 ml

*** Cor do produto aproximada à cor RAL**

SPRAYS DE TINTA E CORES ESPECIAIS

SPRAY BRANCO ELETRODOMÉSTICOS

- SECAGEM RÁPIDA
- EXCELENTE COBERTURA
- COR APROXIMADA AOS ELETRODOMÉSTICOS

sem tolueno



CÓD.	COR	CAP.
000911000001	BRANCO	400 ml

SPRAY DE TINTA DOURADO

- SECAGEM RÁPIDA
- EXCELENTE COBERTURA
- NÃO ESCORRE

0% MEKO OXIME



CÓD.	COR	CAP.
001050051004	DOURADO	400 ml

SPRAY DE TINTA DOURADO BRILHO

- SECAGEM RÁPIDA
- EXCELENTE COBERTURA
- NÃO ESCORRE

0% MEKO OXIME



CÓD.	COR	CAP.
001050051007	D. BRILHO	400 ml

SPRAY DE TINTA OURO VELHO

- SECAGEM RÁPIDA
- EXCELENTE COBERTURA
- NÃO ESCORRE

0% MEKO OXIME



CÓD.	COR	CAP.
001050051008	OURO V.	400 ml

SPRAY DE TINTA PRATEADO

- SECAGEM RÁPIDA
- EXCELENTE COBERTURA
- NÃO ESCORRE

0% MEKO OXIME



CÓD.	COR	CAP.
001050051005	PRATEADO	400 ml

SPRAY DE TINTA CROMADO

- SECAGEM RÁPIDA
- EXCELENTE COBERTURA
- NÃO ESCORRE

sem tolueno



CÓD.	COR	CAP.
001050051003	CROMADO	400 ml



MÁQUINAS E FERRAMENTAS ELÉTRICAS

FERRAMENTAS A BATERIA E ELÉTRICAS
COMPRESSORES
ASPIRADORES

PECOL®

20 V

GERMANY APPROVAL

SMART LITHIUM TECHNOLOGY
20 VOLTS HI-Power ONE FOR ALL

SMART TECHNOLOGY by PECOL

O SEGREDO ESTÁ NOS DETALHES.



POTÊNCIA
DESEMPENHO
LONGEVIDADE
TEMPO DE TRABALHO



ENGRENAGENS DE ALTA DUREZA
MAIOR DURABILIDADE

MOTOR POTENTE COM VENTILAÇÃO EFICAZ
MAIOR LONGEVIDADE

CONTROLADOR ELETRÓNICO DE VELOCIDADE

PROTEÇÃO ELETRÓNICA TÉRMICA E SOBRECARGA
PARA UM USO SEGURO DO MOTOR E BATERIAS

CONSTRUÇÃO DE ALTA PRECISÃO
ALTA QUALIDADE E DURABILIDADE

DESIGN ERGONÓMICO E AGARRE SUAVE
FÁCIL MANUSEAMENTO E CONFORTO

CONSTRUÍDAS PARA DURAR

Porque sabemos fazer a diferença, apostamos na seleção criteriosa dos materiais e componentes mecânicos e eletrónicos para assegurar a máxima robustez.
Mas o maior segredo da nossa durabilidade e resistência está na qualidade da construção de cada máquina e nas soluções tecnológicas e de engenharia – Pecol Brushless Maximum Power e Smart Technology by Pecol - que protegem o coração da máquina do trabalho mais duro - resistência às intensas vibrações, às prestações mais potentes, à maior intensidade de trabalho e à pressão de poeiras e resíduos.

A MESMA BATERIA PARA TODAS!

ASSISTÊNCIA PRO by PECOL
Assistência Técnica em 72 horas incluída*
*CONSULTAR CONDIÇÕES EM https://pecol.eu/assistencia-tecnica/

20V

SMART LITHIUM TECHNOLOGY



Proteção contra sobrecarga

Sistema que protegem as células da bateria contra sobrecarga em ações de carregamento, assegurando utilização segura e eficiente das baterias.

Proteção térmica eletrónica

Conservação da bateria a uma temperatura de funcionamento adequada, garantindo aumento da vida útil da bateria e uma boa performance da ferramenta.

Regulação eficiente da potência

Gestão da energia transmitida entre o motor da ferramenta e a bateria para assegurar uma boa performance e a proteção da bateria.

APARAFUSADORAS 12V

APARAFUSADORA BRUSHLESS V12 APROHP-0

· 20+1 CONFIGURAÇÕES DE BINÁRIO
· BINÁRIO MÁXIMO DE 30NM
· BUCHA DE APERTO RÁPIDO 0.8-10mm







MALA DE TRANSPORTE

CÓD.
000018012003

APARAFUSADORA COMPACTA V12 AXPRO-0

· 18+1 CONFIGURAÇÕES DE BINÁRIO
· BINÁRIO MÁXIMO DE 30NM
· BUCHA DE APERTO RÁPIDO 0.8-10mm



MALA DE TRANSPORTE

CÓD.
000018012004

BATERIAS E CARREGADOR 12V

BATERIA 12V 4AH 2NG



CÓD.
000018012986

BATERIA 12V 2AH 2NG



CÓD.
000018012987

CARREGADOR RÁPIDO 12V 2NG



CÓD.
000018012984

BERBEQUINS E APARAFUSADORAS 20V

BERBEQUIM COMBI BRUSHLESS V20 BPROHP-0

- 21+1+1 CONFIGURAÇÕES DE BINÁRIO
- SEM ESCOVAS
- BUCHA METÁLICA DE APERTO RÁPIDO JACOBS®



MALA DE TRANSPORTE

CÓD.
000018020031

APARAFUSADORA V20 APRO-0

- 25+1 CONFIGURAÇÕES DE BINÁRIO
- BUCHA METÁLICA DE APERTO RÁPIDO 2-13mm



MALA DE TRANSPORTE

CÓD.
000018020000

CHAVE DE IMPACTO V20 CIPRO-0

- ENCAIXE QUADRA 1/2”
- 5 MODOS DE AJUSTE: 100 - 150 - 200 - 300 - 400Nm



MALA DE TRANSPORTE

CÓD.
000018020006

APARAFUSADORA DE IMPACTO V20 AIPRO-0

- ENCAIXE HEXAGONAL 1/4”
- SUPORTE MAGNÉTICO PARA BITS
- BINÁRIO MÁXIMO: 180Nm





MALA DE TRANSPORTE

CÓD.
000018020005

MARTELOS E REBARBADORAS 20V

MARTELO PERFURADOR SDS-PLUS BRUSHLESS V20 MSDSPPROHP-0

· 2,2 JOULES
· 4 MODOS (PERFURAÇÃO COM MARTELO, PERFURAÇÃO, MARTELO, AJUSTE DO CINZEL)



VÍDEO



MALA DE TRANSPORTE

CÓD.
000018020010

REBARBADORA BRUSHLESS 125mm V20 RBPROHP-125-0

· DISCO DE 125mm
· SEM ESCOVAS
· PROTEÇÃO CONTRA REARRANQUE





CÓD.
000018020008

BATERIAS E CARREGADORES 20V

BATERIA V20 2AH

2Ah



CÓD.
000018020994

BATERIA V20 HP 4AH

4Ah
HIGH PERFORMANCE
ADVANCED
POWER REGULATION
BATTERY STATUS
INDICATOR



CÓD.
000018020996

CARREGADOR V20 CN



CÓD.
000018020998

CARREGADOR RÁPIDO V20 CR

· 2 X MAIS RÁPIDO



FAST CHARGE

CÓD.
000018020997

CARREGADOR DUPLO RÁPIDO V20 CDR

· 2 X MAIS RÁPIDO



FAST DOUBLE CHARGER

CÓD.
000018020989



APARAFUSADORAS E BERBEQUINS ELÉTRICOS

APARAFUSADORA ELÉTRICA 350W AE350PRO

· BUCHA DE APERTO RÁPIDO 0.8-10mm
· 40NM DE BINÁRIO MÁXIMO





CÓD.
000018040000

Escovas de carvão: 001813001016

BERBEQUIM ELÉTRICO 800W BBQ800PRO

· BUCHA DE APERTO RÁPIDO METÁLICA 13mm
· 2 MODOS DE AJUSTE DE BINÁRIO





CÓD.
000018035001

Escovas de carvão: 001811002026

PISTOLA DE AR QUENTE

PISTOLA DE AR QUENTE 2000W PQ2000PRO

· PERMITE REMOVER VERNIZ E TINTA ANTIGA, AQUECER METAL PARA SOLDADURA, APLICAR OU REMOVER VINIL OU PREPARAR TUBOS DE PLÁSTICO PARA MONTAGEM
· MODO 1: 60°C - 500LTS/MIN | MODO 2: 350°C - 300LTS/MIN | MODO 3: 600°C - 500LTS/MIN
· INTENSIDADE REGULÁVEL



MALA DE TRANSPORTE

CÓD.
000018070000

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS

4 BOCAIS CONVETORES



1 ESPÁTULA



3 RASPADORES COM CABO



PECOL®

MARTELO COMBINADO

720W | 3 JOULES | 0-1300 RPM | 0~4500 IPM

> 4 MODOS (PERFURAÇÃO COM MARTELO, PERFURAÇÃO, DEMOLIÇÃO, AJUSTE DO CINZEL)

PROFESSIONAL HIGH PERFORMANCE

GERMANY APPROVAL

2.7 kg






MALA DE TRANSPORTE

DESEMPENHO SURPREENDENTE



2x MAIS VELOCIDADE PERFURAÇÃO

*COMPARADO COM O STANDARD DE MERCADO



MARTELOS ELÉTRICOS SDS-PLUS, SDS-MAX E HEX

MARTELO COMBINADO SDS-PLUS 720W MC28P PROHP

· 3 JOULES
· 0-1300 RPM
· 0~4500 IPM
· 4 MODOS (PERFURAÇÃO COM MARTELO, PERFURAÇÃO, DEMOLIÇÃO, AJUSTE DO CINZEL)



PROFESSIONAL HIGH PERFORMANCE

2x MAIS VELOCIDADE PERFURAÇÃO
*COMPARADO COM O STANDARD DE MERCADO



MALA DE TRANSPORTE

CÓD.
000018045003

Escovas de carvão: 001816001069

MARTELO DEMOLIDOR SDS-MAX 1500W MD10SPROHP

· 25 JOULES
· 1 MODO (DEMOLIÇÃO)
· 10 KG



PROFESSIONAL HIGH PERFORMANCE

2x MAIS CONFORTO

+20% POTÊNCIA

DOUBLE AVS Anti - Vibration System

360º MULTI-LOCK 72 POSIÇÕES

VÍDEO



MALA DE TRANSPORTE

CÓD.
000018050002

Escovas de carvão: 001816002087

MARTELO DEMOLIDOR HEX 30 1750W MD15HPROHP

· 48 JOULES
· 1620 IPM
· 1 MODO (DEMOLIÇÃO)
· 15 KG



PROFESSIONAL HIGH PERFORMANCE

HEX 30

DOUBLE AVS Anti - Vibration System

360º MULTI-LOCK 72 POSIÇÕES



MALA DE TRANSPORTE

CÓD.
000018050010

PECOL®

HEX 30

MARTELO DEMOLIDOR

1750W | HEX 30

MOTOR POTENTE E ROBUSTO
> INCRÍVEL PODER DE DEMOLIÇÃO

ESTRUTURA EM LIGA DE MAGNÉSIO
> EXCELENTE RESISTÊNCIA
> MAIOR DISSIPAÇÃO DE CALOR

1750W

48 J

1620 IMPACTOS P/ MINUTO

15 Kg

15KG

FORÇA DEMOLIDORA SURPREENDENTE!





MALA DE TRANSPORTE



VÍDEO

MARTELOS ELÉTRICOS SDS-MAX

MARTELO PERFURADOR SDS-MAX 1350W MP48SPROHP

· 14 JOULES
· 3 MODOS (PERFURAÇÃO COM MARTELO, PERFURAÇÃO, DEMOLIÇÃO)
· 7,5 KG





MALA DE TRANSPORTE

CÓD.
000018050000

Escovas de carvão: 001814002094

MARTELO DEMOLIDOR SDS-MAX 1200W MD5SPROHP

· 14 JOULES
· 1 MODO (DEMOLIÇÃO)
· 5 KG



VÍDEO



MALA DE TRANSPORTE

CÓD.
000018050001

Escovas de carvão: 001814001058

PECOL®

REBARBADORA ELÉTRICA

2600W | 125mm | 6500 RPM

> BLOQUEIO DO EIXO
> CABO DE ALTA QUALIDADE COM 4m

PROFESSIONAL HIGH PERFORMANCE

TÜV SÜD GERMANY APPROVAL

6.5 kg





UMA MÁQUINA A CORTAR!



REBARBADORAS ELÉTRICAS

REBARBADORA 2600W 230mm RB2600PROHP-230

· DIÂMETRO DISCO 230mm
· BLOQUEIO DO EIXO
· CABO DE ALTA QUALIDADE COM 4m





CÓD.
000018030003

Escovas de carvão: 001811004048

REBARBADORA 1000W 125mm RB1000PROHP-125

· PROTEÇÃO CONTRA REARRANQUE
· CABO DE ALTA QUALIDADE COM 4m
· CORPO FINO Ø 5cm





CÓD.
000018030002

Escovas de carvão: 001811003038

REBARBADORA 800W 125mm RB800PROHP-125

· DIÂMETRO DISCO 125mm
· AJUSTE FÁCIL DE PROTEÇÃO
· PROTEÇÃO CONTRA REARRANQUE
· CORPO FINO Ø 5cm





CÓD.
000018030001

Escovas de carvão: 001811006038

POWERPACKS EM MALA PECOL HÉRCULES - 20V

PACK REBARBADORA 125mm V20 BRUSHLESS RBPROHP-24H

PECOL HERCULES STRONG TOOL STORAGE SYSTEM MALA 130

BRUSHLESS MAXIMUM Power



CONJUNTO DE 25 DISCOS DE CORTE FINO INOX PREMIUM LONG LIFE 125X1 PECOL







1 BATERIA 4AH



1 CARREGADOR V20 RÁPIDO

CÓD.
000018020018

REBARBADORA 125mm 20V BRUSHLESS COM 1 BATERIA DE 4AH

PACK BERBEQUIM COMBI V20 BRUSHLESS BPROHP-24H

PECOL HERCULES STRONG TOOL STORAGE SYSTEM MALA 130

BRUSHLESS MAXIMUM Power



CONJUNTO DE 19 BROCAS M2 HSS DIN 338 – PECOL





CONJUNTO DE 32 BITS S2 PECOL



BUCHA METÁLICA DE APERTO RÁPIDO JACOBS®



1 BATERIA 4AH



2 CAIXAS DE ARRUMAÇÃO



1 CARREGADOR V20 RÁPIDO

CÓD.
000018020017

BERBEQUIM COMBI BRUSHLESS 20V BUCHA METÁLICA COM 1 BATERIA DE 4AH

PACK MARTELO SDS PLUS V20 BRUSHLESS MSDSPPROHP-24H

PECOL HERCULES STRONG TOOL STORAGE SYSTEM MALA 130

BRUSHLESS MAXIMUM Power





1 BATERIA 4AH





CONJUNTO DE 16 BROCAS DIN 338 HSS M2 + SDS PLUS HD5 + ENCAIXE CILÍNDRICO MULTIMATERIAIS PREMIUM



1 CARREGADOR V20 RÁPIDO

CÓD.
000018020019

MARTELO COMBINADO SDS PLUS BRUSHLESS 20V COM 1 BATERIA DE 4AH

POWERPACKS EM MALA PECOL HÉRCULES - 20V

PACK BERBEQUIM BRUSHLESS + REBARBADORA BRUSHLESS V20 24H



CÓD.
000018020021



1 CARREGADOR V20 RÁPIDO



BUCHA METÁLICA DE APERTO RÁPIDO JACOBS®

BERBEQUIM COMBI BRUSHLESS 20V BUCHA METÁLICA COM 1 BATERIA DE 4AH



REBARBADORA 125mm 20V BRUSHLESS COM 1 BATERIA DE 4AH



1 CAIXA DE ARRUMAÇÃO

PACK BERBEQUIM BRUSHLESS + APARAFUSADORA IMPACTO V20 24H



CÓD.
000018020023



1 CARREGADOR V20 RÁPIDO



BUCHA METÁLICA DE APERTO RÁPIDO JACOBS®

BERBEQUIM COMBI BRUSHLESS 20V BUCHA METÁLICA COM 1 BATERIA DE 4AH



APARAFUSADORA DE IMPACTO 20V COM 1 BATERIA DE 4AH



CONJ. 16 BITS DE IMPACTO S2

PACK APARAFUSADORA IMPACTO V20 AIPRO-24H



CÓD.
000018020022



1 CARREGADOR V20 RÁPIDO



1 BATERIA 4AH



APARAFUSADORA DE IMPACTO 20V COM 1 BATERIA DE 4AH



CONJ. 16 BITS DE IMPACTO S2



4 CAIXAS DE ARRUMAÇÃO

POWERPACKS EM MALA PECOL HÉRCULES - 20V

PACK CHAVE DE IMPACTO 1/2" V20 24H CIPRO-24H





CONJUNTO DE 9 CHAVES DE IMPACTO



2 CAIXAS DE ARRUMAÇÃO



CHAVE DE IMPACTO 20V COM 1 BATERIA DE 4AH



1 BATERIA 4AH



1 CARREGADOR V20 RÁPIDO

CÓD.
000018020024

KIT INSTALADORES*



MALA 765 HERCULES



1 CARREGADOR V20 RÁPIDO



BUCHA METÁLICA DE APERTO RÁPIDO JACOBS®

BERBEQUIM COMBI BRUSHLESS 20V BUCHA METÁLICA COM 1 BATERIA DE 4AH



MARTELO COMBINADO SDS PLUS BRUSHLESS 20V COM 1 BATERIA DE 4AH



REBARBADORA 125mm 20V BRUSHLESS COM 1 BATERIA DE 4AH

(*utilizar os códigos individuais de cada produto)

FERRAMENTA DE PREGAR

PISTOLA DE PREGAR A GÁS





MALA DE TRANSPORTE

CÓD.
009700000300

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS


BATERIA 7.2V



CARREGADOR RÁPIDO



AURICULARES DE PROTEÇÃO



ÓCULOS DE PROTEÇÃO



CONSUMÍVEIS DA PISTOLA

VENDIDOS SEPARADAMENTE

PREGOS (CAIXA DE 1000 UNI)*



CÓD.	DIM.
009700000323	2,6x20
009700000324	2,6x30
009700000325	3x32

** Cada caixa de Pregos inclui 1 Cartucho de Gás*

CARTUCHO DE GÁS



CÓD.
009700000305

PECOL®

PISTOLA DE PREGAR A GÁS

7.2V | 2500 mA | 20 PREGOS



É SEMPRE A ANDAR!

+ RÁPIDO
+ ECONÓMICO

ASPIRADORES

ASPIRADOR DE SÓLIDOS/ LÍQUIDOS 18L ASL18PRO

· 1200W DE POTÊNCIA
· FLUXO DE AR: 1.6M3/MIN
· POTÊNCIA DE SUCÇÃO: 17KPA
· FILTRO HEPA
· 6KG DE PESO



SACO



CÓD.
000018055998

FILTRO HEPA



CÓD.
000018055997

CÓD.
000018055001

ASPIRADOR DE SÓLIDOS/ LÍQUIDOS 40L ASL40PRO

· 1200W DE POTÊNCIA
· FLUXO DE AR: 1.7M3/MIN
· POTÊNCIA DE SUCÇÃO: 17KPA
· FILTRO HEPA
· 9.5KG DE PESO
· FUNÇÃO AUTO-START





SACO



CÓD.
000018055999

FILTRO HEPA



CÓD.
000018055997

CÓD.
000018055000


ASPIRADORES

ASPIRADOR DE SÓLIDOS/ LÍQUIDOS 30L ASL30PRO

- 1600W DE POTÊNCIA
- FLUXO DE AR: 4.2M3/MIN
- POTÊNCIA DE SUCÇÃO: 26KPA
- MANGUEIRA DE 5M
- CABO ELÉTRICO DE 7,5M
- DUPLO FILTRO HEPA
- 10KG DE PESO
- FUNÇÃO AUTO-START

ALARME PRESSÃO DE SUCÇÃO

AFC
LIMPEZA AUTOMÁTICA DO FILTRO





SACO

CÓD.
000018055990



CÓD.
000018055003

QUALIDADE DE CONSTRUÇÃO, DURABILIDADE E ALTA PERFORMANCE.

	CONCORRÊNCIA			PECOL®		
MODELO	25L	30L	40L	18L	40L	30L
Watts	1100W	1500W	1200W	1200W	1200W	1600W
Tanque	Metal	Metal	Metal	PP	Metal	PP
Dimensão Mangueira (mts)	2,2	2,5	1,5	2,5	2,5	5
Capacidade Tanque (L)	25	30	40	18	40	30
Função Soprador	✗	✗	✓	✓	✓	✓
Escova de Sólidos	✗	✗	✗	✓	✓	✓
Escova de Líquidos	✗	✗	✗	✓	✓	✓
Função Auto Start	✗	✗	✓	✗	✓	✓
Filtro HEPA	✗	✗	✓	✓	✓	✓
Peso (Kg)	11,6	12,5	8,8	6,9	10,5	10
Classe M	✗	✗	✗	✗	✗	✓


ACESSÓRIOS		10L	18L	40L	30L
Ponteira 2 em 1		✓	✓	✓	✓
Filtro		✓	✓	✗	✗
Saco		✗	✓	✓	✓
Escova para carpetes		✓	✗	✗	✗
Escova para carpetes e líquidos		✗	✓	✓	✓
Escova para estofos		✗	✗	✗	✓
Adaptador para escovas		✗	✗	✗	✓
Adaptador		✗	✗	✗	✓
Acessório de perfuração		✗	✗	✗	✓
Filtro hepa		✗	✓	✓	✓

COMPRESSORES

COMPRESSOR 50L CC50 PRO

· 2,5 HP
· 223 L/MIN
· 2 SAÍDAS DE ENCAIXE RÁPIDO
· PEGA DE TRANSPORTE
· 2 CINOBLOCOS
· 27 KG DE PESO





VÍDEO

CÓD.
000018060001

COMPRESSOR 24L CC24PRO

· 2 HP
· 198 L/MIN
· 2 SAÍDAS DE ENCAIXE RÁPIDO
· PEGA DE TRANSPORTE
· 19 KG DE PESO





CÓD.
000018060000

KIT PROFISSIONAL PARA AR COMPRIMIDO - 5 PEÇAS

PISTOLA DE LAVAGEM



PISTOLA DE ENCHIMENTO COM MANÓMETRO





0 - 12 BAR MANÓMETRO

MANGUEIRA



PISTOLA DE SOPRO



CÓD.
009700001003

PISTOLA DE PINTURA







DISCOS ABRASIVOS E DIAMANTADOS

DISCOS ABRASIVOS
DISCOS DIAMANTADOS
SERRAS

DISCOS DE CORTE FINO DE INOX

NOVA GERAÇÃO DE DISCOS DE CORTE FINO INOX

HÁ MUITO TEMPO QUE SE AGUARDAVA POR UM DISCO ASSIM!

PREMIUM

DISCO DE CORTE FINO

INOX

- CORTE MAIS RÁPIDO
- MENOR VIBRAÇÃO
- MAIOR CONFORTO
- MELHOR APROVEITAMENTO DO MATERIAL



LONGLIFE TECHNOLOGY

OSA® 13640

HYDRO SAFE TECHNOLOGY

CÓD.	DIM
007200041150	115 x 1,0 mm
007200041250	125 x 1,0 mm
007200042300	230 x 1,9 mm

PERFORMANCE AVANÇADA E MAIOR DURABILIDADE

DISCO DE CORTE FINO INOX PREMIUM — Ø115-230mm OSA®

- ELEVADA VELOCIDADE DE CORTE
- ESPESSURA MAIS REDUZIDA
- FORMATO CÔNCAVO
- FORMAÇÃO MÍNIMA DE REBARBA

VÍDEO



CÓD.	DIM
007200021150	115 x 1,0 mm
007200021250	125 x 1,0 mm
007200021800	180 x 1,6 mm
007200022300	230 x 2,0 mm

DISCO DE CORTE FINO DE INOX SPECIAL — Ø115-230mm OSA®

- CORTE PRECISO
- EXCELENTE DURABILIDADE



CÓD.	DIM
007200011150	115 x 1,0 mm
007200011250	125 x 1,0 mm
007200161800	180 x 1,8 mm
007200192300	230 x 2,0 mm

DISCO DE CORTE FINO DE INOX HIGH PERFORMANCE — Ø115-230mm

- MAIOR DURABILIDADE E PERFORMANCE DE SEMPRE
- MAIOR RAPIDEZ DE CORTE
- MENOR CONSUMO DE ENERGIA



CÓD.	DIM
006800011152	115 x 1,0 mm
006800011252	125 x 1,0 mm
006800012302	230 x 1,9 mm

DISCO DE CORTE FINO DE INOX — Ø115-230mm

- CORTE PRECISO
- EXCELENTE DURABILIDADE



CÓD.	DIM
006800011151	115 x 1,0 mm
006800011251	125 x 1,0 mm
006800012301	230 x 1,9 mm

DISCOS DE CORTE DE AÇO

A MELHOR SOLUÇÃO PARA CORTE FINO DE AÇO

PARA PROFISSIONAIS EXIGENTES

PREMIUM

DISCO DE CORTE FINO

AÇO

- CORTE FÁCIL, RÁPIDO E PRECISO
- ELEVADA DURABILIDADE
- MAIOR CONFORTO
- BAIXO CONSUMO DE ENERGIA



TOP QUALITY

OSA® 13640

HYDRO SAFE TECHNOLOGY

CÓD.	DIM
007200021151	115 x 1,3 mm
007200021251	125 x 1,3 mm
007200021801	180 x 2,0 mm
007200022301	230 x 2,0 mm

PERFORMANCE AVANÇADA E MAIOR DURABILIDADE

DISCO DE CORTE DE AÇO PREMIUM

Ø115-230mm OSA®

- ELEVADA DURABILIDADE
- CORTE FÁCIL
- CORTE LIMPO SEM ARESTAS
- BAIXO RUÍDO E VIBRAÇÃO

CÓD.	DIM
007200331150	115 x 2,5 mm
007200331250	125 x 2,5 mm
007200332301	230 x 2,5 mm



DISCO DE CORTE DE AÇO

Ø115-230mm

- BOA RELAÇÃO QUALIDADE/PREÇO
- CENTRO CÔNCAVO

CÓD.	DIM
007200031151	115 x 3,2 mm
007200031251	125 x 3,2 mm
007200031181	180 x 3,2 mm
007200031231	230 x 3,2 mm



DISCOS DE REBARBAR AÇO

DISCO DE REBARBAR AÇO PREMIUM

Ø115-230mm OSA®

- ELEVADA REMOÇÃO DE MATERIAL
- ELEVADA DURABILIDADE
- BAIXO RUÍDO E VIBRAÇÃO

CÓD.	DIM
007200651150	115 x 6,5 mm
007200651250	125 x 6,5 mm
007200651800	180 x 7,0 mm
007200652300	230 x 7,0 mm



DISCO DE REBARBAR AÇO

Ø115-230mm

- GRANDE CAPACIDADE DE REMOÇÃO DE MATERIAL
- ELEVADA DURABILIDADE

CÓD.	DIM
007200641151	115 x 7,0 mm
007200641251	125 x 7,0 mm
007200641801	180 x 7,0 mm
007200642301	230 x 7,0 mm



DISCOS DE LAMELAS


SOLUÇÕES DE ALTA PERFORMANCE

PARA DESBASTE E ACABAMENTO DE AÇO, INOX E ALUMÍNIO

MENOS FADIGA | MAIS RENDIMENTO | MAIS PRODUTIVIDADE

DISCO LAMELAS MULTISUPERFÍCIES PREMIUM — GRÃO 40-60 Ø115-125mm

- PARA TODO O TIPO DE METAIS;
- LIXA DE CERÂMICA. ELEVADA TAXA DE REMOÇÃO DE MATERIAL APENAS COM UM TIPO DE GRÃO;
- DESBASTE A BAIXA TEMPERATURA.



CÓD.	DIM	GRÃO
007514115041	115	40/60
007514125041	125	40/60

DISCO LAMELAS LONG LIFE PREMIUM — GRÃO 40-120 Ø115-125mm

- PARA AÇO INOX A2 (304 E 308) E A4 (316);
- ATÉ 2 HORAS DE TRABALHO CONTÍNUO;
- PREVINE O SOBREAQUECIMENTO DAS PEÇAS.



VÍDEO

CÓD.	DIM	GRÃO	CÓD.	DIM	GRÃO
007514115040	115	40	007514125040	125	40
007514115060		60	007514125060		60
007514115080		80	007514125080		80
007514115120		120	007514125120		120

DISCO LAMELAS TORNADO PREMIUM — GRÃO 40-120 Ø115-125mm

- PARA AÇO, PODE REMOVER ATÉ 1KG DE MATERIAL EM 20 MIN
- BAIXA VIBRAÇÃO, CALOR E RUÍDO
- GRANDE TAXA DE REMOÇÃO DE MATERIAL



VÍDEO

CÓD.	DIM	GRÃO	CÓD.	DIM	GRÃO
007514115042	115	40	007514125042	125	40
007514115043		60	007514125043		60

DISCO LAMELAS ZIRCÓNIO SPECIAL — GRÃO 40-120 Ø115-125mm

- PARA AÇO E AÇO INOX
- IDEAL PARA ARESTAS
- ALTA TAXA DE REMOÇÃO



CÓD.	DIM	GRÃO
007524115040	115	40
007524115060		60
007524115080		80
007524115120		120
007524125040	125	40
007524125060		60
007524125080		80
007524125120		120

DISCO DE LAMELAS INOX HIGH PERFORMANCE — GRÃO 40-120 Ø115-125mm

- PARA AÇO E AÇO INOX
- POUCA VIBRAÇÃO
- ALTA TAXA DE REMOÇÃO



CÓD.	DIM	GRÃO
007534115041	115	40
007534115061		60
007534115081		80
007534115121		120
007534125041	125	40
007534125061		60
007534125081		80
007534125121		120

DISCOS DE DESBASTE E POLIMENTO

DISCO DE NYLON

- DISCOS DE LIMPEZA COM AÇÃO SIMILAR A JATO DE AREIA
- NÃO CORRÓI O METAL
- LIMPA SEM REMOVER OU DANIFICAR O MATERIAL BASE DA PEÇA A TRATAR





CÓD.	DIM	MAX. RPM
006700221150	115 x 15 x 22	5000

DISCO NYLON S/ PRATO





CÓD.	DIM	MAX. RPM
006700111000	100 x 16 x 11	6000
006700115000	150 x 16 x 11	4000


ADAPTADOR PARA DISCO NYLON S/ PRATO



CÓD.	DIM
006700060100	10 x 6

DISCOS DE LIXA CARBONETO DE SILÍCIO — GRÃO 24-120 Ø115mm

- POLIMENTO AGRESSIVO
- MÁXIMA REMOÇÃO EM BETÃO, PEDRA, FERRO FUNDIDO E VIDRO
- BOA DURABILIDADE



CÓD.	DIM	GRÃO
007320361150	115	36
007320501150		50
007320601150		60
007320801150		80
007321001150		100
007321201150		120

DISCOS DE LIXA ÓXIDO DE ALUMÍNIO — GRÃO 24-120 Ø115mm

- AÇO E METAIS NÃO FERROSOS
- ELEVADA AGRESSIVIDADE E DURABILIDADE
- BOA DURABILIDADE



CÓD.	DIM	GRÃO
007300241150	115	24
007300361150		36
007300501150		50
007300601150		60
007300801150		80
007301001150		100
007301201150		120

DISCOS DE LIXA ZIRCÓNIO — GRÃO 24-120 Ø115mm

- DISCO DE ELEVADA PERFORMANCE NA REMOÇÃO DE MATERIAL
- EXCELENTE DURABILIDADE NO POLIMENTO A FRIO E A REBARBAR AÇO, AÇO INOX E AÇO DE LIGA
- ESPECIALMENTE INDICADO PARA O POLIMENTO DE SUPERFÍCIES



CÓD.	DIM	GRÃO
007310241150	115	24
007310361150		36
007310501150		50
007310601150		60
007310801150		80
007311001150		100
007311201150		120

PRATO ADAPTADOR — GRÃO 24-120 Ø115mm

- ADAPTADOR UTILIZADO NAS REBARBADORAS CONVENCIONAIS





CÓD.	DIM
007300001150	115

ROLOS ABRASIVOS PARA POLIMENTO E PRÉ-POLIMENTO

ROLO DE LIXA



· REMOÇÃO DE FERRUGEM, OXIDAÇÕES, PEQUENOS RISCOS, REVESTIMENTOS, RECUPERAÇÃO E POLIMENTO DE METAIS

CÓD.	DIM	GRÃO	LARG	FURO
006602040000	100	40	100	19
006602060000	100	60	100	19
006602080000	100	80	100	19

ROLO DE LIXA MISTO



· ACABAMENTO ESCOVADO E MATE E REMOÇÃO DE PEQUENOS RISCOS.

CÓD.	DIM	GRÃO	LARG	FURO
006603040000	100	40	100	19
006602060000	100	60	100	19
006602080000	100	80	100	19
006603150000	100	150	100	19
006603101508	100	80	150	19
006603101518	100	180	150	19

ROLO ESFREGÃO



· POLIMENTO E REMOÇÃO DE SOMBRAS NAS SUPERFÍCIES (COM ACABAMENTO SEM BRILHO OU ACETINADO), PRÉ-POLIMENTO, REMOÇÃO DE OXIDAÇÕES E PARA ALISAMENTO DE CHAPAS METÁLICAS.

CÓD.	DIM	GRÃO	LARG	FURO
006604110101	110	60	100	19
006604110102	110	80	100	19
006604110103	110	190	100	19
006604110104	110	290	100	19
006604110151	100	60	150	19
006604110152	100	90	150	19
006604110153	100	190	150	19
006604110154	100	290	150	19

ROLO DE SISAL

· PRODUTO FABRICADO EM CORDA DE SISAL - PARA EFETUAR ACABAMENTO TIPO POLIDO E ESCOVADO.



CÓD.	DIM	LARG
006606101001	100	100

DISCOS DE ALGODÃO

· PRODUTO FABRICADO EM ALGODÃO EXTRA-SUAVE
· PARA ACABAMENTO SUPER POLIDO E EFEITO ESPELHADO



CÓD.	DIM	LARG
006710012002	100	19

BANDAS E CINTAS ABRASIVAS PARA POLIDORA DE ROLOS E CINTAS

BANDAS E CINTAS DE LIXA DE ZIRCÓNIO

· REMOÇÃO DE RISCOS PROFUNDOS, FERRUGEM, CAMADAS OXIDADAS, REMOÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE SOLDADURA.



CÓD.	TIPO	GRÃO	LARG	COMP
007340294040	BANDA	40	100	289
007340294060	BANDA	60	100	289
007340294080	BANDA	80	100	289
007340294120	BANDA	120	100	289
007330760040	CINTA	40	40	760
007330760040	CINTA	60	40	760
007330760080	CINTA	80	40	760
007330760120	CINTA	120	40	760
007330760220	CINTA	220	40	780
007330780060	CINTA	60	40	780
007330780080	CINTA	80	40	780
007330780120	CINTA	120	40	780

BANDAS E CINTAS DE LIXA DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO

· REMOÇÃO DE RISCOS PROFUNDOS, FERRUGEM, CAMADAS OXIDADAS, REMOÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE SOLDADURA.



CÓD.	TIPO	GRÃO	LARG	COMP
007341294040	BANDA	40	100	289
007341294060	BANDA	60	100	289
007341294080	BANDA	80	100	289
007341294120	BANDA	120	100	289
007341294180	BANDA	180	40	760
007331760040	CINTA	40	40	760
007331760060	CINTA	60	40	760
007331760080	CINTA	80	40	760
007331760120	CINTA	120	40	760
007331760220	CINTA	220	40	760

BANDAS E CINTAS DE LIXA PIRAMIDAL

· REMOÇÃO DE RISCOS PROFUNDOS E PREPARAÇÃO DE PEÇAS PARA ACABAMENTOS POLIDO OU ESPELHADO
· MAIOR TAXA DE REMOÇÃO DE MATERIAL E MAIS RÁPIDO



CÓD.	TIPO	GRÃO	LARG	COMP
007343294001	BANDA	A-100 (220)	100	289
007343294002	BANDA	A-65 (320)	100	289
007343294003	BANDA	A-45 (400)	100	289
007343294004	BANDA	A-30 (600)	100	289
007343294005	BANDA	A-06 (1200)	100	289
007343294006	BANDA	A-16 (2000)	100	289
007333760100	CINTA	A-100 (220)	40	760
007333760320	CINTA	A-65 (320)	40	760
007333760400	CINTA	A-45 (400)	40	760
007333760600	CINTA	A-30 (600)	40	760
007333761200	CINTA	A-16 (1200)	40	760
007333762000	CINTA	A-06 (2000)	40	760

BANDA E CINTA DE ESFREGÃO

· REMOÇÃO DE PEQUENOS RISCOS E CAMADAS OXIDADAS - CRIAÇÃO DE EFEITO MATIZADO E SATINADO EM SUPERFÍCIES.



CÓD.	TIPO	GRÃO	LARG	COMP
007342294060	BANDA	80	100	289
007342294080	BANDA	120	100	289
007342294180	BANDA	180	100	289
007342294280	BANDA	240	100	289
007334760080	CINTA	60	40	760
007334760120	CINTA	80	40	760
007334760240	CINTA	180	40	760
007334780080	CINTA	60	40	780
007334780120	CINTA	80	40	780
007334780240	CINTA	180	40	780

ESFREGÕES ABRASIVOS

FOLHAS DE ESFREGÃO ABRASIVO

- RETIRAR PEQUENOS RISCOS OU CAMADAS DE OXIDAÇÃO
- ACABAMENTOS "MATE", SATINADO" E "ESPELHADO", CONSOANTE O GRÃO ABRASIVO UTILIZADO.



CÓD.	DIM	GRÃO
007310082812	280 x 120 x 8	Médio (120)
007311082812	280 x 120 x 8	Fino (180)
007312082812	280 x 120 x 8	Ultra Fino (240)

ROLO DE ESFREGÃO ABRASIVO

- RETIRAR PEQUENOS RISCOS OU CAMADAS DE OXIDAÇÃO
- ACABAMENTOS "MATE", SATINADO" E "ESPELHADO", CONSOANTE O GRÃO ABRASIVO UTILIZADO.



CÓD.	DIM	GRÃO
007313600001	100 mm x 5 mts	Agressivo (80)
007313600002	100 mm x 5 mts	Médio (120)
007313600003	100 mm x 5 mts	Fino (180)
007313600004	100 mm x 5 mts	Super Fino (240)

REBOLO ABRASIVO COM ESPIGÃO EM ÓXIDO DE ALUMÍNIO

- REMOÇÃO DE PEQUENOS RISCOS, ÓXIDOS E PELÍCULAS
- ACABAMENTO ESMERILADO BRILHANTE



CÓD.	GRÃO	SD X L	D	T	RPM	MAX RPM
006605040400	40	6 x 40	40	20	7.940	19.100
006605040600	60	6 x 40	40	20	7.940	19.100
006605040800	80	6 x 40	40	20	7.940	19.100
006605041200	120	6 x 40	40	20	7.940	19.100
006604040000	40	6 x 35	60	30	7.940	19.100
006604060000	60	6 x 35	60	30	7.940	19.100
006604080000	80	6 x 35	60	30	7.940	19.100
006604120000	120	6 x 35	60	30	7.940	19.100
006605080400	40	6 x 40	80	40	7.940	19.100
006605080600	60	6 x 40	80	40	7.940	19.100
006605080800	80	6 x 40	80	40	7.940	19.100
006605081200	120	6 x 40	80	40	7.940	19.100

REBOLO ABRASIVO COM ESPIGÃO EM ZIRCÓNIO

- REMOÇÃO DE PEQUENOS RISCOS, ÓXIDOS E PELÍCULAS
- ACABAMENTO ESMERILADO BRILHANTE




CÓD.	GRÃO	SD X L	D	T	MAX RPM	VELOCIDADE RECOMENDADA
006600040000	40	60	40	20	12.750	60
006600060000	60	60	40	20	12.750	60
006600060000	80	60	40	20	12.750	60
006601200000	120	60	40	20	12.750	60


REBOLOS ABRASIVOS

REBOLO ABRASIVO MISTO COM ESPIGÃO

- ELEVADA REMOÇÃO DE MATERIAL
- ELEVADA DURABILIDADE
- BAIXO RUÍDO E VIBRAÇÃO



CÓD.	GRÃO	SD X L	D	T
006601060000	60	6 x 40	60	30
006601100000	100	6 x 40	60	30
006601150000	150	6 x 40	60	30



Legenda
D - Diâmetro do Rebolo
T - Espessura do Rebolo
L - Cumprimento da haste
S_d - Diâmetro da haste

MÁQUINAS PROFISSIONAIS PARA POLIMENTO DE METAL

POLIDORA DE CINTAS

PROFESSIONAL HIGH PERFORMANCE

· 1750W;
· 1000-3800RPM



POLIDORA DE ROLOS

PROFESSIONAL HIGH PERFORMANCE

· 1750W;
· 1000-3800RPM



QUAL É O ACABAMENTO QUE PROCURA?

MATE (BAÇO)



· ACABAMENTO OBTIDO USANDO QUALQUER PRODUTO DA GAMA DE ESFREGÃO NO PERFIL OU CHAPA DE INOX.

ESCOVADO



· ACABAMENTO OBTIDO USANDO CINTAS, BANDAS OU ROLOS DE ESFREGÃO. PARA UM ESCOVADO MAIS PROFUNDO DEVE USAR UM GRÃO AGRESSIVO. À MEDIDA QUE AUMENTA O GRÃO DO ABRASIVO, MENOS PRONUNCIADO SERÁ O ESCOVADO. O USO DE UMA CINTA PIRAMIDAL COMO PRÉ TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE, OBTÉM UM EFEITO ESCOVADO COM MENOS PASSAGENS.

BRILHANTE



· ACABAMENTO OBTIDO USANDO DISCOS DE ALGODÃO, COMBINADOS COM A MASSA POLIDORA ADEQUADA. QUANDO COMBINADOS COM BANDA SUPER POLIDORA OU DE FERRO MERINO, OBTÉM UM EFEITO ESPELHADO.

Nota: Todos os acabamentos e resultados finais estão dependentes do tipo e qualidade do material e da técnica usada pelo operador, por isso podem existir diferenças entre os resultados obtidos e estas imagens.

COMO OBTER O ACABAMENTO MATE (BAÇO)?

MATE (BAÇO)



BANDA DE LIXA



OU

CINTA DE LIXA



OU

ROLO DE ESFREGÃO ABRASIVO



COMO OBTER O ACABAMENTO ESCOVADO?

NORMAL



BANDA DE LIXA



Fino

OU

BANDA DE LIXA



Médio

OU

CINTA DE LIXA



MÉDIO

OU

ROLO DE ESFREGÃO ABRASIVO



FINO



BANDA DE LIXA



FINO

OU

CINTA DE LIXA



FINO

AGRESSIVO



BANDA DE LIXA



AGRESSIVO

OU

CINTA DE LIXA



AGRESSIVO

MARTELADO




ROLO DE RESINA



ACABAMENTO IDEAL PARA MOBILIÁRIO METÁLICO DE HOTELARIA (CAFÉS, RESTAURANTES, ETC...).

COMO OBTER O ACABAMENTO ESCOVADO AGRESSIVO + RÁPIDO



BANDA DE LIXA PIRAMIDAL



OU

CINTA DE LIXA PIRAMIDAL



Disponível em grão: 220 (A-100); 320 (A-65); 400 (A-45); 600 (A-30); 1200 (A-16); 2000 (A-66);



O ABRASIVO PIRAMIDAL PERMITE UM TRATAMENTO DE SUPERFICIE MAIS RÁPIDO REDUZINDO O Nº DE PASSAGENS. ACABAMENTO MAIS RÁPIDO OBTIDO USANDO UMA CINTA PIRAMIDAL COMO PRÉ TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE, ACELERARÁ A OBTENÇÃO DO EFEITO ESCOVADO COM MENOS PASSAGENS.

ACABAMENTO ESCOVADO *VS* ABRASIVO UTILIZADO

BANDA DE LIXA



SUPER FINO

OU

BANDA DE LIXA



FINO

OU

BANDA DE LIXA



MÉDIO

OU

BANDA DE LIXA



AGRESSIVO

OU

ROLO DE ESFREGÃO



MUITO AGRESSIVO

ESCOVADO + FINO — ESCOVADO + AGRESSIVO

CINTA DE LIXA



FINO

OU

CINTA DE LIXA



MÉDIO

OU

CINTA DE LIXA



AGRESSIVO

COMO OBTER O ACABAMENTO POLIDO?

NORMAL



ROLO DE SISAL



PASTA DE POLIMENTO AZUL



BRILHANTE



ROLO DE SISAL



PASTA DE POLIMENTO BRANCA



DISCOS DE ALGODÃO



ESPELHADO



ROLO DE SISAL



PASTA DE POLIMENTO BRANCA



DISCOS DE ALGODÃO



PASTA DE POLIMENTO AZUL



BANDA DE FELTRO MERINO



BANDA DE SUPER POLIDORA



PASTA DE POLIMENTO

BRANCA (PRÉ POLIMENTO)

· PASTA DE CORTE PARA AÇO E INOX.



CÓD.	COR	ACABAMENTO	PESO
007600000001	Branca	Pré polimento	650 gr

AZUL (ALTO BRILHO)

· PASTA DE CORTE PARA AÇO E INOX.



CÓD.	COR	ACABAMENTO	PESO
007600000002	Azul	Pré polimento	650 gr

CASTANHA (POLIMENTO)

· PASTA DE POLIMENTO PARA METAIS NÃO FERROSOS E PLÁSTICOS.



CÓD.	COR	ACABAMENTO	PESO
007600000003	Azul	Pré polimento	1,4 Kg

O recurso a pastas de polimento durante a aplicação permite obter um resultado pretendido de uma forma mais rápida e sem aquecer o inox, evitando assim o efeito azulado

DISCOS DIAMANTADOS GERAL OBRA

DISCO DIAMANTADO GERAL OBRA FURACÃO LASER SILENCIOSO PREMIUM Ø115-230mm

- CORTE RÁPIDO E AGRESSIVO
- OPERAÇÃO SILENCIOSA
- ALTURA DO SEGMENTO: 10mm



CÓD.	DIM
008310111150	115 mm
008310112300	230 mm

DISCO DIAMANTADO GERAL OBRA LASER PREMIUM Ø115-230mm

- MAIOR SEGURANÇAE PERFORMANCE
- RAPIDEZ DE CORTE
- ALTURA DO SEGMENTO: 10mm



CÓD.	DIM
008301071150	115 mm
008301071250	125 mm
008301071800	180 mm
008301072300	230 mm
008323003000	300 mm
008323003500	350 mm

DISCO DIAMANTADO GERAL OBRA INTERCOOLER PREMIUM Ø115-230mm

- MAIOR SEGURANÇA E PERFORMANCE
- RAPIDEZ DE CORTE
- ALTURA DO SEGMENTO: 12mm



CÓD.	DIM
008301201150	115 mm
008301202300	230 mm

DISCO DIAMANTADO GERAL OBRA RAPID HIGH PERFORMANCE Ø115-230mm

- BOA RAPIDEZ E CORTE
- EXCELENTE DURABILIDADE DO SEGMENTO
- ALTURA DO SEGMENTO: 7mm (115), 10mm (230)



CÓD.	DIM
008301071151	115 mm
008301072301	230 mm

DISCOS DIAMANTADOS TURBO UNIVERSAL

DISCO DIAMANTADO UNIVERSAL TURBO REFORÇADO PREMIUM Ø115-230mm

- DISCO SEGMENTADO COM PASTILHAS REFORÇADAS
- ELEVADA DURABILIDADE
- ALTURA DO SEGMENTO: 7mm



CÓD.	DIM
008303071151	115 mm

DISCO DIAMANTADO UNIVERSAL TURBO PREMIUM Ø115-230mm

- CORTE E ACABAMENTO PERFEITO
- EXCELENTE DURABILIDADE DO SEGMENTO
- ALTURA DO SEGMENTO: 7mm



CÓD.	DIM
008300071150	115 mm
008300072300	230 mm

DISCO DIAMANTADO TURBO REFORÇADO HIGH PERFORMANCE Ø115-230mm

- RAPIDEZ NO CORTE
- EXCELENTE DURABILIDADE DO SEGMENTO
- ALTURA DO SEGMENTO: 10mm



CÓD.	DIM
008303071151	115 mm
008303072301	230 mm

DISCO DIAMANTADO TURBO HIGH PERFORMANCE Ø115-230mm

- BOA RAPIDEZ E CORTE
- EXCELENTE DURABILIDADE DO SEGMENTO
- ALTURA DO SEGMENTO: 10mm



CÓD.	DIM
008300071151	115 mm
008300072301	230 mm

DISCO DIAMANTADO DE CERÂMICA

DISCO DIAMANTADO TURBO CERÂMICA EXTRA FINO PREMIUM — Ø115-230mm

- CORTE SECO DE TODO O TIPO DE CERÂMICAS
- CORTE E ACABAMENTO PERFEITO
- ALTURA DO SEGMENTO: 10mm

OSA®



CÓD.	DIM
008302071150	115 mm
008302071250	125 mm
008302072300	230 mm

DISCO DIAMANTADO TURBO EXTRA FINO HIGH PERFORMANCE — Ø115-230mm

- CORTE SECO DE TODO O TIPO DE CERÂMICAS
- CORTE E ACABAMENTO PERFEITO
- ALTURA DO SEGMENTO: 10mm

OSA®



CÓD.	DIM
008302071151	115 mm
008302071251	230 mm

DISCO CERÂMICAS DURAS X-TURBO EXTRA FINO — Ø115-230mm

- ORIENTADO ESPECIALMENTE PARA TODOS OS SUBSTRATOS DUROS, NOMEADAMENTE PORCELANATO, CERÂMICA, MÁRMORE, GRANITO, PEDRA NATURAL E GRÉS
- CORTE EXTRAFINO, PERFEITO E RÁPIDO
- IDEAL PARA CORTES A SECO OU COM RECURSO A ÁGUA
- ELEVADA DURABILIDADE



CÓD.	DIM
006800011256	115 mm
006800011257	230 mm

DISCO DIAMANTADO EXTRA FINO PLUS PREMIUM — Ø115-230mm

- INDICADO PARA GRÉS, PORCELANATO, CERÂMICA E MATERIAIS VIDRADOS
- CORTE E ACABAMENTO PERFEITO
- ALTURA DO SEGMENTO: 5mm (115), 10mm (230)

OSA®



CÓD.	DIM
008302081150	115 mm
008302081230	230 mm

DISCO DIAMANTADO SC CERÂMICA PREMIUM — Ø115-230mm

- PERFORMANCE EXCEPCIONAL
- IDEAIS PARA O CORTE DE PEDRA
- ALTURA DO SEGMENTO: 7mm

OSA®



CÓD.	DIM
008305051150	115 mm
008305052300	230 mm

DISCO DIAMANTADO PORCELANATO E CERÂMICA HIGH PERFORMANCE — Ø115-230mm

- CORTE E ACABAMENTO PERFEITO
- BOA VELOCIDADE DE CORTE
- ALTURA DO SEGMENTO: 10mm

OSA®



CÓD.	DIM
008305051151	115 mm
008305052301	230 mm

DISCO DIAMANTADO MULTIUSOS — Ø115-230mm

- INDICADO PARA DIVERSOS MATERIAIS UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO, NOMEADAMENTE, MADEIRA, FENÓLICOS, MADEIRA COM PREGOS, PLADUR E PVC.
- CORTE RÁPIDO, PERFEITO E LIMPO (SEM REBARBAS)
- EXCELENTE DURABILIDADE DO SEGMENTO



CÓD.	DIM
006800011258	115 mm
006800011254	230 mm



DISCOS DIAMANTADOS SEGMENTADOS PARA BETÃO E ASFALTO

DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO - ASFALTO

- DISCO DE ALTO RENDIMENTO E QUALIDADE PROFISSIONAL ESPECÍFICO PARA CORTE DE ASFALTO.
- CORTE HÚMIDO



CÓD.	DIM
008360100300	300
008360100350	350

DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO - BETÃO CURADO

- DISCO DE ALTO RENDIMENTO E QUALIDADE PROFISSIONAL PARA CORTE DE BETÃO CURADO COM E SEM REFORÇO, ASSIM COMO MATERIAIS ABRASIVOS.
- CORTE HÚMIDO



CÓD.	DIM
008330100300	300
008330100350	350

DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO - BETÃO FRESCO

- DISCO DE ALTO RENDIMENTO E QUALIDADE PROFISSIONAL PARA CORTE DE BETÃO FRESCO.
- CORTE HÚMIDO



CÓD.	DIM
008350100300	300
008350100350	350

GUIA DE UTILIZAÇÃO DE DISCOS DIAMANTADOS



Material \ Discos	Furacão Laser Silencioso	Intercooler	Geral Obra Laser	Geral Obra Rapid	Turbo	Turbo Reforçado	Turbo Reforçado High Perfor.	Turbo High Perfor.	SC Cerâm.	Turbo Extra Fino	Extra Fino Plus	Turbo Cerâm.	Porcelanato e Cerâmica	X-Turbo Extra Fino
Betão	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	—	✓	—	✓
Betão armado	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	—	—	—	✓	—	✓
Pedra	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	—	✓	—	✓
Tijolo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	—	✓
Tijolo refratário	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	—	✓
Telha	—	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	—	✓
Granito	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	—	✓	—	✓
Grés	—	✓	—	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Porcelanato	—	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cerâmica	—	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mármore	✓	—	✓	—	✓	—	✓	✓	✓	✓	—	✓	—	✓

Qualidade de Acabamento

✓ Uso Ótimo ✓ Uso Regular ✓ Uso Ocasional — Uso Inadequado

DISCOS PASTILHADOS

DISCO PASTILHADO PARA CORTE DE MADEIRA

· DENTES COM INCLINAÇÃO ALTERNADA - INDICADO PARA UMA UTILIZAÇÃO UNIVERSAL EM MADEIRA DURA OU MACIA, AGLOMERADA E MDF.



CÓD.	DIM	DENTES
006172003036	200 x 30	36
006172503048	250 x 30	48
006172503060	250 x 30	60
006173003048	300 x 30	48
006173003072	300 x 30	72

CÓD.	DIM	DENTES
006173003096	300 x 30	96
006173503054	350 x 30	54
006173503072	350 x 30	72
006174003060	400 x 30	60
006174003096	400 x 30	96

DISCO PASTILHADO PARA CORTE DE MELAMINA

· ESTE DISCO TEM OS DENTES TRAPEZOIDAIS COM INCLINAÇÃO NEGATIVA.



CÓD.	DIM	DENTES
006162503060	200 x 30	60
006162503080	200 x 30	80
006163003072	300 x 30	72
006163003096	300 x 30	96

DISCO PASTILHADO PARA CORTE DE ALUMÍNIO E PLÁSTICO

· DENTES ALTERNADOS ENTRE PLANOS E TRAPEZOIDAIS COM INCLINAÇÃO NEGATIVA



CÓD.	DIM	DENTES
006142503080	250 x 30	80
006142503280	250 x 32	80
006143003096	300 x 30	96
006143003296	300 x 32	96
006143303010	330 x 30	102
006143503084	350 x 30	84
006143503098	350 x 30	108
006143503284	350 x 32	84
006143503298	350 x 32	108
006144003012	400 x 30	120

CÓD.	DIM	DENTES
006144003212	400 x 32	120
006144503018	450 x 30	128
006144503218	450 x 32	128
006145003014	500 x 30	140
006145003214	500 x 32	140
006145503014	550 x 30	140
006145503214	550 x 32	140
006146003014	600 x 30	140
006146003214	600 x 32	140

DISCO PASTILHADO PARA SERRA CIRCULAR PORTÁTIL

· DENTES COM INCLINAÇÃO ALTERNADA (ESQUERDA/DIREITA)



CÓD.	DIM	DENTES
006151903024	190 x 30	24
006152353024	200 x 30	24
006152353034	235 x 30	34

SERRA CIRCULAR PORTÁTIL MCS66

· GRANDE CAPACIDADE DE CORTE - 65mm;
· POTENTE MOTOR DE 1500 W E 4000 RPM;
· FORNECIDO COM DISCO PASTILHADO DE 42 DENTES



CÓD.
001108650191

DISCO PASTILHADO - SERRA PORTÁTIL




CÓD.	DIM	DENTES
006152031500	203mm	42
006152031510	203mm	50

FITAS DE SERRA

FOLHAS SERRA HSS BI-METÁLICAS

- VERSÃO 24 TPI PARA CORTE RÁPIDO E AGRESSIVO
- VERSÃO 32 TPI PARA CORTE FINO E ACABAMENTO PERFEITO
- DENTES EM HSS CO 8% RETIFICADOS SUPORTAM ELEVADAS TENSÕES AO CORTE, MANTENDO A ESTABILIDADE E O CORTE A DIREITO



CÓD.	TPI	DIM
001521024000	24	300 x 16 x 0.65
001521032000	32	300 x 16 x 0.65

SERRA SABRE SSD 1100 - MILWAUKEE


- FIXAÇÃO FIXTEC DA LÂMINA SEM CHAVES
- AÇÃO PENDULAR DA LÂMINA
- INTERRUPTOR DE VELOCIDADE VARIÁVEL
- FORNECIDO COM 1 LÂMINA E CABO DE 4 METROS




CÓD.
001102811000

SERRAS TICO-TICO

- COMPATÍVEIS COM A MAIORIA DAS MÁQUINAS DE SERRAS TICO-TICO
- CORTE RÁPIDO E SUAVE
- SE UTILIZADO EM CONDIÇÕES NORMAIS, É INQUEBRÁVEL





CÓD.	A	B	C	D
001191254071	3,0	50	75	5 a 50
001191430143	2,5	50	75	< 30
001191265312	4,0-1,2	50	75	< 30
001190213116	4,0	50	75	< 50
001191311633	4,0	80	105	< 80
001191354745	4,0	135	155	5 a 125
001190254061	2,5	50	75	< 30
001191274351	4,0	80	105	< 80
001191346071	4,0	80	105	< 80
001191346079	2,5	50	75	< 30
001191348072	2,5	80	105	< 50

A - *Comprimento do dente (mm)*
B - *Comprimento total da zona de corte (dentes) (mm)*
C - *Comprimento total (mm)*
D - *Espessura do corte (mm)*

SERRA DE SABRE 18V M18 BSX/0 - MILWAUKEE

- MOTOR DE 4 PÓLOS GARANTE MÁXIMA POTÊNCIA E UMA EXCELENTE RELAÇÃO PESO/POTÊNCIA
- ENCABADOURO PATENTEADO FIXTEC™ MILWAUKEE® GARANTE A MUDANÇA DE LÂMINAS SEM CHAVE, RÁPIDA E FÁCIL
- MECANISMO ANTI-VIBRAÇÃO POR CONTRAPESO REDUZ AS VIBRAÇÕES PARA 15,2m/s²



CÓD.	CÓD.
001190447275	Serra de Sabre 18V M18 BSX/0
001191200220	Conj. 10 Serras Sabre Hackzall Metal - Madeira - PVC
001190005184	Conj. 5 Serras Sabre Sawzall Bi-Metálica Ice Edge 150mm 18TPI
001191205037	Conj. 5 Serras Sabre Sawzall Madeira 300mm
001191210018	Conj. 5 Serras Sabre Sawzall Bi-Metálica 200mm 10/14TPI
001191805787	Conj. 5 Serras Sabre Sawzall Bi-Metálica 230mm 14TPI
001191205194	Conj. 5 Serras Sabre Sawzall Bi-Metálica 300mm 10/14TPI

FOLHAS SERRA HSS BI-METÁLICAS

Outras medidas sob consulta

- PARA USO EM MÁQUINAS DE MÉDIA OU ELEVADA DIMENSÃO
- PARA CORTE DE MATERIAIS SÓLIDOS E PERFIS
- PARA AÇO ATÉ 40HRC E METAIS NÃO FERROSOS



CÓD.	DIM	TPI	DENTE*
002602450046	2450 x 27 x 0,90	4/6	P - N
002602450508	2450 x 27 x 0,90	5/8	N
002602450610	2450 x 27 x 0,90	6/10	N
002602450812	2450 x 27 x 0,90	8/12	N
002602480610	2480 x 27 x 0,90	6/10	N
002602480812	2480 x 27 x 0,90	8/12	N
002602500610	2500 x 27 x 0,90	6/10	N
002602500812	2500 x 27 x 0,90	8/12	N
002602570812	2570 x 27 x 0,90	8/12	N
002602710610	2710 x 27 x 0,90	6/10	N
002602750046	2750 x 27 x 0,90	4/6	P - N
002602750508	2750 x 27 x 0,90	5/8	N
002602750610	2750 x 27 x 0,90	6/10	N
002602750812	2750 x 27 x 0,90	8/12	N

CÓD.	DIM	TPI	DENTE*
002602751014	2750 x 27 x 0,90	10/14	N
002602825610	2825 x 27 x 0,90	6/10	N
002602835610	2835 x 27 x 0,90	4/6	P - N
002602950610	2950 x 27 x 0,90	6/10	N
002602950812	2950 x 27 x 0,90	8/12	N
002603010610	3010 x 27 x 0,90	6/10	N
002603010812	3010 x 27 x 0,90	8/12	N
002603100046	3100 x 27 x 0,90	4/6	P - N
002603100812	3100 x 27 x 0,90	8/12	N
002603150508	3150 x 27 x 0,90	5/8	N
002603160058	3160 x 27 x 0,90	5/8	N
002603160812	3160 x 27 x 0,90	8/12	N
002603190508	3190 x 27 x 0,90	5/8	N
002603660610	3660 x 27 x 0,90	6/10	N

*** P - Dente P (Positivo)** - *Inclinação 10°, aplicável em barras sólidas, perfis e tubos de espessura mínima 8-10 mm |*
N - Dente N (Neutro) – *Inclinação 0°, aplicável em perfis pequenos / médios e tubos de espessura máxima 8-10 mm*

P222 ÓLEO DE CORTE SOLÚVEL

- EXCELENTE EFEITO REFRIGERANTE E LUBRIFICANTE
- MAIOR RENDIMENTO DE CORTE
- POSSIBILITA O AUMENTO DA VELOCIDADE DO SERROTE





CÓD.	CAP.
001022500000	5L



BROCAS E ACESSÓRIOS DE CORTE


BROCAS
GUILHOS
CONJUNTOS DE BROCAS
FRESAS
CATRABUCHAS
MACHOS E CAÇONETES MÉTRICOS
BITS
ADAPTADORES
CHAVES DE IMPACTO

BROCAS PARA BETÃO/PEDRA

BROCA SDS PLUS HD5 PREMIUM

· MAIOR TEMPO DE VIDA DA BROCA, FUROS DE GRANDE PRECISÃO E REDUZIDA VIBRAÇÃO DURANTE A OPERAÇÃO.
· ACESSÓRIO DE EXCECIONAL PERFORMANCE PARA FURAR BETÃO, BETÃO ARMADO, TIJOLEIRAS, GRANITO E MÁRMORE.
· ELEVADA EFICIÊNCIA E DESGASTE REDUZIDO.





MAIS RESISTÊNCIA



MAIS EXTRAÇÃO DE PÓ

HD5
SDS PLUS
MADE IN GERMANY



EVITA O DESLIZAR INICIAL



FURAÇÃO RIGOROSAMENTE CILÍNDRICA

PGM





CÓD.	DIM	CÓD.	DIM	CÓD.	DIM	CÓD.	DIM
034150051100	Ø5 x 110	034150065210	Ø6,5 x 210	034150102650	Ø10 x 260	034150143650	Ø14 x 310
034150051600	Ø5 x 160	034150071600	Ø7 x 160	034150103650	Ø10 x 450	034150146000	Ø14 x 600
034150551000	Ø5,5 x 160	034150081100	Ø8 x 110	034150122160	Ø12 x 160	034150161600	Ø16 x 160
034150061150	Ø6 x 110	034150081650	Ø8 x 160	034150122150	Ø12 x 210	034150162100	Ø16 x 210
034150061650	Ø6 x 160	034150082150	Ø8 x 210	034150122650	Ø12 x 260	034150163100	Ø16 x 310
034150062150	Ø6 x 210	034150082650	Ø8 x 260	034150124650	Ø12 x 450	034150161000	Ø16 x 1000
034150062650	Ø6 x 260	034150101600	Ø10 x 160	034150142150	Ø14 x 210	034150284500	Ø28x450
034150651650	Ø6,5 x 160	034150102150	Ø10 x 210	034150142650	Ø14 x 260	034150324500	Ø32x450

BROCA SDS PLUS HD5 PREMIUM

CAIXA C/ 10 BROCAS



HD5
SDS PLUS
MADE IN GERMANY

CÓD.	DIM
034150061151	Ø6 x 110
034150061651	Ø6 x 160
034150062151	Ø6 x 210
034150081101	Ø8 x 110
034150081651	Ø8 x 160
034150082151	Ø8 x 210
034150101601	Ø10 x 160
034150102151	Ø10 x 210



RENDIMENTO E DURABILIDADE

BROCAS PARA BETÃO/PEDRA

BROCA SDS PLUS SPECIAL

- MAIOR RAPIDEZ NA PERFURAÇÃO
- PENETRAÇÃO FÁCIL NO MATERIAL
- FÁCIL DE CENTRAR
- IDEAL PARA UTILIZAÇÃO EM MARTELOS A BATERIA

SDS PLUS

MADE IN GERMANY





CÓD.	DIM	CÓD.	DIM	CÓD.	DIM	CÓD.	DIM
034121041100	Ø4 x 110	034121651600	Ø6,5 x 160	034121123600	Ø12 x 360	034121182000	Ø18 x 200
034121041600	Ø4 x 160	034121071600	Ø7 x 160	034121124650	Ø12 x 465	034121182500	Ø18 x 250
034121051100	Ø5,0 x 110	034121081100	Ø8 x 110	034121141600	Ø14 x 160	034121183000	Ø18 x 300
034121551100	Ø5,5 x 110	034121081600	Ø8 x 160	034121142100	Ø14 x 210	034121202000	Ø20 x 200
034121551600	Ø5,5 x 160	034121082100	Ø8 x 210	034121142600	Ø14 x 260	034121203000	Ø20 x 300
034121552100	Ø5,5 x 210	034121091600	Ø9 x 160	034121151600	Ø15 x 160	034121204500	Ø20 x 450
034121061100	Ø6,0 x 110	034121101600	Ø10 x 160	034121161600	Ø16 x 160	034121224500	Ø22 x 450
034121061600	Ø6,0 x 160	034121102100	Ø10 x 210	034121162100	Ø16 x 210	034121226000	Ø22 x 600
034121062100	Ø6,0 x 210	034121102600	Ø10 x 260	034121162600	Ø16 x 260	034121244500	Ø24 x 450
034121062600	Ø6,0 x 260	034121121600	Ø12 x 160	034121163100	Ø16 x 310	034121256000	Ø25 x 600
034121651100	Ø6,5 x 110	034121122600	Ø12 x 260	034121164500	Ø16 x 450	034121264500	Ø26 x 450

BROCA DE ATRAVESSAMENTO SDS MAX PREMIUM

- FURAÇÃO MAIS PRECISA
- COM PONTA CENTRADORA
- CORPO CENTRAL DA BROCA REFORÇADO


SDS MAX

MADE IN GERMANY





CÓD.	DIM	CÓD.	DIM
034621125400	Ø12 x 540	034621255200	Ø25 x 520
034621145400	Ø14 x 540	034621285700	Ø28 x 570
034621165400	Ø16 x 540	034621305700	Ø30 x 570
034621185400	Ø18 x 540	034621325700	Ø32 x 570
034621205200	Ø20 x 520	034621355700	Ø35 x 570
034621225200	Ø22 x 520	034621405700	Ø40 x 570
034621245200	Ø24 x 520	034621525700	Ø52 x 520



CORTANTES EM CARBONETO DE TUNGSTÉNIO C/ UMA GEOMETRIA SIMÉTRICA 4x90°



A PONTA DE CARBONETO MACIÇA COM CHANFREADO PATENTEADO

BROCAS PARA BETÃO/PEDRA

BROCA ENCAIXE CILINDRICO E DIAMANTE PERCUSSÃO

- FUROS DE GRANDE PRECISÃO PARA APLICAÇÃO DE BUCHAS
- EXCECIONAL DESEMPENHO EM ALVENARIA, BETÃO E TIJOLO
- EXCELENTE REMOÇÃO DAS POEIRAS

ENCAIXE CILÍNDRICO



CÓD.	DIM
033921050851	Ø5 x 85
033921055851	Ø5,5 x 85
033921050851	Ø5 x 85
033921040751	Ø4 x 75
033921061001	Ø6 x 100
033921061501	Ø6 x 150

CÓD.	DIM
033921081201	Ø8 x 120
033921082501	Ø8 x 250
033921101201	Ø10 x 120
033921121501	Ø12 x 150
033921142501	Ø14 x 250

BROCAS MULTIMATERIAIS

BROCA ENCAIXE CILÍNDRICO MULTIMATERIAIS PREMIUM

- BROCA MULTIMATERIAIS DE QUALIDADE PROFISSIONAL COM ENCAIXE CILÍNDRICO.
- IDEAL PARA UTILIZAÇÃO EM BERBEQUINS ELÉTRICOS COM ROTAÇÃO E PERCUSSÃO.
- GEOMETRIA COM PONTA CENTRADORA IDEAL PARA PERFURAÇÕES EM AZULEJO, TIJOLO, CIMENTO, CERÂMICA E GESSO ENTRE OUTROS

ENCAIXE CILÍNDRICO
MULTI MATERIAIS
MADE IN GERMANY



CÓD.	DIM
033926040750	Ø4 x 75
033926050850	Ø5 x 85
033926550850	Ø5,5 x 85
033926061000	Ø6 x 100
033926061500	Ø6 x 150
033926651000	Ø6,5 x 100
033926071000	Ø7 x 100

CÓD.	DIM
033926081200	Ø8 x 120
033926082500	Ø8 x 250
033926091200	Ø9 x 120
033926101200	Ø10 x 120
033926121500	Ø12 x 150
033926142500	Ø14 x 250

BROCAS PARA CERÂMICA

BROCA ENCAIXE CILÍNDRICO GRÉS E PORCELANATO

- DE FÁCIL USO E EM DIVERSOS MATERIAIS
- IDEAL PARA MATERIAIS DUROS TAIS COMO GRÉS E PORCELANATO
- PODE SER USADO EM TUBOS DE PVC

ENCAIXE CILÍNDRICO



OBRIGATÓRIA A REFRIGERAÇÃO C/ ÁGUA. MELHORA A VIDA ÚTIL DA BROCA BEM COMO O NÍVEL DE DESEMPENHO DA MESMA

CÓD.	DIM
033924040850	Ø4 x 85
033924061000	Ø6 x 100
033924081250	Ø8 x 125

BROCA DIAMANTADA CERÂMICAS DURAS/GRANITO

- CORTE A SECO PERFEITO
- SEM ESMILHAR OU ESTALAR
- EXCELENTE PERFORMANCE EM GRÉS, PORCELANATO, MARMORE E GRANITO

CORTE SECO

REFRIGERADO POR FLUXO DE AR



REFRIGERADO POR FLUXO DE AR

REFRIGERADO A CERA



REFRIGERADO A CERA

CÓD.	RPM MAX	ENC	DIM
033721010005	13.000	M14	20
033721010006	13.000	M14	22
033721010007	13.000	M14	25
033721010008	13.000	M14	30
033721010009	13.000	M14	32
033721010010	13.000	M14	35
033721010011	13.000	M14	38
033721010013	13.000	M14	45
033721010014	13.000	M14	50
033721010017	13.000	M14	60
033721010018	13.000	M14	68

CÓD.	RPM MAX	ENC	DIM
033721010016	13.000	M14	6
033721008000	13.000	M14	8
03721010017	13.000	M14	10
033721010001	13.000	M14	12
033721010002	13.000	M14	14
033721010015	13.000	M14	15
033721010004	13.000	M14	18
033621340002	2.000	HEX	6
033621080000	2.000	HEX	8
033621340003	2.000	HEX	12
033621340001	2.000	HEX	14

GUILHOS

GUILHOS SDS-PLUS PREMIUM

· GRANDE CAPACIDADE DE REMOÇÃO.
· PARA CINZELAGEM LEVE EM BETÃO, ALVENARIA E PEDRA NATURAL.
· DESBASTE, DEMOLIÇÃO, REMOÇÃO E CORTE.

SDS PLUS
MADE IN GERMANY



	CÓD.	ART.	COMP.	LARG.
1	034921002500	Guilho Ponteiro	250	-
2	034921202500	Guilho Liso	250	20
3	034921402500	Guilho Pá Larga	250	40
4	034921222500	Guilho Goiva	250	22

GUILHOS SDS-MAX PREMIUM

· GRANDE CAPACIDADE DE DESTRUIÇÃO.
· LONGA VIDA ÚTIL.
· PARA CINZELAMENTO GERAL E CORTE EM ALVENARIA, BETÃO E PEDRA.

SDS MAX
MADE IN GERMANY



	CÓD.	ART.	COMP.	LARG.
1	034921004000	Guilho Ponteiro	400	-
2	034921254000	Guilho Liso	400	25
3	034921754000	Guilho Pá Larga	400	50
4	034921224000	Guilho Goiva	300	26
5	034921224001	Guilho Autoafiável	400	-

GUILHOS HEX 30

· GRANDE CAPACIDADE DE DESTRUIÇÃO.
· LONGA VIDA ÚTIL.
· PARA CINZELAMENTO GERAL E CORTE EM ALVENARIA, BETÃO E PEDRA.

HEX 30



	CÓD.	ART.	MEDIDA
1	001190464162	Guilho Hex Ponteiro	400mm
2	001190464163	Guilho Hex Cinzel	32x400mm
3	001190479225	Guilho Hex Pá	400x75mm

BROCAS PARA BETÃO/PEDRA

BROCA CRANEANA SDS MAX

· RAPIDEZ NA PERFURAÇÃO
· DE FÁCIL UTILIZAÇÃO E LIMPEZA DO FURO
· FUROS MAIS PRECISOS






SDS MAX
MADE IN GERMANY

TIJOLO
BETÃO
TIJOLO REFRACT.
MÁRMORE
ARENITO

BROCA CENTRADORA

1



CÓD.	DIM
034871012000	Ø11 x 120

BROCA CRANEANA

2



CÓD.	DIM
034861035000	Ø35 x 100
034861040000	Ø40 x 100
034861050000	Ø50 x 100
034861066000	Ø65 x 100
034861080000	Ø80 x 100
034861090000	Ø90 x 100
034861100000	Ø100 x 100
034861125000	Ø125 x 100

ADAPTADOR SDS MAX DE FORMATO CÓNICO

3



CÓD.	DIM
034881025000	180
034881045000	450

PONTEIRO





CÓD.	DIM
034871012001	140

BROCA PERFURADORA SDS MAX

· BAIXA VIBRAÇÃO
· BROCA DE PEÇA ÚNICA GARANTINDO UMA EFICIENTE TRANSMISSÃO DE ENERGIA
· 3 ESPIRAIS PARA GRANDE REMOÇÃO DE MATERIAL
· PARA USAR COM MARTELOS DE ROTAÇÃO SDS MAX ATÉ 11KG







DENTES DE METAL DURO EM FORMA DE CINZEL

VIBRATION CONTROL
SDS MAX
MADE IN GERMANY

TIJOLO
BETÃO
TIJOLO REFRACT.
PEDRA NATURAL
ARENITO

CÓD.	DIM
033331445550	Ø45 x 550
033331445990	Ø45 x 990
033331455550	Ø55 x 550
033331455990	Ø55 x 990
033331465550	Ø65 x 550
033331465990	Ø65 x 990
033331480550	Ø80 x 550

1 **GEOMETRIA DO DENTE IDEAL E ALINHAMENTO ASSIMÉTRICO**
Adequado para a rápida progressão durante a perfuração em materiais duros.

2 **BROCA CENTRADORA**
Para uma perfuração fácil e exata.

3 **DENTES RASPADORES ADICIONAIS**
Permitir mais facilmente retirar os resíduos do centro do furo. Não é necessária a utilização de guilhos para a remoção dos detritos.

4 **DENTES DE METAL DURO EM FORMA DE CINZEL**
Assegurar um elevado efeito de demolição e permitir uma rápida perfuração.

BROCAS PARA METAL

BROCA HSS DIN 338

HSS M2	HSS DIN 338	
CÓD.	CÓD.	DIM
033821010000	033822010001	Ø1 x 34
033821015000	033822015002	Ø1,5 x 43
033821020000	033822020003	Ø2 x 49
-	033822022504	Ø2,25 x 57
033821025000	033822025005	Ø2,5 x 57
033821027500	033822027505	Ø2,75 x 61
033821030000	033822030006	Ø3 x 61
033821032500	033822032507	Ø3,25 x 65
033821035000	033822035007	Ø3,5 x 70
033821037500	033822037508	Ø3,75 x 70
033821040000	033822040008	Ø4 x 75
033821042500	033822042509	Ø4,25 x 75
033821045000	033822045010	Ø4,5 x 80
033821047500	-	Ø4,75 x 80
033821050000	033822050011	Ø5 x 86
033821052500	033822052511	Ø5,25 x 86
033821055000	033822055001	Ø5,5 x 93
033821057500	033822057501	Ø5,75 x 99
033821060000	033822060001	Ø6 x 93
033821062500	033822062501	Ø6,25 x 101
033821065000	033822065001	Ø6,5 x 101
033821067500	033822067501	Ø6,75 x 101
033821070000	033822070001	Ø7 x 109
033821072500	033822072501	Ø7,25 x 109
033821075000	033822075001	Ø7,5 x 109
033821077500	-	Ø7,75 x 117
033821080000	033822080001	Ø8 x 117
033821082500	033822082501	Ø8,25 x 117
033821085000	033822085001	Ø8,5 x 117
033821087500	-	Ø8,75 x 125
033821090000	033822090001	Ø9 x 125
033821092500	033822092501	Ø9,25 x 125
033821095000	033822095001	Ø9,5 x 125
033821097500	-	Ø9,75 x 133
033821100000	033822100001	Ø10 x 133
033821102500	033822102501	Ø10,25 x 133
033821105000	033822105001	Ø10,5 x 133
033821107500	033822107501	Ø10,75 x 142
033821110000	033822110001	Ø11 x 142
033821112500	033822112501	Ø11,25 x 142
033821115000	033822115001	Ø11,5 x 142
033821120000	033822120001	Ø12 x 151
033821125000	033822125001	Ø12,5 x 151
033821130000	033822130001	Ø13 x 151
033821135000	-	Ø13,5 x 160
033821140000	-	Ø14 x 160
033821150000	-	Ø15 x 169
033821155000	-	Ø15,5 x 178
033821160000	-	Ø16 x 178
033821165000	-	Ø16,5 x 184
033821170000	-	Ø17 x 184
033821175000	-	Ø17,5 x 191
033821180000	-	Ø18 x 191
033821185000	-	Ø18,5 x 198
033821190000	-	Ø19 x 198
033821195000	-	Ø19,5 x 205
033821200000	-	Ø20 x 205
033821205000	-	Ø20,5 x 210
033821210000	-	Ø21 x 210
033821220000	-	Ø22 x 210

HSS M2 INOX

Disponível também em Pecol Mastercut



BROCA HSS DIN 338 (5% CO)

HSS M35 5% CO INOX



HSS 5% CO	
CÓD.	DIM
036121020000	Ø2 x 49
036121025000	Ø2,5 x 57
036121027500	Ø2,75 x 61
036121030000	Ø3 x 61
036121032500	Ø3,25 x 65
036121035000	Ø3,5 x 70
036121037500	Ø3,75 x 70
036121040000	Ø4 x 75
036121042500	Ø4,25 x 75
036121045000	Ø4,5 x 80
036121050000	Ø5 x 86
036121052500	Ø5,25 x 86
036121055000	Ø5,5 x 93
036121060000	Ø6 x 93
036121065000	Ø6,5 x 101

HSS 5% CO	
CÓD.	DIM
036121070000	Ø7 x 109
036121075000	Ø7,5 x 109
036121080000	Ø8 x 117
036121085000	Ø8,5 x 117
036121090000	Ø9 x 125
036121095000	Ø9,5 x 125
036121100000	Ø10 x 133
036121102500	Ø10,25 x 133
036121105000	Ø10,5 x 133
036121110000	Ø11 x 142
036121115000	Ø11,5 x 142
036121120000	Ø12 x 151
036121125000	Ø12,5 x 151
036121130000	Ø13 x 151

BROCA HSS DIN 338 (8% CO)

HSS M42 8% CO INOX



HSS 8% CO	
CÓD.	DIM
036221020000	Ø2 x 49
036221025000	Ø2,5 x 57
036221027500	Ø2,75 x 61
036221030000	Ø3 x 61
036221032500	Ø3,25 x 65
036221035000	Ø3,5 x 70
036221037500	Ø3,75 x 70
036221040000	Ø4 x 75
036221042500	Ø4,25 x 75
036221045000	Ø4,5 x 80
036221047500	Ø4,75 x 80
036221050000	Ø5 x 86
036221052500	Ø5,25 x 86
036221055000	Ø5,5 x 93
036221057500	Ø5,75 x 99

HSS 8% CO	
CÓD.	DIM
036221060000	Ø6 x 93
036221065000	Ø6,5 x 101
036221070000	Ø7 x 109
036221075000	Ø7,5 x 109
036221080000	Ø8 x 117
036221085000	Ø8,5 x 117
036221090000	Ø9 x 125
036221095000	Ø9,5 x 125
036221100000	Ø10 x 133
036221102500	Ø10,25 x 133
036221105000	Ø10,5 x 133
036221110000	Ø11 x 142
036221115000	Ø11,5 x 142
036221120000	Ø12 x 151

BROCA HSS DIN 338 REBAIXADA



HSS REB	
CÓD.	DIM
033821140001	Ø14 x 160
033821150001	Ø15 x 169
033821155001	Ø15,5 x 178
033821160001	Ø16 x 178
033821165001	Ø16,5 x 184
033821170001	Ø17 x 184
033821175001	Ø17,5 x 191
033821180001	Ø18 x 191

HSS REB	
CÓD.	DIM
033821185001	Ø18,5 x 198
033821190001	Ø19 x 198
033821195001	Ø19,5 x 205
033821200001	Ø20 x 205
033821210001	Ø21 x 210
033821215001	Ø21,5 x 210
033821220001	Ø22 x 210

BROCAS CRANEANAS PARA METAL

SERRA CRANEANA BIMETÁLICA

- A GEOMETRIA DOS DENTES PROPORCIONAM UMA MAIOR DURABILIDADE E UM CORTE SUAVE
- PROFUNDIDADE DE CORTE ATÉ 38mm
- A VELOCIDADE DE CORTE DEVE SER AUMENTADA LENTAMENTE. O USO VELOCIDADE EXCESSIVA PODE REDUZIR A DURABILIDADE DA SERRA
- PODE SER USADO PARA CORTAR DIFERENTES ESPESSURAS DE MATERIAL E FUNCIONA COM UMA BROCA HSS CENTRADORA (DEPENDENDO DO DIÂMETRO DA BROCA).



CÓD.	DIM	CÓD.	DIM	CÓD.	DIM
033739016000	Ø16 x 38	033739035000	Ø35 x 38	033739064000	Ø64 x 38
033739019000	Ø19 x 38	033739038000	Ø38 x 38	033739070000	Ø70 x 38
033739020000	Ø20 x 38	033739041000	Ø41 x 38	033739076000	Ø76 x 38
033739022000	Ø22 x 38	033739044000	Ø44 x 38	033739090000	Ø90 x 38
033739025000	Ø25 x 38	033739046000	Ø46 x 38	033739100000	Ø100 x 38
033739029000	Ø29 x 38	033739051000	Ø51 x 38	033739102000	Ø102 x 38
033739030000	Ø30 x 38	033739054000	Ø54 x 38	033739111000	Ø111 x 38
033739032000	Ø32 x 38	033739057000	Ø57 x 38		

CAIXA HÉRCULES COM SERRAS CRANEANAS - 12 PEÇAS

- MALA ORGANIZADORA HÉRCULES - SLIM M PLUS COM KIT DE BROCAS
- 10 MEDIDAS +2 MANDRIS: 19 | 22 | 25 | 29 | 35 | 44 | 51 | 64 | 68 | 76 MM



CÓD.
033727000002

ADAPTADOR SEXTAVADO HEXAGONAL 7/16”



CÓD.	DIM
033722314030	14 - 30
033722332203	32 - 203

BROCA CENTRADORA HSS P/ ADAPTADOR



CÓD.	DIM
033723063574	6.35 x 74

BROCA CRANEANA HSS M2 METAL

- PARA UTILIZAÇÃO EM BERBEQUINS SOMENTE EM MODO ROTATIVO
- PONTA DO DENTE AFIADA PARA FACILITAR O CORTE
- EXCELENTE LIMPEZA DO FURO



ENCAIXE CILÍNDRICO
HSS M2 INOX

CÓD.	DIM	CÓD.	DIM
033421010000	10	033421027000	27
033421011000	11	033421028000	28
033421012000	12	033421029000	29
033421013000	13	033421030000	30
033421014000	14	033421031000	31
033421015000	15	033421032000	32
033421016000	16	033421033000	33
033421017000	17	033421034000	34
033421018000	18	033421035000	35
033421019000	19	033421036000	36
033421020000	20	033421037000	37
033421021000	21	033421038000	38
033421022000	22	033421039000	39
033421023000	23	033421040000	40
033421024000	24	033421052000	52
033421025000	25	033421065000	65
033421026000	26		

BROCA CRANEANA TCT AÇO INOX

- PARA UMA PERFURAÇÃO PERFEITA EM AÇO INOX, AÇO, METAIS NÃO FERROSOS E AÇOS DE ALTA LIGA, PLÁSTICOS E MADEIRA
- ARESTAS CORTANTES EM METAL DURO;
- CORTE PRECISO E LIMPO, COM DESVIOS MÍNIMOS;



CÓD.	DIM	CÓD.	DIM
033121014000	14	033121028000	28
033121015000	15	033121029000	29
033121016000	16	033121030000	30
033121017000	17	033121031000	31
033121018000	18	033121032000	32
033121019000	19	033121033000	33
033121020000	20	033121034000	34
033121021000	21	033121035000	35
033121022000	22	033121036000	36
033121023000	23	033121037000	37
033121024000	24	033121038000	38
033121025000	25	033121039000	39
033121026000	26	033121040000	40
033121027000	27	033421023000	23

BROCAS PARA METAL

BROCA CRANEANA HSS PARA COLUNA MAGNÉTICA

- PROF. DE CORTE: 30 MM E 50 MM
- PERFURAÇÃO 3 - 5 VEZES MAIS RÁPIDA
- NÃO DEIXA REBARBA
- MAIOR VIDA ÚTIL
- ADAPTÁVEL A QUASE TODAS AS MÁQUINAS DISPONÍVEIS NO MERCADO

30mm

CÓD.	Ø	A	B	C
030321012000	12	40	63	23
030321014000	14			
030321016000	16			
030321018000	18			
030321020000	20			
030321022000	22			
030321024000	24			
030321025000	25			
030321026000	26			
030321027000	27			
030321030000	30			



50mm

CÓD.	Ø	A	B	C
050321012000	12	60	83	23
050321014000	14			
050321018000	18			
050321020000	20			
050321022000	22			
050321024000	24			
050321025000	25			
050321026000	26			



BROCA CENTRADORA HSS PARA COLUNA MAGNÉTICA



CÓD.	DIM
030321000000	30



CÓD.	DIM
050321000000	50

COLUNA MAGNÉTICA MDE41

- PORTÁTIL, LIGEIRA E POTENTE COM MOTOR DE 1200 W
- COM ENGRENAGEM DE TRIPLA REDUÇÃO PARA GARANTIR UMA FURAÇÃO ATÉ 42mm DE DIÂMETRO EM CHAPAS DE 50mm DE ESPESSURA;
- INDUTORA DE ELEVADA POTÊNCIA;
- PAINEL ELETRÓNICO PARA FÁCIL OPERAÇÃO.



CÓD.
001190451016

COLUNA MAGNÉTICA MDP41

- PORTÁTIL, LIGEIRA E POTENTE COM MOTOR DE 1200 W
- CAIXA DE ENGRENAGENS DE 2 VELOCIDADES PARA UMA VELOCIDADE DE FURAÇÃO OTIMIZADA;
- FUNÇÃO AUTOSTOP™
- ENCABADOURO COM FIXAÇÃO SEM CHAVE PARA UMA SUBSTITUIÇÃO RÁPIDA E FÁCIL DO ACESSÓRIO
- LED DE ALTA INTENSIDADE PARA ILUMINAR A ÁREA DE TRABALHO.



CÓD.
001190451014

COLUNA MAG. M18 FMDP-0C

- MOTOR SEM ESCOVAS POWERSTATE™
- SISTEMA INTELIGENTE REDLINK PLUS™
- BATERIAS REDLITHIUM™ QUE POSSUEM UMA CONSTRUÇÃO ROBUSTA
- FUNÇÃO AUTOSTOP™
- 8890N DE PRESSÃO DE FIXAÇÃO
- ENCABADOURO COM FIXAÇÃO SEM CHAVE PARA UMA SUBSTITUIÇÃO RÁPIDA E FÁCIL DO ACESSÓRIO
- INDICADOR DE CARGA DA BATERIA E LUZ LED



CÓD.
001190451636

BROCAS DE CENTRAR HSS - DIN 333A

- POSSIBILIDADE DE FAZER FUROS CONCÊNTRICOS NUMA ÚNICA OPERAÇÃO
- PODE SER USADO EM AMBOS OS LADOS

CÓD.	DIM
036421020000	Ø2 x 40
036421031500	Ø3.15 x 50
036421040000	Ø4 x 56
036421050000	Ø5 x 63
036421063000	Ø6.3 x 71



BROCA DUPLA HSS-G - DIN 1897

- IDEAL PARA SER USADO EM CHAPAS DE AÇO
- PODE SER USADO EM AMBOS OS LADOS

CÓD.	DIM	COMP. DE TRABALHO
036321040000	Ø4 x 470	55
036321045000	Ø4.5 x 470	58
036321050000	Ø5 x 470	62
036321055000	Ø5.5 x 470	66
036321060000	Ø6 x 470	66



ESCAREADOR DE 90° - DIN 335 TIPO C

- LIMPA ARESTAS DE POSSÍVEIS REBARBAS
- ESCAREIA FUROS EM METAL

CÓD.	DIM	ENC. Ø	PF.
035021063000	Ø6.3 x 45	5	M3
035021083000	Ø8.3 x 50	6	M4
035021104000	Ø10.4 x 50	6	M5
035021124000	Ø12.4 x 56	6	M6



BROCAS PARA METAL

BROCAS ESCALONADAS M2

- PARA SER USADO EM TODAS AS MÁQUINAS EM MODO DE ROTAÇÃO
- PARA FAZER FUROS DE GRANDES DIMENSÕES EM CHAPAS DE METAL FINAS
- PARA USO EM AÇO (0,1 A 4mm DE ESPESSURA), METAIS NÃO FERROSOS (0,1 A 5mm) E EM PLÁSTICO (ATÉ 10mm)

BROCAS ESCALONADAS M35

- PARA SER USADO EM TODAS AS MÁQUINAS EM MODO DE ROTAÇÃO
- PARA FAZER FUROS DE GRANDES DIMENSÕES EM CHAPAS DE METAL FINAS
- PARA USO EM AÇO E AÇO INOXIDÁVEL

BROCAS ESCALONADAS CO + TI


- PARA SER USADO EM TODAS AS MÁQUINAS EM MODO DE ROTAÇÃO
- GRANDE VELOCIDADE DE CORTE E UMA MAIOR DURABILIDADE DA BROCA
- IDEAL PARA USO INTENSIVO







	CÓD.	FUROS	Ø	PASSO DO Ø	ENCAIXE Ø	ENCAIXE DIMENSÃO	COMPRIMENTO TOTAL
M2	035121043000	14	4 - 30	2	10	24	100
	035121060000	12	6 - 30	2	10	24	98
M35	035121043001	14	4 - 30	2	10	24	100
	035121043900	12	6 - 39	3	10	24	99
	035121060001	12	6 - 30	2	10	24	98
Co + Ti	035121141000	9	4 - 12	1	5.6	19	79
	035121141000	9	4 - 20	2	10	23	100
	035121140000	14	4 - 30	2	10	23	100
	035121164000	14	6 - 37	3/2	10	23	98



BROCAS ESCALONADAS M6 - M32

- DESENHADA ESPECIALMENTE PARA SER UTILIZADA COM MÁQUINAS A BATERIA
- PONTA DE ATAQUE RÁPIDO
- ESPIRAL DUPLA: MAIOR PRECISÃO



CÓD.	FUROS	Ø	PASSO DO Ø	ENCAIXE Ø	ENCAIXE DIMENSÃO	COMPRIMENTO TOTAL
001190899335	15	6 - 35	2 / 3	-	-	90
001190899302	5	4 - 12	2	-	-	65

CONJUNTO 3 BROCAS ESCALONADAS TIAL (CAIXA METÁLICA)

- PARA EFECTUAR FUROS ACIMA DE 13mm COM RECURSO A BERBEQUINS
- SEM REBARBA E SEM VIBRAÇÃO DURANTE A FURAÇÃO
- PARA EFECTUAR FUROS DE 4mm A 39mm



CÓD.
035121200000



CONJUNTOS DE BROCAS

CONJUNTO DE 16 BROCAS DIN 338 HSS + SDS PLUS HD5 + ENCAIXE CILÍNDRICO PREMIUM

SDS PLUS
MULTI MATERIAIS
HSS M2 METAL
MADE IN GERMANY



CÓD.
034221000009

CONJUNTO DE 16 BROCAS DIN 338 HSS + SDS PLUS + ENCAIXE CILÍNDRICO SPECIAL

SDS PLUS
MULTI MATERIAIS
HSS M2 METAL
MADE IN GERMANY



CÓD.
034221000010

CONJUNTO DE 19 BROCAS M2 HSS DIN 338

HSS M2 METAL



CÓD.
033821000006

CONJUNTO DE 5 BROCAS DE ENCAIXE CILÍNDRICO MULTIMATERIAIS PREMIUM

ENCAIXE CILÍNDRICO
MULTI MATERIAIS
MADE IN GERMANY



CÓD.
033926000001

CONJUNTO DE 7 BROCAS DE ENCAIXE CILÍNDRICO MULTIMATERIAIS PREMIUM

ENCAIXE CILÍNDRICO
MULTI MATERIAIS
MADE IN GERMANY



CÓD.
033926000002

CAIXA PLÁSTICA COM 5 BROCAS SDS-PLUS PREMIUM

SDS PLUS
MADE IN GERMANY



CÓD.
034223000001

CONJUNTOS DE BROCAS

CAIXA PLÁSTICA COM 5 BROCAS SDS-PLUS SPECIAL



SDS PLUS
MADE IN GERMANY

CÓD.
034223000002

CAIXA PLÁSTICA COM 7 BROCAS SDS-PLUS PREMIUM



SDS PLUS
MADE IN GERMANY

CÓD.
034222000001

CAIXA PLÁSTICA COM 7 BROCAS SDS-PLUS SPECIAL



SDS PLUS
MADE IN GERMANY

CÓD.
034222000002

BROCAS PARA MADEIRA

BROCA AUGER

- DESENVOLVIDA PARA AS APLICAÇÕES MAIS EXIGENTES EM TODAS AS MADEIRAS NATURAIS, MACIAS E DURAS
- ENCABADOURO HEXAGONAL
- EXCELENTE CAPACIDADE DE REMOÇÃO DE MADEIRA



CÓD.	DIM	CÓD.	DIM
001190430175	Ø6 x 230	001190363684	Ø14 x 230
001190363681	Ø8 x 230	001190363685	Ø16 x 230
001190363682	Ø10 x 230	001191363686	Ø18 x 230
001190363683	Ø12 x 230		

BROCA PARA MADEIRA DIN7487E

- DESENVOLVIDA PARA AS APLICAÇÕES MAIS EXIGENTES EM TODAS AS MADEIRAS NATURAIS, MACIAS E DURAS
- ENCABADOURO HEXAGONAL
- EXCELENTE CAPACIDADE DE REMOÇÃO DE MADEIRA



CÓD.	DIM	CÓD.	DIM
001190363651	Ø3 x 60	001190363656	Ø8 x 117
001190363652	Ø4 x 75	001190363658	Ø10 x 133
001190363653	Ø5 x 86	001190363660	Ø12 x 151
001190363654	Ø6 x 97		

BROCA PUA

- IDEAL PARA PERFURAÇÃO EM MADEIRAS NATURAIS, MACIAS E DURAS, ASSIM COMO EM CONTRAPLACADO
- EFETUA FUROS PARA COLOCAÇÃO DE FECHADURAS DE PORTAS, ENTALHOS, TRABALHOS ELÉTRICOS E CANALIZAÇÃO
- PONTA CENTRADORA PARA FURAÇÃO PRECISA



CÓD.	DIM	CÓD.	DIM
001190363130	Ø8 x 152	001190363139	Ø22 x 152
001190363131	Ø10 x 152	001190363140	Ø24 x 152
001190363132	Ø12 x 152	001190363141	Ø25 x 152
001190363134	Ø14 x 152	001190363142	Ø26 x 152
001190363135	Ø16 x 152	001190363143	Ø28 x 152
001190363136	Ø18 x 152	001190363144	Ø30 x 152
001190363138	Ø20 x 152	001190363145	Ø32 x 152

ESCOVAS (CATRABUCHAS) E FRESAS PARA METAL

ESCOVAS COPO EM ARAME ENTRAÇADO

- IDEAL PARA TRABALHOS EXIGENTES DE LIMPEZA E REMOÇÃO DE FERRUGEM, RESÍDUOS DE SOLDADURA, REMOÇÃO DE TINTAS E OUTROS ELEMENTOS PRESENTES NA SUPERFÍCIE
- FABRICADAS EM ARME ENTRANÇADO TEMPERADO

ENCAIXE M14 | INOX | AÇO

CÓD.	DIM	MAT.	Ø FIO
001572000750	75 x 25	Aço	0.5
001572001250	125 x 25	Aço	0.5
001572000751	75 x 25	Inox	0.5
001571001153	115 x 25	Inox	0.5
001572001251	125 x 25	Inox	0.5



ESCOVAS COPO EM ARAME ONDULADO

- IDEAL PARA TRABALHOS DE LIMPEZA E REMOÇÃO DE FERRUGEM, RESÍDUOS DE SOLDADURA, REMOÇÃO DE TINTAS E OUTROS ELEMENTOS PRESENTES NA SUPERFÍCIE
- FABRICADAS EM AÇO ONDULADO LATONADO

ENCAIXE M14

CÓD.	DIM	Ø FIO
001573000750	75 x 25	0.35
001573001250	125 x 25	0.35



ESCOVAS CIRCULARES COM HASTE

- IDEAL PARA TRABALHOS DE LIMPEZA E REMOÇÃO DE FERRUGEM, RESÍDUOS DE SOLDADURA, REMOÇÃO DE TINTAS E OUTROS ELEMENTOS PRESENTES NA SUPERFÍCIE
- IDEAL PARA UTILIZAÇÃO EM BERBEQUIM
- FABRICADAS EM AÇO ONDULADO LATONADO

CÓD.	DIM	Ø FIO
001575000500	75	0.35
001575000750	125	0.35



ESCOVAS COPO COM HASTE

- IDEAL PARA TRABALHOS DE LIMPEZA E REMOÇÃO DE FERRUGEM, RESÍDUOS DE SOLDADURA, REMOÇÃO DE TINTAS E OUTROS ELEMENTOS PRESENTES NA SUPERFÍCIE
- IDEAL PARA UTILIZAÇÃO EM BERBEQUIM
- FABRICADAS EM AÇO ONDULADO LATONADO

CÓD.	DIM	Ø FIO
001574000500	50	0.35
001574000750	75	0.35



ESCOVAS CIRCULARES EM ARAME ENTRAÇADO

- IDEAL PARA TRABALHOS EXIGENTES DE LIMPEZA E REMOÇÃO DE FERRUGEM, RESÍDUOS DE SOLDADURA, REMOÇÃO DE TINTAS E OUTROS ELEMENTOS PRESENTES NA SUPERFÍCIE
- FABRICADAS EM AÇO ENTRANÇADO TEMPERADO



CÓD.	DIM	ESP. FIO
001571001150	115 x 24	0.5




FRESAS EM HSS PARA ALUMÍNIO

- FRESAS PRODUZIDAS EM HSS M2
- FURAR E FRESAR EM ALUMÍNIO E PVC
- PODEM SER USADAS EM PERFIS ATÉ 4mm DE ESPESSURA
- DUAS VERSÕES: DIFERENTES COMPRIMENTO



CÓD.	ART	DIM	L	D
033522040001	Corte curto	4x60	12	6
033522040000		4x60	12	8
033522050000		5x60	12	8
033522060000		6x60	14	8
033522080000		8x80	15	8
033522080001		8x100	30	8
033522100000		10x120	35	10




CÓD.	ART	DIM	L/R	D
033523030000	Corte longo	4x80	16/35	4
033523040000		5x80	16/35	5
033523050000		6x90	16/45	6
033523060000		6x100	16/45	6
033523080000		8x100	28/68	8

MACHOS E CAÇONETES MÉTRICOS

JOGO 3 MACHOS MÉTRICOS HSS - DIN 352

· CRIAÇÃO DE ROSCAS EM FERRO E AÇO
· ALTA PRECISÃO DE FABRICO



CÓD.	ROSCA	PASSO DE ROSCA	A	B
035321030000*	M3x50	0,5	11	40
035321040000	M4x45	0,7	13	45
035321050000	M5x48	0,8	16	50
035321060000	M6x50	1	19	50
035321080000	M8x56	1,25	22	56
035321100000	M10x70	1,5	24	70
035321275000*	M12x75	1,75	29	75
035321480000*	M14x80	2	30	80
035321680000*	M16x80	2	32	80
035321895000*	M18x95	2,5	40	95

* DISPONÍVEL SOB PEDIDO



GIRA MACHOS ADAPTÁVEL



CÓD.	Ø
035621010100	1 - 10
035621040120	4 - 12
035621050200	5 - 20

GIRA MACHOS EM "T"



CÓD.	Ø
035521030100	3 - 10
035521050120	5 - 12

PORTA CAÇONETES



CÓD.	Ø
035421045060	4,5 - 6
035421070090	7 - 9
035421100110	10 - 11
035421120140	12 - 14
035421160200	16 - 20

CAÇONETES MÉTRICOS HSS – DIN 223



CÓD.	ROSCA	PASSO DE ROSCA
035221040000	4	0,70
035221060000	6	1,00
035221080000	8	1,25
035221100000	10	1,50

BITS

CONJUNTO 10 BITS



1/4"
S2

CÓD.	HASTE	DIM
036721018003	¼"	25mm

CONJUNTO 32 BITS



1/4"
S2
6un
6un
4un
4un
12un

CÓD.	HASTE	DIM
036721018002	¼"	25mm

BITS

CONJUNTO 16 BITS DE IMPACTO PREMIUM

1/4"
S2
IMPACT RESISTANCE 5x LONG LIFE ZONA DE TORÇÃO



CÓD.	HASTE	DIM
036721018001	¼"	50mm

BIT PHILLIPS/POZIDRIVE E TORX PREMIUM

CÓD.	DIM	TIPO	COR
008130000128	25	PH1	Vermelho
008130000129	25	PH2	Vermelho
008130000130	25	PH3	Vermelho
008130000131	25	PZ1	Preto
008130000132	25	PZ2	Preto
008130000133	25	PZ3	Preto
008130000134	25	TX10	Verde
008130000136	25	TX15	Verde
008130000137	25	TX20	Verde
008130000138	25	TX25	Verde
008130000139	25	TX30	Verde
008130000140	50	PH1	Vermelho
008130000141	50	PH2	Vermelho
008130000142	50	PH3	Vermelho
008130000143	50	PZ1	Preto
008130000144	50	PZ2	Preto
008130000145	50	PZ3	Preto



1/4"
S2
IMPACT RESISTANCE 5x LONG LIFE ZONA DE TORÇÃO
25/50mm

BITS AÇO SPECIAL

- QUALIDADE AÇO S2 COM HRC 59-62
- BIT FORJADO A FRIO
- DISPONÍVEL EM 6 TIPOS DE PONTEIRA

PHILLIPS

CÓD.	HASTE	DIM	
000821010250	¼"	25	PH1
000821020250	¼"	25	PH2
000821030250	¼"	25	PH3
000821010500	¼"	50	PH1
000821020500	¼"	50	PH2
000821030500	¼"	50	PH3
000821010750	¼"	75	PH1
000821020750	¼"	75	PH2
000821030750	¼"	75	PH3
000821020900	¼"	90	PH2

TORX

CÓD.	HASTE	DIM	
000841008000	¼"	25	TX8
000841010000	¼"	25	TX10
000841015000	¼"	25	TX15
000841020000	¼"	25	TX20
000841025000	¼"	25	TX25
000841027000	¼"	25	TX27
000841030000	¼"	25	TX30
000841040000	¼"	25	TX40
000841025002	¼"	50	TX25
000841025001	¼"	70	TX25

POZIDRIVE

CÓD.	HASTE	DIM	
000831010250	¼"	25	PZ1
000831020250	¼"	25	PZ2
000831030250	¼"	25	PZ3
000831010500	¼"	50	PZ1
000831020500	¼"	50	PZ2
000831030500	¼"	50	PZ3
000831010750	¼"	75	PZ1
000831020750	¼"	75	PZ2
000831030750	¼"	75	PZ3

HEXAGONAL

CÓD.	HASTE	DIM	Ø
000863025200	¼"	25	2
000863025250	¼"	25	2.5
000863030250	¼"	25	3
000863040250	¼"	25	4
000863050250	¼"	25	5
000863060250	¼"	25	6
000863080250	¼"	25	8
000863025500	¼"	50	2.5
000863030500	¼"	50	3
000863040500	¼"	50	4
000863050500	¼"	50	5
000863060500	¼"	50	6
000863080500	¼"	50	8

FENDA

CÓD.	HASTE	DIM	Ø	
000811040525	¼"	25	4.0	0.5
000811450525	¼"	25	4.5	0.6
000811550825	¼"	25	5.5	0.8
000811651225	¼"	25	6.5	1.2
000811400550	¼"	50	4.0	0.5
000811450650	¼"	50	4.5	0.6
000811550850	¼"	50	5.5	0.8
000811651250	¼"	50	6.5	1.2
000811400575	¼"	75	4.0	0.5
000811450675	¼"	75	4.5	0.6
000811550875	¼"	75	5.5	0.8
000811651275	¼"	75	6.5	1.2
000811400510	¼"	100	4.0	0.5
000811450610	¼"	100	4.5	0.6
000811550810	¼"	100	5.5	0.8
000811651210	¼"	100	6.5	1.2

FENDA QUADRADA

CÓD.	HASTE	DIM
000850010250	¼"	25	FQ1
000851010250	¼"	25	FQ2
000851030250	¼"	25	FQ3
000850010500	¼"	50	FQ1
000851020500	¼"	50	FQ2
000851030500	¼"	50	FQ3

BIT vs FENDA

PARAFUSO ROSCA MÉTRICA		PARAFUSO ROSCA DE CHAPA E MADEIRA	
Ø	Ø	Ø	Ø
M3	P3	2,9 mm	P3
M4	P4	3,5 mm	P3,5
M5	P5	3,9 mm	P4
M6	P6	4,2 mm	P4
		4,8 mm	P5
		5,5 mm	P6
		6,3 mm	P6
Ø	Ø	Ø	Ø
M2	PH1	2,9 mm	PH1
M3	PH1	3,5 mm	PH2
M4	PH2	3,9 mm	PH2
M5	PH2	4,2 mm	PH2
M6	PH3	4,8 mm	PH2
M8	PH3	5,5 mm	PH3
M10	PH3	6,3 mm	PH3
Ø	Ø	Ø	Ø
M2	PZ1	2,4 mm	PZ1
M3	PZ1	2,6 mm	PZ1
M4	PZ2	3,0 mm	PZ1
M5	PZ2	3,5 mm	PZ2
M6	PZ3	4,0 mm	PZ2
M8	PZ3	4,5 mm	PZ2
M10	PZ3	5,0 mm	PZ2
		6,0 mm	PZ3
Ø	Ø	Ø	Ø
M3	TX10	3,5 mm	TX15
M4	TX20	4,2 mm	TX20
M5	TX25	4,8 mm	TX25
M6	TX30	5,5 mm	TX25
		6,3 mm	TX30
Ø	Ø	Ø	Ø
		4,2 mm	FQ2
		4,8 mm	FQ2
		5,5 mm	FQ2
		6,3 mm	FQ3

ADAPTADORES

CHAVE MAGNÉTICA

S2



CÓD.	ENCAIXE	DIM
000861007000	¼"	7
000861008000	¼"	8
000861010000	¼"	10
000861010110	¼"	11
000861013000	¼"	13

ADAPT. MAGNÉTICO PARA ALUMÍNIO



CÓD.	ENCAIXE	DIM	Ø
000871075001	¼"	75	11
000871100000	¼"	100	9.6

ADAPTADOR MAGNÉTICO



CÓD.	ENCAIXE	DIM
000871075000	¼"	75

CHAVE MAGNÉTICA

IMPACT RESISTANCE 5x LONG LIFE ZONA DE TORÇÃO



CÓD.	ENCAIXE	DIM
008130000150	¼"	10

CONJUNTO DE 9 CHAVES DE IMPACTO



CR-MO STEEL

CERTIFICAÇÃO DIN 3129

IMPACT RESISTANCE 5x LONG LIFE

5x MAIOR DURABILIDADE



8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 17mm, 19mm, 22mm, 24mm, 27mm



CAIXA DE ARRUMAÇÃO PRÁTICA E RESISTENTE

CÓD.	INCLUI
000011001031	8/10/12/14/17/19/22/24/27mm



CHAVE IMPACTO ALTO TORQUE ONEFHIWF1D

M18™



- TORQUE 1356NM
- O SISTEMA 4-MODE DRIVE CONTROL™
- ENCABADOURO ¾" COM ANEL









SOLDADURA E QUEIMA

INVERSORES
ACESSÓRIOS DE SOLDADURA
EQUIPAMENTOS DE QUEIMA

INVERSORES DE SOLDADURA

INVERSOR DE SOLDADURA IS180

· PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA
· CLASSE DE ISOLAMENTO F
· PROTEÇÃO TÉRMICA
· 60% FATOR MARCHA

FATOR MARCHA 60%





INCLUI:



ALICATE PORTA ELÉTRODOS + PINÇA DE MASSA



MALA DE TRANSPORTE COM INVERSOR E ACESSÓRIOS

CÓD.
009131000186

INVERSOR DE SOLDADURA IS250

· PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA
· CLASSE DE ISOLAMENTO F
· PROTEÇÃO TÉRMICA
· 60% FATOR MARCHA

FATOR MARCHA 60%





INCLUI:



ALICATE PORTA ELÉTRODOS + PINÇA DE MASSA



MALA DE TRANSPORTE COM INVERSOR E ACESSÓRIOS

CÓD.
009131000187

INVERSORES DE SOLDADURA MIG/MAG E MAG/TIG

TIG DC 200 HF P

- INDICADA PARA SOLDADURA MMA E TIG
- SELETOR SOLDADURA MMA/TIG
- INTENSIDADE DE CORRENTE: 200 AMP
- PODE FUNCIONAR COM GERADORES 6 KVA

200 AMP
FATOR MARCHA 60% EN 60974

CÓD.
009130050200

INCLUI:



PINÇA DE MASSA



ALICATE PORTA ELÉTRODOS



TOCHA TIG



MIG 250 CT

- APARELHO PARA SOLDADURA A FIO (MIG/MAG) COM ARCO PULSADO
- VERSÁTIL: SOLDADURA MMA, TIG E MIG/MAG
- TOTALMENTE PROGRAMÁVEL E VISOR LCD
- INTENSIDADE DE CORRENTE: 250 AMP
- PODE FUNCIONAR COM GERADORES 8 KVA

250 AMP
FATOR MARCHA 60% EN 60974

CÓD.
009130000251

INCLUI:



PINÇA DE MASSA



ALICATE PORTA ELÉTRODOS



TOCHA MIG/MAG 25 AK



INVERSOR MIG MAG MIG 280 DOUBLE PULSED

- INVERSOR TRIFÁSICO 400V PARA SOLDAGEM MIG, MMA E TIG COM AJUSTE SINÉRGICO INTELIGENTE, COM 60% DE FATOR DE MARCHA E ALTA POTÊNCIA.
- VOLTAGEM: 3 X 400 V
- INCLUI MODOS DE CONFIGURAÇÃO ESPECÍFICOS PARA ELETRODO REVESTIDO MMA, PRESSIONADO / DUPLO- E MODO MANUAL. MODO SPRAY SEM RESPINGOS EM TODOS OS TIPOS DE POSIÇÕES GRAÇAS AOS PULSOS.

280 AMP
FATOR MARCHA 60% EN 60974

CÓD.
009130000280

INCLUI:



PINÇA DE MASSA



ALICATE PORTA ELÉTRODOS



TOCHA MIG/MAG 25 AK



ACESSÓRIOS DE SOLDADURA

PISTOLA MIG BZ 25 | BZ 36

- CABO ANTI-DOBRA
- 0.6 - 1.2MM - DIÂMETRO DO FIO

FATOR MARCHA 60% 230A
COMPRIMENTO DO CABO 4m-5m



CÓD.	ART.	DIM.
009160000255	BZ 25	4m
009160000256	BZ 25	5m
009160000365	BZ 36	4m
009160000366	BZ 36	5m

ALICATE PARA ELÉTRODOS 300A | 500A



CÓD.	ART.
009170000300	300A
009170000500	500A

PINÇA DE MASSA 250A | 500A

- ESPESSURA DE CHAPA 1 MM.
- MOLA MUITO ROBUSTA PARA UMA FIXAÇÃO ESTÁVEL.



CÓD.	ART.
009171000250	250A
009171000500	500A

ACESSÓRIOS DE SOLDADURA

ELÉTRODO RUTILO PREMIUM E6013



2.00 x300mm
2.50 x350mm
3.20 x350mm
4.00 x350mm
Símbolo Certif.


E6013 - CAIXA

CÓD.	DIM.
009114200303	2.00x300
009114250355	2.50x350
009114325353	3.20x350
009114400353	4.00x350

E6013 - BLISTER

CÓD.	DIM.
009326200300	2.00x300
009326250350	2.50x350
009326225350	3.20x350

ELÉTRODO INOX PREMIUM 308 | 316



2.00 x300mm
2.50 x350mm
3.20 x350mm
Símbolo Certif.

308 - CAIXA

CÓD.	DIM.
009112200302	2.00x300
009112250302	2.50x350
009112325352	3.20x350

316 - CAIXA

CÓD.	DIM.
009113200301	2.00x300
009113200353	2.50x300
009113320351	3.20x350

308 - BLISTER

CÓD.	DIM.
009212250351	2.50x350

316 - BLISTER

CÓD.	DIM.
0093132000300	2.00x300
009313250350	2.50x350
009313325350	3.20x350

ELÉTRODO BÁSICO E7018



2.50 x350mm
3.20 x350mm
4.00 x350mm
Símbolo Certif.

E7018 - CAIXA


CÓD.	DIM.
009111250353	2.50x350
009113200352	3.20x350
009113320351	4.00x350

E7018 - BLISTER

CÓD.	DIM.
009150250350	2.50x350
009150325350	3.20x350

VARETAS TIG PARA SOLDADURA EM AÇO INOX 308L | 316L

· INDÚSTRIAS QUÍMICAS, ALIMENTAR, TUBOS E CALDEIRAS
· SOLDADURA DE AÇO INOX DO TIPO 18% CR – 8% NI (A2), (BAIXO TEOR DE CARBONO) E OUTROS AÇOS DO MESMO TIPO SE A TEMPERATURA NÃO EXCEDER OS +350°C
· SOLDADURA DE AÇOS CR, EXCETO EM AMBIENTES RICOS EM GASES SULFÚRICOS
· 316L - INDICADO PARA INDÚSTRIAS QUÍMICAS, ALIMENTARES E CONSTRUÇÃO NAVAL





CÓD.	DIM.
009171100160	Ø1,60 x 1000
009171100200	Ø2,00 x 1000

CÓD.	DIM.
009172100160	Ø1,60 x 1000
009172100200	Ø2,00 x 1000

ESQUADRO MAGNÉTICO

· ROBUSTO
· ALTA RESISTÊNCIA À TRAÇÃO





CÓD.	DIM.
000000110110	110x110
000000095110	95x110

FIO DE SOLDA SG2

· LIMITE ELÁSTICO [N/MM2]: 440.
· RESISTÊNCIA À TRAÇÃO [N/MM2]: 540.
· ALONGAMENTO À RUTURA (L=5D) [%]: 30.



Bobine 15Kg



Bidão 250Kg

CÓD.	DIM.
009120008002	0.8mm
009120010002	1.0mm
009120012002	1.2mm

CÓD.	DIM.
009120008003	0.8mm
009120010003	1.0mm
009120120003	1.2mm

FIO DE SOLDA INOX 308 L | 316 L

308L - 20% DE CROMO, 10% DE NÍQUEL E BAIXO TEOR DE CARBONO (≤ 0,03%).
· BOA RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM AMBIENTES COM ÁCIDOS E CLORETOS.
· SOLDAGEM DE AÇOS INOXIDÁVEIS DO TIPO 304 E 304L.

316L - 18% DE CROMO, 12% DE NÍQUEL, 2-3% DE MOLIBDÊNIO E BAIXO TEOR DE CARBONO (≤ 0,03%).
· EXCELENTE RESISTÊNCIA À CORROSÃO, ESPECIALMENTE EM AMBIENTES MARINHOS E QUÍMICOS AGRESSIVOS DEVIDO À PRESENÇA DE MOLIBDÊNIO.
· SOLDAGEM DE AÇOS INOXIDÁVEIS DO TIPO 316 E 316L, PARTICULARMENTE EM AMBIENTES CORROSIVOS SEVEROS COMO INDÚSTRIAS QUÍMICAS E MARÍTIMAS.



Bobine 15Kg

308L		316L	
CÓD.	DIM.	CÓD.	DIM.
009123080802	0.8mm	009123160802	0.8mm
009123081002	1.0mm	0091231611002	1.0mm

ACESSÓRIOS DE SOLDADURA

MÁSCARA DE SOLDAR AUTOMÁTICA PO257

- DIN: 4-8 / 8-12
- 4 SENSORES
- CAMPO DE VISÃO : 180º

ULTRAVISION180°





CÓD.	ART.
005202005070	Máscara
005202005073	Vidro Interior
005202005072	Vidro Exterior

MÁSCARA DE SOLDAR AUTOMÁTICA TIG PO256

- DIN: 5-9 / 9-13
- 4 SENSORES
- CAMPO DE VISÃO: 100x67mm

MAXVISION



CÓD.	ART.
005202005056	Máscara
005202005059	Vidro Interior
005202005058	Vidro Exterior

MÁSCARA DE SOLDAR AUTOMÁTICA PO254

- DIN: 9-13
- 2 SENSORES
- CAMPO DE VISÃO: 92x42mm

TOPVISION



CÓD.	ART.
005202005044	Máscara
005202005047	Vidro Interior
005202005046	Vidro Exterior

MÁSCARA DE SOLDAR AUTOMÁTICA PO250

- DIN: 11
- 2 SENSORES
- CAMPO DE VISÃO: 98x35mm

VISION



CÓD.	ART.
005202005060	Máscara
005202005062	Vidro Interior
005202005061	Vidro Exterior

ÓCULOS DE SOLDADOR PO204

- LEVE E CONFORTÁVEL.
- PERFEITO PARA CURTOS PERÍODOS DE SOLDA



CÓD.
005202001410

MÁSCARA DE SOLDAR MANUAL PO253

- LEVE E CONFORTÁVEL
- PERFEITO PARA CURTOS PERÍODOS DE SOLDA
- VIDROS SUBSTITUÍVEIS



CÓD.
005202005030

VIDRO PARA MÁSCARA DE SOLDAR



VIDRO INTERIOR



VIDRO EXTERIOR

CÓD.	ART.
005202005031	Vidro Interior
005202005032	Vidro Exterior

ACESSÓRIOS DE SOLDADURA

SPRAY PROTETOR DE SOLDADURA P60

· LIMPEZA E PROTEÇÃO DOS BICOS DE SOLDADURA
· PROTEGE A PEÇA A SOLDAR DOS SALPICOS DA SOLDADURA
· PINTÁVEL - SEM SILICONE





CÓD.
001060000000

AVENTAL DE SOLDADOR

· PELE RESISTENTE
· TAMANHO UNIVERSAL



CÓD.
005202005017

MANGAS DE SOLDADOR

· PELE RESISTENTE
· TAMANHO UNIVERSAL



CÓD.
005202005018



LUVA DE SOLDADOR PM516



CÓD.
005205001512

LUVA EM CRUTE C/ MANGUITO PM527



CÓD.
005205001618

BOTA DE SEGURANÇA SOLDADOR S1P

· SOLA INTERMÉDIA: AÇO
· BIQUEIRA: AÇO



CÓD.	TAM.
0050020018...	38 ao 46

BOTA DE SEGURANÇA MONZA S3 HRO

· SOLA INTERMÉDIA: KEVLAR
· BIQUEIRA: COMPÓSITO



CÓD.	TAM.
0050030218...	38 ao 47


QUEIMA

MAÇARICOS TURBO A GÁS MG601

1850°C
TEMP. CHAMA

2500g/h
CONSUMO

35kW
POTÊNCIA



CÓD.
037600000700

MAÇARICOS TURBO A GÁS MG600

1850°C
TEMP. CHAMA

2500g/h
CONSUMO

35kW
POTÊNCIA



CÓD.
037600000600

MAÇARICOS TURBO A GÁS MG500

1850°C
TEMP. CHAMA

2500g/h
CONSUMO

35kW
POTÊNCIA



CÓD.
037600000500

MAÇARICOS TURBO A GÁS MG607 PZ

1850°C
TEMP. CHAMA

2500g/h
CONSUMO

35kW
POTÊNCIA



CÓD.
037600000800

QUEIMA

MAÇARICO DE CARTUCHO 360º 1850PZ

METÁLICO

COM ISQUEIRO



CÓD.
037000000009

MAÇARICO DE CARTUCHO 1750PZ

METÁLICO

COM ISQUEIRO



CÓD.
038000000010

MAÇARICO DE CARTUCHO 1750

METÁLICO



CÓD.
038000000013

MAÇARICO DE CARTUCHO 1650PZ

METÁLICO

COM ISQUEIRO



CÓD.
037000000012

CARTUCHO DE GÁS 190GR



CÓD.
037000000010



FERRAMENTAS E MANUTENÇÃO

MEDIÇÃO
PINTURA
FERRAMENTAS MANUAIS
SANEAMENTO E CANALIZAÇÃO
MATERIAL ELETRICO E ILUMINAÇÃO
ESCADAS
ARRUMAÇÃO

MEDIÇÃO

FITA MÉTRICA REVESTIDA

· CORPO EM BORRACHA INJETADA
· SEM FIXADOR MAGNÉTICO
· CLASSE DE MEDIÇÃO II
· MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE

CE



REVESTIMENTO NYLON
ANTI CHOQUE
MAIS RESISTENTE
16mm 25mm

CÓD.	DIMENSÕES
000082910001	3mt x 16mm
000082910002	5mt x 25mm
000082910003	8mt x 25mm

FITA MÉTRICA 2-STOP

· CORPO EM ABS
· CLASSE DE MEDIÇÃO II

CE



MAIS PRÁTICA
TRAVÃO DUPLO
16mm 19mm 25mm

CÓD.	DIMENSÕES
000083113160	3mt x 16mm
000083115190	5mt x 19mm
000083118250	8mt x 25mm

MEDIDOR DE DISTÂNCIAS LASER ML30



CÓD.
000084400005

PINTURA

BALDE PREMIUM 16L + GRELHA



CÓD.
000011001030

FATO MACACO DESCARTÁVEL XXL

CAT I

CE



CÓD.
005003004754

MINI TABULEIRO



CÓD.
000011001022

TRAPO

25 kg

1 kg



CÓD.	CAP.	COR
000011000104	1 kg	Multicor
000011000105	25 kg	Multicor
000011000121	25 kg	Branco

FILME E FITA DE PINTURA

- NÃO DEIXA RESÍDUOS
- IMPERMEÁVEL
- COBERTURA DE GRANDES ÁREAS





CÓD.	MEDIDA
001908011000	1100mm x 30m

HASTE MISTURADORA

- M14



CÓD.	MEDIDA	ART
001310060010	100x600x10mm	Basic
001310060011	100x600x10mm	Complex

MISTURADOR M18 FPM

- PUNHO AJUSTAVEL A 180° COM 16 POSIÇÕES
- MAIOR CONFORTO DE UTILIZAÇÃO
- 3 DIFERENTES FORMAS DE CONTROLAR A VELOCIDADE PARA ALCANÇAR MISTURAS CONSISTENTES:
- REGULAÇÃO DE VELOCIDADE COM 8 PONTOS PRÉ-DEFINIDOS
- INTERRUPTOR DE VELOCIDADE VARIÁVEL - FIXAÇÃO



PINTURA

ROLO ANTIGOTA




CÓD.	MEDIDA
000011001011	180mm
000011001012	220mm

ROLO FACHADAS



CÓD.	MEDIDA
000011001013	180mm
000011001014	220mm

CABO METÁLICO EXTENSOR 2mts



CÓD.	MEDIDA
000011001023	2m

ROLO ESMALTE E VERNIZ ANGORÁ



CÓD.	MEDIDA
000011001015	110mm
000011001016	180mm

ROLO TINTA TEXTURADA



CÓD.	MEDIDA
000011001017	220mm

CARGA MINI ROLO ANTIGOTA



CÓD.	MEDIDA
000011001019	110mm

CARGA MINI ROLO ESMALTE AQUOSO ESPUMA



CÓD.	MEDIDA
000011001020	110mm

CARGA MINI ROLO ESMALTE E VERNIZ ANGORÁ




CÓD.	MEDIDA
000011001021	110mm

ARMAÇÃO COM CABO PARA MINI ROLO



CÓD.
000011001018

MINI ROLO ESPECIAL PARA GRADEAMENTOS



CÓD.
000011001027

MINI ROLO PARA CANTOS PREMIUM



Pintura de Cantos
Sem necessidade de uso de fita de pintura



CÓD.
000011001028

PINTURA E CONSTRUÇÃO

TRINCHA JUNIOR



CÓD.	MEDIDA
000011001000	1"
000011001001	1 ½"
000011001002	2"
000011001003	2 ½"
000011001004	3"

TRINCHA SUPER PRO



CÓD.	MEDIDA
000011001024	25 mm
000011001025	40 mm
000011001026	50 mm

PÁ DE BICO Nº3

- PUNHO PLÁSTICO CONFORTÁVEL
- CORPO EM TUBO DE AÇO PARA MENOR PESO
- PÁ MUITO RESISTENTE À ABRASÃO



CÓD.
000886704000

PÁ QUADRADA Nº3

- PUNHO PLÁSTICO CONFORTÁVEL
- CORPO EM TUBO DE AÇO PARA MENOR PESO
- PÁ MUITO RESISTENTE À ABRASÃO



CÓD.
000886704001

PICARETA DE PÁ E BICO

- CABO DE MADEIRA ENVERNIZADA
- FERRO FORJADO
- 600 GR



CÓD.	PESO
000886702000	2Kg
000886703000	3Kg

BALDES



CÓD.	ART.	CAP.
000886704005	c/ asa reforçada	10L
000886704006	c/ asa reforçada	15L
000886704008	s/ asa reforçada	10L
000886704014	s/ asa reforçada	15L

GAMELA



CÓD.	CAP.
000886704007	35L

NÍVEL DIGITAL ANGULAR

- PRECISÃO ANGULAR: 0,2°
- ERRO DE PRECISÃO: 0,5mm/m
- DUAS BOLHAS DE NIVELAÇÃO (90° E 180°)



CÓD.
00084506000

ESPATULA DE BORRACHA PARA LADRILHADOR

- BORRACHA PRETA
- CABO EM MADEIRA
- DIMENSÃO: 300mm



CÓD.
000886704035

COLHERIM AÇO

- PUNHO EM TPR
- PEÇA ÚNICA FORJADA



CÓD.
000886704010

FERRAMENTAS MANUAIS

CONJUNTO 9 CHAVES SEXTAVADAS

- CABEÇA ESFÉRICA COM ÂNGULO 25°
- HASTE LONGA
- CROMO-VANADIUM



CÓD.
036821010000

CHAVE SEXTAVADA EM T


- CROMO-VANADIUM
- PUNHO EM TPR
- POSSIBILIDADE DE APERTO DUPLO



CÓD.	MEDIDA
000821301000	3x100
000821041000	4x100

CHAVE SEXTAVADA DIN911

- ARESTAS BOLEADAS PARA NÃO DANIFICAR OS PARAFUSOS



CÓD.	TAM.
091112020000	M2
091100250000	M2,5
091112030000	M3
091112040000	M4
091112050000	M5
091112060000	M6
091112080000	M8
091112100000	M10

TESOURA CORTE BORRACHA COM ÂNGULOS



CÓD.
000884220120

MALA DE FERRAMENTAS 97 PEÇAS



CÓD.
000011000301

CARRO 6 GAVETAS COM 206 FERRAMENTAS





CÓD.
000011001088

Outros modelos sob consulta

CHAVES DE CAIXA



CHAVES



FERRAMENTAS MANUAIS

FERRAMENTAS DINAMOMÉTRICAS



FERRAMENTAS PARA TUBO



ALICATES



CHAVES DE PARAFUSOS E BITS



FERRAMENTAS DE EXTRAÇÃO



MARTELOS E FERRAMENTAS DE CORTE E MEDIÇÃO



TORNOS DE BANCADA E GRAMPOS



ARMAZENAMENTO



ILUMINAÇÃO E FERRAMENTAS PNEUMÁTICAS



SANEAMENTO

RALO SIFONADO VERTICAL INOX


Ø 50mm



CÓD.	DIMENSÕES
000011002023	100x100x50 mm
000011002025	150x150x50 mm

RALO SIFONADO TELESCÓPICO


Ø 50mm



CÓD.	DIMENSÕES
000011002027	100x100x140x50 mm

RALO SIFONADO HORIZONTAL INOX

Ø 50mm



CÓD.	DIMENSÕES
000011002022	100x100x50 mm
000011002024	150x150x50 mm

RALO SIFONADO COM FLANGE

Ø 50mm



CÓD.	DIMENSÕES
000011002026	100x100x50 mm

CAIXAS PVC COM TAMPA REFORÇADA

- **COMPLETAMENTE ESTANQUE**
- **ELEVADA RESISTÊNCIA**
- **PARA DIVERSAS MEDIDAS DE TUBOS**



CÓD.	DIMENSÕES
000011002034	20x20 mm
000011002035	30x30 mm
000011002036	40x40 mm
000011002037	55x55 mm

TAMPA PVC COM ARO

- **ELEVADA RESISTÊNCIA**



CÓD.	DIMENSÕES
000011002030	20x20 mm
000011002031	30x30 mm
000011002032	40x40 mm
000011002033	55x55 mm

CANAL EM POLIPROPILENO



CÓD.	DIMENSÕES
000011002020	130x1000 mm

GRELHA EXTRA STRONG EM POLIPROPILENO




CÓD.	DIMENSÕES
000011002021	130x500 mm

FERRAMENTAS PARA CANALIZAÇÃO

CÂMARA DE INSPEÇÃO 12V LI-ION M12 IC AV3 - 201C 2,0AH



BOMBA DE TRANSFERÊNCIA DE ÁGUA M18 BTP-0



CORTADOR DE TUBOS C12 PPC/0



DESENTUPIDORA SECCIONAL DE ESGOTOS M18 FSSM-121



DESENTUPIDOR DE CANOS M18 FDCPF10 201C



BOMBA HIDRAULICA 700 BAR M18 HUP700-121



FERRAMENTAS DE ALTA TENSÃO

PASSACABOS CABO-GUIA DE POLIÉSTER TRANÇADO M18 FPFT-202X

- TROCA RÁPIDA DE TAMBORES, COM 4 OPÇÕES DISPONÍVEIS, GUIA EM CABO DE AÇO DE 36 E 72mm E GUIA EM CABO NÃO CONDUTOR DE 30m E 60m
- 30cm DE CABO-GUIA DE POLIÉSTER



CRAVADORA HIDRÁULICA DE CABOS 53KN M18 HCCT - 201C

- CRAVADOR DE TERMINAIS HIDRAULICO FORCE LOGIC™ CRAVA EM MENOS DE 3 SEGUNDOS APLICANDO UMA FORÇA DE 53 kN
- DESIGN LINEAR E FINO DA GARRA COM 350º QUE RODA, PERMITE CRAVAMENTOS RÁPIDOS E FÁCEIS, MESMO EM ESPAÇOS CONFINADOS



CRAVADORA PUNÇÃO M18 HDCT - 202C

- CABEÇA ROTATIVA 180° COM ACESSO E ALINHAMENTO FÁCEIS ATRAVÉS DE UMA PATILHA QUE PERMITE UTILIZAR UMA SÓ MÃO DEIXANDO A OUTRA LIVRE PARA AGARRAR O CABO



EXTENSÕES ELÉTRICAS

EXTENSÃO ELÉTRICA C/ ENROLADOR

· BOBINE EM METAL, COM PEGA E BASE DE APOIO
· CABO INDUSTRIAL 3G 2,5mm
· PROTEÇÃO TÉRMICA
· 4 TOMADAS DE LIGAÇÃO EM SIMULTÂNEO





CÓD.	DIMENSÕES
000000072001	25m x 2,5mm²
000000072002	40m x 2,5mm²

EXTENSÃO ELÉTRICA C/ ENROLADOR

· PROTEÇÃO TÉRMICA
· 4 TOMADAS DE LIGAÇÃO EM SIMULTÂNEO



CÓD.	DIMENSÕES
000000071001	25m x 1,5mm²
000000071000	50m x 1,5mm²

EXTENSÃO ELÉTRICA C/ ENROLADOR

· 4 TOMADAS COM PATILHAS DE SEGURANÇA NOS ALVÉOLOS



CÓD.	DIMENSÕES
000000073008	4m x 1,5mm²

EXTENSÃO ELÉTRICA C/ ENROLADOR

· 4 TOMADAS COM PATILHAS DE SEGURANÇA NOS ALVÉOLOS



CÓD.	DIMENSÕES
000000073009	10m x 1,5mm²

EXTENSÃO ELÉTRICA TRIPLA

· 3 TOMADAS COM PATILHAS DE SEGURANÇA NOS ALVÉOLOS.



CÓD.	DIMENSÕES
000000073002	1,5m x 1,5mm²
000000073003	3m x 1,5mm²

EXTENSÃO ELÉTRICA SEXTUPLA C/ INTERRUPTOR

· 6 TOMADAS COM PATILHAS DE SEGURANÇA NOS ALVÉOLOS.



CÓD.	DIMENSÕES
000000073005	1,5m x 1,5mm²
000000073007	5m x 1,5mm²

EXTENSÃO ELÉTRICA MACHO-FÊMEA

· TOMADA COM PATILHAS DE SEGURANÇA NOS ALVÉOLOS
· CABO DE 5 OU 10 METROS.



CÓD.	DIMENSÕES
000000073010	5m x 1,5mm²
000000073011	10m x 1,5mm²

ILUMINAÇÃO

CAMPÂNULA INDUSTRIAL LED

- LED DE LONGA DURAÇÃO E ALTA EFICIÊNCIA DEVIDO AO EXCELENTE DESIGN TÉRMICO.
- 6500K
- 30.000h



CÓD.	WATS	LUMENS
009020395001	100w	13100Lm
009020395002	150w	20000Lm
009020395003	200w	25000Lm

PROJETOR M18 SAL/0

- ATÉ 2000 LUMENS
- BOLSA DE TRANSPORTE
- CABEÇA ROTATIVA



PROJETOR M18 SAL/0

- ILUMINAÇÃO DE ALTA DEFINIÇÃO COM 3 NÍVEIS DE INTENSIDADE DE LUZ
- TRABALHA C/ BATERIA M18 OU C/ ALIMENTAÇÃO 230V



LANTERNA M12 TLED/0

- ATÉ 120 LUMENS
- ATÉ 15h AUTONOMIA
- CABEÇA ROTATIVA



LANTERNA M12 SL/0

- ATÉ 220 LUMENS
- COMPACTO E LEVE
- 3 LEDS - ALTO DESEMPENHO



FOCO HÍBRIDO M18 HAL/0

- ATÉ 3000 LUMENS
- ROTAÇÃO 240°
- DUPLA FONTE DE ENERGIA CORRENTE



FOCO DE ÁREA 360° ONE KEY M18 ONESLSP/0

- ATÉ 4400 LUMENS
- PROGRAMADOR DE FUNCIONAMENTO NO TELEMÓVEL
- TOMADA CORRENTE PARA LIGAR VÁRIOS FOCUS



ILUMINAÇÃO FRONTAL LED L4HL 301

- ATÉ 475 LUMENS
- 216° DE INCLINAÇÃO
- 3 FEIXES DE LUZ



LANTERNA M18 LL/0

- ATÉ 700 LUMENS· ROTAÇÃO 240°
- 360° OU 180° DE ILUMINAÇÃO
- PORTA USB PARA CARREGAR TELEMÓVEIS



CARREGADORES

KIT BOOSTER

IDEAL PARA ARRANCAR AS BATERIAS DE AUTOMÓVEIS, AUTOCARAVANAS, BARCOS LIGEIROS, MOTAS, OU CARREGAR A BATERIA DE COMPUTADORES, SMARTPHONES E OUTROS EQUIPAMENTOS A BATERIA.

- OUTPUT: 5V2A/ 12V10A.
- PICO DE CORRENTE: 500A.
- CAPACIDADE DO BOOSTER: ATÉ 3.5L GASOLINA/ 3.0 GASÓLEO.
- TEMPO DE CARREGAMENTO: 6 HORAS.
- PESO: 607g.



X7 BOOSTER - ARRANCADOR/POWERBANK
ENERGIA PARA TUDO - 15000 mAh



ACESSÓRIOS INCLUÍDOS






CÓD.	CAP. BATERIA	DIMENSÕES
000011011109	15.000 mAh	181x95x40.3mm

ESCADAS E ESCADOTES

PLATAFORMA DE TRABALHO EXTENSÍVEL PECOL

CARGA MÁXIMA ADMISSÍVEL 150KG
PARA USO PROFISSIONAL

EN 131
NFE 93.352/3







PLATAFORMA DE TRABALHO ALARGADA 455x600mm



PERFIL DE DEGRAU 60mm




ALTURA AJUSTÁVEL

INDICADO PARA USO EM SUPERFÍCIES INCLINADAS OU IRREGULARES



ANTIDERRAPANTE

ESTABILIZADORES LATERAIS ANTIDERRAPANTES



GUARDA CORPOS

GUARDA CORPOS DE SEGURANÇA E PORTA TRASEIRA AUTOMÁTICA

CÓD.								
008789004042	3-4	Min. 0,71m Max. 0,89m	Min. 2,71m Max. 2,89m	Min. 1,81m Max. 1,99m	0,65m	2,32m	0,49m	24,69kg
008789004041	4-6	Min. 0,94m Max. 1,37m	Min. 2,94m Max. 3,37m	Min. 2,04m Max. 2,47m	0,66m	2,49m	0,49m	28,73kg
sob consulta	5-8	Min. 1,19m Max. 1,89m	Min. 3,19m Max. 3,89m	Min. 2,29m Max. 2,99m	0,66m	2,76m	0,49m	32,09kg

ESCADAS E ESCADOTES

ESCADA EXTENSÍVEL ARTICULADA

· ALTURA DE TRABALHO AJUSTÁVEL
· FÁCIL CONVERSÃO DE ESCADA EM ESCADOTE
· PERMITE FACILIDADE DE ARRUMAÇÃO E TRANSPORTE

CARGA MÁXIMA ADMISSÍVEL 150KG
PARA USO PROFISSIONAL

EN 131




ALTURA AJUSTÁVEL



ESCADA E ESCADOTE



COMPACTO



PERFIL DE DEGRAU
30mm

ESTABILIZADORES
LATERAIS
ANTIDERRAPANTES

CÓD.											kg
008784202020	4+4	1,22m	4,03m	3,89m	5,08m	2,05m	1,98m	3,17m	0,56m	0,22m	12,61kg
008784205040	5+4	1,50m	4,59m	4,43m	5,62m	2,33m	2,25m	3,44m	0,56m	0,22m	13,55kg


ESCADAS E ESCADOTES

ESCADOTE DE ALUMÍNIO REFORÇADO 250 KG

- DEGRAUS COM LARGURA EXTRA (120mm) PARA MAIOR ESTABILIDADE
- ARTICULAÇÕES DE ALTA QUALIDADE
- DEGRAUS SOLDADOS (SEM REBITES E PARAFUSOS)




EN 131



PARA USO PROFISSIONAL






CÓD.		
008788001809	3	1,29mt
008788001806	4	1,52mt
008788001801	5	1,71mt
008788001802	6	1,95mt
008788001803	8	2,40mt

ESCADOTE DE ALUMÍNIO

- TAMPO PVC ANTI DERRAPANTE
- PORTA BANDEJA DE FERRAMENTAS
- DEGRAUS COM DUPLO REBITE E ARCO DE SEGURANÇA

EN 131



PARA USO BRICOLAGE

Porta ferramentas




CÓD.		
008788000800	3	1,17mt
008788001000	4	1,38mt
008788001250	5	1,59mt
008788001500	6	1,80mt
008788001750	7	2,01mt
008788001800	8	2,41mt

ESCADA DE ALUMÍNIO

- DISPONÍVEL DE 6 A 20 DEGRAUS (SOB CONSULTA)
- PERFIL DE 25x25mm
- ESTABILIZADOR DE SEGURANÇA A PARTIR DE 11 DEGRAUS


EN 131




Pés anti-derrapantes



PARA USO PROFISSIONAL






CÓD.		
008788011200	7	1,97mt
008788011201	8	2,25mt
008788011250	9	2,53mt
008788011304	10	2,79mt

ESCADA DE ALUMÍNIO DUPLA


- PERFIL DE 25x25mm
- LARGURA INTERIOR 290mm
- FÁCIL CONVERSÃO DE ESCADA PARA ESCADOTE

EN 131



PARA USO PROFISSIONAL

Sistema de bloqueio



Cinta de segurança

Pés Antiderrapantes


CÓD.		
008788021310	7	3,06mt
008788021425	9	3,87mt
008788021511	10	4,41mt
008788021912	12	5,49mt

ESCADAS E ESCADOTES

ESCADA DE ALUMÍNIO TRIPLA

- DEGRAUS COM PERFIL 25x25mm, LARGURA INTERIOR 290mm
- ESTABILIZADOR ANTIDERRAPANTE E CINTAS DE SEGURANÇA
- SISTEMA DE BLOQUEIO DE SEGURANÇA
- GANCHO PROFISSIONAL, GARANTE FÁCIL CONVERSÃO DE ESCADA EM ESCADOTE.

EN 131



PARA USO PROFISSIONAL








CÓD.		
(sob consulta)	3X6	3,06m
(sob consulta)	3x7	3,87m
(sob consulta)	3x8	4,41m
(sob consulta)	3x9	5,22m
(sob consulta)	3x10	6,30m
008789004001	3x11	7,50m
008788013309	3x15	10,50m

ESCADA ANDAIME

- ESCADA ANDAIME EM ALUMÍNIO
- FÁCIL TRANSPORTE E MONTAGEM SEM NECESSIDADE DE RECORRER A FERRAMENTAS
- PERMITE OPERAR EM 3 ALTURAS DISTINTAS
- PLATAFORMA DE TRABALHO 1100x400mm
- GUARDA COSTAS COM ABERTURA E FECHO RÁPIDO.

NF E-85-200




PARA USO BRICOLAGE



CÓD.		
008789004036	5+5	0,88mt


ESCADA ARTICULADA COM PLATAFORMA 4x3

EN 131



PARA USO PROFISSIONAL






CÓD.	ALTURA
008784304042	3,40mt

ESCADAS E ESCADOTES


TORRE ANDAIME PECOL

- TORRE DE ANDAIME EM ALUMÍNIO
- FÁCIL TRANSPORTE E MONTAGEM SEM NECESSIDADE DE RECORRER A FERRAMENTAS, EQUIPADO COM RODAS
- PERMITE TRABALHAR EM 3 CONFIGURAÇÕES DISTINTAS, ANDAIME, ESCADA EXTENSÍVEL E ESCADOTE
- PLATAFORMA DE TRABALHO 1200x440mm (COM ALÇAPÃO)
- GUARDA COSTAS COM ABERTURA E FECHO RÁPIDO.

NF E-85-200



PARA USO BRICOLAGE



CÓD.		H
008789004035	10+10	1,88mt

OUTROS MODELOS (SOB CONSULTA)









CAIXAS DE ARRUMAÇÃO

CAIXA ARRUMAÇÃO SMART BOX PECOL


ESPAÇO PARA ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO

PLÁSTICO ANTI-CHOQUE E COM ALTA RESISTÊNCIA







ABERTURA FÁCIL



AxBxCmm
85x120x40mm



ENCAIXE VERTICAL



ENCAIXE HORIZONTAL

APROVEITE PARA ARRUMAR E ORGANIZAR O QUE PRECISA LÁ EM CASA OU NA SUA OFICINA!

Nº 1	Nº 2	Nº 3	Nº 3D	Nº 3Q
				
85x120x40mm	100x140x52mm	110x120x62mm	110x120x62mm	110x120x62mm
CÓD. 000011002500	CÓD. 000011002501	CÓD. 000011002502	CÓD. 000011002503	CÓD. 000011002504

MALA ORGANIZADORA PESY PP

190x160x37mm



CÓD. 000019000059

325x260x65mm



CÓD. 000019000060

380x310x60mm



CÓD. 000011000059

MALA ORGANIZADORA PESY DUPLO 400

385x283x100mm



CÓD. 000040000059

MALA DE FERRAMENTAS RS 600

· PEGA EM ALUMÍNIO E ESPONJA (MAIOR CONFORTO)

580x280x275 mm

14 COMPARTIMENTOS



CÓD. 000011000183



CAIXAS DE ARRUMAÇÃO

CAIXA DE ARRUMAÇÃO


PESY ORGANIZER SYSTEM



Nº1



Nº	CÓD.	AxBxC
1	000011003108	116x112x75
2	000011003100	116x161x75
2L	000011003101	116x212x75
3	000011003102	170x240x126
4	000011003103	204x340x155
5	000011003104	333x500x187



AxBxCmm



ESPAÇO PARA ETIQUETA

CAIXA DE ARRUMAÇÃO AZUL



DISPONÍVEL NOS TAMANHOS 1, 2, 2L, 3, 4 e 5

CÓD.
00001100311...

CAIXA DE ARRUMAÇÃO COM TAMPA



DISPONÍVEL NOS TAMANHOS 1, 2, 2L E 3

CÓD.
0000110031...



· EXPOSITOR AMOVÍVEL,
PARA CAIXAS DE ARRUMAÇÃO

PAINEL PARA FIXAÇÃO DE CAIXAS DE ARRUMAÇÃO

575x382x3mm
METAL



x20 un

MÁXIMO DE CAIXAS

CÓD.
000011003106

350x385x20mm
POLIPROPILENO



x12 un

MÁXIMO DE CAIXAS

CÓD.
000011003105

MÓDULO 10 CAIXAS DE ARRUMAÇÃO

· SISTEMA MODULO
· ABA PARA ABERTURA FÁCIL DA CAIXA
· SISTEMA DE FIXAÇÃO A PAINEL

156x100x225mm





CÓD.
000011003119



MALAS DE FERRAMENTAS HÉRCULES

MALA ORGANIZADORA SLIM M HÉRCULES

75x260x360mm





ULTRA FINO SUPER PRÁTICO E LEVE!

OS PARAFUSOS NÃO SE MISTURAM!

6 CAIXAS COM DIVISÓRIA INCLUÍDAS

CÓD.
000011003021

MALA ORGANIZADORA SLIM M PLUS HÉRCULES

106x260x360mm



CÓD.
000011003030

MALA ORGANIZADORA SLIM L HÉRCULES

75x580x360mm



12 CAIXAS COM DIVISÓRIA INCLUÍDAS

CÓD.
000011003022

BASE FIXAÇÃO MULTI SISTEMAS HÉRCULES

560x330x55mm



CÓD.
000011003029

BASE FIXAÇÃO MULTI HÉRCULES

580x405x70,5mm



CÓD.
000011003023

MALAS DE FERRAMENTAS HÉRCULES

MALA DE FERRAMENTAS HÉRCULES 130

130x580x385mm

À PROVA DE ÁGUA E PÓ



16 CAIXAS COM DIVISÓRIA INCLUÍDAS

CÓD.
000011003009

MALA DE FERRAMENTAS HÉRCULES 200

130x580x385mm

À PROVA DE ÁGUA E PÓ



CÓD.
000011003000

MALA DE FERRAMENTAS HÉRCULES 350

320x585x385mm



CÓD.
000011003001

MALA DE FERRAMENTAS HÉRCULES 450

420x585x385mm



CÓD.
000011003002

MALA DE FERRAMENTAS HÉRCULES 125

460x300x130mm



CÓD.
000011003024

MALAS DE FERRAMENTAS HÉRCULES

MALA DE FERRAMENTAS HÉRCULES LIGHT 244

450x310x244mm




ULTRA FORTE

EXCELENTE DURABILIDADE

CAPACIDADE MÁXIMA
15KG

GRANDE RESISTÊNCIA
50KG

À PROVA DE ÁGUA E PÓ
IP54




CÓD.
000011003031

MALA DE FERRAMENTAS HÉRCULES 765 COM PEGA TELESCÓPICA

641x485x660mm



CÓD.
000011003003



MALAS DE FERRAMENTAS HÉRCULES

TROLEY DE FERRAMENTAS HÉRCULES 320

322x793x385mm





IDEAL PARA MÁQUINAS PESADAS...

CÓD.
000011003013

CAIXAS DE ARRUMAÇÃO MALA HÉRCULES 130 E 200

150x70x100mm **150x115x100mm**



	CÓD.	MEDIDA
1	000011003005	150x70x100mm
2	000011003004	150x115x100mm
3	000011003033	325X130X100mm

CAIXA DIVISÓRIA PARA MALA SLIM M E L

50x70x50mm



	CÓD.	MEDIDA	ART.
1	000011003025	50x70x50mm	Com divisórias
2	000011003026	50x70x50mm	Sem divisórias

CAIXA COM DIVISÓRIA HÉRCULES 250

237x576x359mm



CÓD.
000011003006

BASE COM RODAS HÉRCULES

745x510x180mm



CÓD.
000011003020

MALAS DE FERRAMENTAS HÉRCULES

PECOL HERCULES STRONG TOOL STORAGE SYSTEM

UM KIT
DE MALAS PROFISSIONAIS DE FERRAMENTAS
À SUA MEDIDA!



ULTRA FORTE

EXCELENTE DURABILIDADE


CAPACIDADE MÁXIMA (15KG)

GRANDE RESISTÊNCIA (50KG)

À PROVA DE ÀGUA E PÓ (IP54)



SLIM M



SLIM M PLUS




SLIM L



125



130



200



LIGHT 244




BASE DE FIXAÇÃO
PARA VIATURAS*

* Necessária para encaixar as malas 125, 130, 200, 350 e 450 ao chão ou viatura.



350



BASE DE FIXAÇÃO
PARA PAREDE OU VIATURAS**
(MALA 125 E LIGHT 244).

** Também é necessária para encaixar as malas 125 e Light 244 nas malas 130, 200, 350 e 450.



450







TROLEY 765



BASE COM RODAS




CONSTRUÍDAS PARA DURAR!


PALETES

PALETE DE PLÁSTICO

1200x800x140mm

ECO PLASTIC PAL
Uma solução mais amiga do ambiente





5kg

CARGA ESTÁTICA 1500kg


CARGA ESTÁTICA 1000kg


CÓD.
999999999986

1/2 PALETE DE PLÁSTICO

800x600x130mm

ECO PLASTIC PAL
Uma solução mais amiga do ambiente





1.6kg

CARGA ESTÁTICA 120kg

CARGA ESTÁTICA 110kg


CÓD.
999999999985

1/4 PALETE DE PLÁSTICO

600x400x135mm

ECO PLASTIC PAL
Uma solução mais amiga do ambiente





1.2kg

CARGA ESTÁTICA 700kg

CARGA ESTÁTICA 250kg

CÓD.
999999999987

+ FÁCIL DE MANUSEAR, ARRUMAR E TRANSPORTAR

PECOL STOCK&GO

SISTEMAS DE ORGANIZAÇÃO



VANTAGENS

- CUSTOS

SEM URGÊNCIAS DESNECESSÁRIAS;
SEM CUSTOS DE REPOSIÇÃO; SEM CUSTOS PROCESSUAIS;
SEM STOCK DESNECESSÁRIO PARADO;
SEM CUSTOS OCULTOS.

+ TEMPO

PODE FOCALIZAR-SE NO QUE MAIS BENEFÍCIO TRAZ AO SEU NEGÓCIO.

+ FIÁVEL E SEGURO

STOCK&GO! É UM SISTEMA TESTADO E COMPROVADO;
PARCERIA COM UM FORNECEDOR QUE LHE DÁ GARANTIAS.

+ ACOMPANHAMENTO CONTÍNUO & PERSONALIZADO

À MEDIDA QUE O NEGÓCIO DO CLIENTE CRESCE, VAMOS AJUSTANDO AS NECESSIDADES.

+ TRANSPARÊNCIA

A QUANTIDADE CERTA NO MOMENTO CERTO.

AJUDAMOS A GERIR O SEU STOCK PARA QUE POSSA GERIR MELHOR O SEU NEGÓCIO.

SISTEMA DE ORGANIZAÇÃO STOCK & GO - FIXO

STOCK&GO 12 PRATELEIRAS - CAIXA Nº2L

· MÓDULO COMPLETO
· 12 PRATELEIRAS
· 96 POSIÇÕES



ALTURA: 208cm
LARGURA: 100cm
PROFUNDIDADE: 40cm

CÓD.
000000000467*

STOCK&GO 9 PRATELEIRAS - CAIXA Nº3

· MÓDULO COMPLETO
· 9 PRATELEIRAS
· 45 POSIÇÕES



CÓD.
000000000465*

**Quando é necessário colocar mais do que um módulo seguido, coloque o código referente aos módulos de SEGUIMENTO:*
Seguimento Nº2L cód.: 000 000 000 468 / Nº3 cód.:000 000 000 466

STOCK&GO 12 PRATELEIRAS - CAIXA Nº2L+ Nº3

· MÓDULO COMPLETO
· 12 PRATELEIRAS
· 76 POSIÇÕES**



**CONFIGURAÇÃO A DEFINIR EM FUNÇÃO DA GAMA A IMPLANTAR (Nº DE PRATELEIRAS E Nº DE CAIXAS POR TIPO DE CAIXA).

BOAS PRÁTICAS DE ORGANIZAÇÃO:

· CAIXA ARRUMAÇÃO + CAIXA CARTÃO (STOCK) POR REFERÊNCIA.

ALTERNATIVA:

CAIXA CARTÃO À FRENTE + CAIXA DE CARTÃO ATRÁS (STOCK) POR REFERÊNCIA.



· EM CADA MÓDULO, COLOCAR 1 FAMÍLIA POR PRATELEIRA
· POR PRATELEIRA CABEM:

	CX	LARG.	COMP.	ALT.	Nº CX POR PRATELEIRA
1	Nº 2L	116	212	75	8
2	Nº 3	170	240	126	5



· PRATELEIRA AO NÍVEL DO SOLO - RECOMENDADA PARA ARMAZENAGEM DE REFERÊNCIAS MAIS PESADAS OU SELANTES.
· ETIQUETAS E TIRAS DE LINEAR IDENTIFICANDO AS REFERÊNCIAS EM GAMA








· Nº PRATELEIRAS AJUSTÁVEL EM ALTURA
· PERMITE A COLOCAÇÃO DE SILICONES, SPRAYS, DISCOS E OUTROS PRODUTOS PECOL NAS PRATELEIRAS EM FUNÇÃO DA SUA CONVENIÊNCIA

SISTEMA DE ORGANIZAÇÃO STOCK & GO - MÓVEL (COM RODAS)


STOCK&GO 14 PRATELEIRAS - CAIXA Nº2L


· MÓDULO COMPLETO
· 14 PRATELEIRAS
· 98 POSIÇÕES



· SUPORTE DE CAIXAS AMOVÍVEL E AJUSTADO A CADA CAIXA Nº 2L, Nº3.

· ENCAIXA NO PERFIL DO EXPOSITOR EM FUNÇÃS DA ALTURA NECESSÁRIA E Nº3.






ALTURA: 208cm
LARGURA: 100cm
PROFUNDIDADE: 40cm

CÓD.
000000000482

STOCK&GO 8 PRATELEIRAS - CAIXA Nº3

· MÓDULO COMPLETO
· 8 PRATELEIRAS
· 40 POSIÇÕES






CÓD.
000000000483

STOCK&GO 12 PRATELEIRAS - CAIXA Nº2L+ Nº3

· MÓDULO COMPLETO
· 12 PRATELEIRAS
· 78 POSIÇÕES






CÓD.
000000000469

SOLUÇÕES DE ARRUMAÇÃO

STOCK&GO MÓVEL 7 PRATELEIRAS - CAIXA Nº4

· MÓDULO COMPLETO
· 7 PRATELEIRAS
· 28 POSIÇÕES





28cx nº4

CÓD.
000000000561

EXPOSITOR DE VARÃO ROSCADO

· MÓDULO COMPLETO
· 12 PRATELEIRAS
· 96 POSIÇÕES




ALTURA: 85cm
LARGURA: 50cm
PROFUNDIDADE: 24,5cm


CÓD.
000000000127

EXPOSITOR MÓVEL COM CAIXAS DE ARRUMAÇÃO PARA PARAFUSOS, BUCHAS, ABRAÇADEIRAS OU OUTRAS PEÇAS

· MÓDULO COMPLETO COM 7 PRATELEIRAS + BASE
· EXEMPLOS DE CONFIGURAÇÕES:
30cx Nº3 + 8cx Nº4 (OPÇÃO 1) OU 35cx Nº3 + 4cx Nº4 (OPÇÃO 2)




1 30cx Nº3 + 8cx Nº4



(CAIXAS NÃO INCLUÍDAS)

2 35cx Nº3 + 4cx Nº4



(CAIXAS NÃO INCLUÍDAS)

ALTURA: 156cm
LARGURA: 89cm
PROFUNDIDADE: 34cm

CÓD.
000000000486





PROTEÇÃO E SEGURANÇA

CALÇADO
VESTUÁRIO
LUVAS
PROTEÇÃO CABEÇA
PROTEÇÃO VISUAL
PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA
PROTEÇÃO AURICULAR
PROTEÇÃO ANTIQUEDA
PROTEÇÃO CARGAS
SINALIZAÇÃO

CALÇADO DE PROTEÇÃO

NÍVEL DE PROTEÇÃO E CARACTERÍSTICAS

CATEGORIA / CARACTERÍSTICAS	OB	O1	SB	S1	S1P	S1PL	S1PS	S2	S3	S3L	S3S	S4	S5	S6	S7	S7L	S7S
EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS BÁSICOS ESTABELECIDOS PELA NORMA EN ISO 20347: 2022	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEGURANÇA BÁSICA (BIQUEIRA RESISTENTE A IMPACTOS ATÉ 200J, E APROVAÇÃO NO TESTE ANTI DESLIZAMENTO SR) - (SB)	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CALÇADO ANTI-ESTÁTICO - (A)	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ABSORÇÃO DE ENERGIA NO CALCANHAR - (E)	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ZONA CALCANHAR FECHADA	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RESISTÊNCIA Á PERFURAÇÃO POR OBJETOS COM 4.5MM DE DIÂMETRO (PALMILHA METÁLICA) - (P)	-	-	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	✓		✓	-	
RESISTÊNCIA Á PERFURAÇÃO POR OBJETOS COM 4.5MM DE DIÂMETRO (PALMILHA NÃO METÁLICA) - (PL)	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-		-	✓	
RESISTÊNCIA Á PERFURAÇÃO POR OBJETOS COM 3MM DE DIÂMETRO (PALMILHA NÃO METÁLICA) - (PS)	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓
RESISTÊNCIA À ABSORÇÃO DE ÁGUA - (WPA)	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓
IMPERMEÁVEL - (WR)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
RESISTÊNCIA A ÓLEOS E HIDROCARBONETOS - (FO)	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

CALÇADO DE PROTEÇÃO

TIPOS DE BIQUEIRA



AÇO
A biqueira de Aço, proporciona um espaço de segurança para os dedos, quando sujeitos a impactos ou queda de pesos, como danos mecânicos e pressão.



ALUMÍNIO
Proteção dos dedos dos pés contra danos mecânicos e pressão. Não sujeito à corrosão. É termicamente isolante. 50% mais leve que o Aço.



COMPÓSITO
Biqueira em material não metálico, extremamente leve e ótima proteção, assegura níveis de proteção elevados contra impactos ou queda de objetos. Em cargas elevadas não se desintegra, curva e retoma o seu estado original. É termicamente isolante. 50% mais leve que o Aço.

TIPOS DE SOLA INTERMÉDIA



AÇO
Palmilha intermédia em aço, garante a máxima proteção contra objetos pontiagudos como pregos.



KEVLAR / COMPÓSITO
Palmilha intermédia não-metálica, mais confortável e flexível, do que a palmilha de aço, excelentes características de anti-perfuração para aumentar a segurança humana.

REVESTIMENTO EXTERIOR

CAMURÇA	Pele tratada com excelentes características de transpiração, mais macia e flexível. Não é resistente à água, mas é ótima para trabalho no interior e em clima quente e seco.
NUBUCK	Pele tratada, macia e uniforme, com excelentes características de transpiração, o que aumenta o nível de conforto. Excelente durabilidade e resistência à água.
MALHA	Tecido de malha especial para uma excelente respirabilidade. A alta durabilidade do material permite manter as suas propriedades durante o período de utilização.
MICROFIBRA	Material composto por fibras de poliéster, resistente à água mas respirável e altamente durável. É 30% mais leve que pele e é facilmente lavável.
MATRYX	Matryx é um tecido reforçado com Kevlar® e poliamida. Tecido que é leve e flexível garantindo máximo conforto e com resistência à abrasão e durabilidade.
PERWANGER	Pele natural com tratamento para ser resistente à água e a cortes, com boas características de durabilidade e respirabilidade.
PELE GRAVADA	Pele com relevo garantindo uma maior resistência à abrasão.

SOLAS

PU	O PU é flexível, leve e protege de óleos e de temperaturas até 120°C.
TPU	O TPU é muito utilizado na produção de solas de segurança por ser macio, flexível e apresentar uma excelente resistência à abrasão.
BORRACHA	Material mais nobre utilizados nas solas de segurança devido à sua grande durabilidade, características antiderrapantes e à sua resistência contra hidrocarbonetos e a óleos.
BORRACHA NITRÍLICA	Garante uma resistência superior a altas temperaturas (até 300ºC), grande durabilidade, carateristicas antiderrapantes e resistência a hidrocarbonetos e óleos.
EVA	Extrema leveza e capacidade de absorção de impacto. Capacidades anti estáticas, antiderrapantes e uma excelente abrasão. É resistente a temperaturas até 300°C.

COMO ESCOLHER O SAPATO DE PROTEÇÃO

S1P/S1PL - SOLA INTERMÉDIA - KEVLAR

MODELO	 Confort	 Oásis	 Spider	 Outdoor	 Cheetah	 Avenue Montaigne
BIQUEIRA	Compósito	Compósito	Compósito	Compósito	Aço	Alumínio
SOLA	PU	Eva/Borracha	Flexiconfort (Borracha Eva)	PU/Borracha	TPU	EVA
REV. EXTERIOR	Camurça	Malha	Malha + KPU	Nubuck + Malha	Microfibra	Microfibra Hidrófuga
CLASSIFICAÇÃO SEGURANÇA	S1PL	S1P	S1PL	S1PL	S1P	S1P

MODELO	 Jumper	 Crossover	 X-RN	 Seia	 Net Airbox	 Beat Textile
BIQUEIRA	Alumínio	Alumínio	Alumínio	Compósito	Alumínio	Alumínio
SOLA	Borracha	Eva / B. Nitrilica	Eva	PU	PU/GEOX Mass Dumper	EVA / TPU/ Double Action
REV. EXTERIOR	Microfibra	Microfibra	Knit + Microfibra	Camurça	Camurça Air Mesh	TPU com malha em poliéster
CLASSIFICAÇÃO SEGURANÇA	S1P	S1P	S1P	S1P	S1PS	S1PS

S3/S3L/S3S - RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO DE ÁGUA SOLA INTERMÉDIA KEVLAR - SAPATO

MODELO	 Fafe	 Urban	 Graffiti	 Hammer	 X-O2	 X-CO2
BIQUEIRA	Compósito	Alumínio	Alumínio	Alumínio	Alumínio	Alumínio
SOLA	PU	Borracha	Borracha	EVA / B. Nitrílica	EVA	EVA
REV. EXTERIOR	Pele Premium	Microfibra	Microfibra	Microfibra	Microfibra Hidrófuga	Microfibra Hidrófuga
CLASSIFICAÇÃO SEGURANÇA	S3	S3	S3	S3	S3	S3

MODELO	 Brake	 X-H2	 X-N2	 Runner	 Run ESD
BIQUEIRA	Compósito	Alumínio	Alumínio	Compósito	Aço
SOLA	Borracha	EVA	EVA	Borracha EVA	PU
REV. EXTERIOR	Pele Nubuk	Microfibra Hidrófuga	Microfibra Hidrófuga	Malha	Nubuk Pull-up
CLASSIFICAÇÃO SEGURANÇA	S3	S3	S3	S3L	S3S

COMO ESCOLHER O SAPATO DE PROTEÇÃO

S3 - RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO DE ÁGUA SOLA INTERMÉDIA - KEVLAR - BOTA

MOD ELO	 Almada	 Beja	 Hammer	 Wheels	 Gear
BIQUEIRA	Compósito	Compósito	Alumínio	Compósito	Compósito
SOLA	PU	PU	EVA / B. Nitrílica	Borracha Nitrílica	Borracha
REV. EXTERIOR	Pele	Pele Premium	Microfibra	Pele Nubuk	Pele Premium
CLASSIFICAÇÃO SEGURANÇA	S3	S3	S3	S3	S3

SOLA INTERMÉDIA - AÇO

MODELO	 Treck	 Star	 Iron
BIQUEIRA	Aço	Aço	Aço
SOLA	PU/PU	PU/PU	PU/PU
SOLA INTERMÉDIA	Aço	Aço	Aço
REV. EXTERIOR	Camurça	Pele Vaca Gravada	Pele Vaca Gravada
CLASSIFICAÇÃO SEGURANÇA	S1P	S3	S3

S7S - CALÇADO IMPERMEÁVEL

 Sport Diatex	 Sport Diatex
Alumínio	Alumínio
PU	PU
Kevlar	Kevlar
Nubuk + Camurça Repelente Água	Nubuk + Camurça Repelente Água
S7S	S7S

CALÇADO DE CHUVA

 Rain	 Beta
-	Aço
PVC Nitrilo	PVC Nitrilo
-	Aço
PVC Bi-Injetado	PVC Bi-Injetado
OB	S5

CALÇADO OCUPACIONAL

MODELO	 Crossover	 X-RN 01	 Crew
BIQUEIRA	-	-	-
SOLA	EVA/B. Nítrilica	EVA	Borracha Antiderrapante
SOLA INTERMÉDIA	-	-	-
REV. EXTERIOR	Microfibra	Knit Microfibra	Microfibra U-Micro e Malha
CLASSIFICAÇÃO SEGURANÇA	O1	O1	OB

SOLDADURA

 Soldador	 Monza
Aço	Compósito
PU	Borracha Nitrílica
Aço	Kevlar
Pele	Pele
S1P	S3

SB - SEGURANÇA BÁSICA

 Basic
Compósito
PU
-
Pele Vaca Gravada
SB

ÁREA ALIMENTAR

RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO DE ÁGUA ★★★



Soca | Mocassin

Biqueira Aço | Sola PU | Interior Microfibra

PECOL®

RUNNER

SOLA KEVLAR | BIQUEIRA COMPÓSITO



FLEXÍVEL

NON METAL

KEVLAR

COMPÓSITO

ANTIESTÁTICO

LEVE, FLEXÍVEL E CONFORTÁVEL

CALÇADO DE PROTEÇÃO

SAPATO DE SEGURANÇA RUNNER S3L

• SOLA INTERMÉDIA: KEVLAR
• BIQUEIRA: COMPÓSITO



CÓD.	COR	TAM.
0050030072 ...	AZUL	35 ao 47
0050030073...	CINZA	35 ao 47

SAPATO DE SEGURANÇA OÁSIS S1P

· SOLA INTERMÉDIA: KEVLAR
· BIQUEIRA: COMPÓSITO



CÓD.	TAM.
0050030071...	35 ao 47

SAPATO DE SEGURANÇA SPIDER ULTRA COMFORT S1PL

· SOLA INTERMÉDIA: KEVLAR
· BIQUEIRA: COMPÓSITO



CÓD.	TAM.
0050030057...	36 ao 46

SAPATO DE SEGURANÇA OUTDOOR S1PL

· SOLA INTERMÉDIA: KEVLAR
· BIQUEIRA: COMPÓSITO



CÓD.	TAM.
0050010020...	36 ao 47

BOTA DE SEGURANÇA SOLDADOR S1P

· SOLA INTERMÉDIA: AÇO
· BIQUEIRA: AÇO



CÓD.	TAM.
0050020018...	38 ao 46

BOTA DE SEGURANÇA IRON S3

· SOLA INTERMÉDIA: AÇO
· BIQUEIRA: AÇO



CÓD.	TAM.
0050020011...	37 ao 47

CALÇADO DE PROTEÇÃO

SAPATO DE SEGURANÇA STAR S3

· SOLA INTERMÉDIA: AÇO
· BIQUEIRA: AÇO



CÓD.	TAM.
0050010011...	37 ao 47

SAPATO DE SEGURANÇA TRECK S1P

· SOLA INTERMÉDIA: AÇO
· BIQUEIRA: AÇO



CÓD.	TAM.
0050010012...	37 ao 47

SAPATO DE SEGURANÇA CONFORT S1PL

· SOLA INTERMÉDIA: KEVLAR
· BIQUEIRA: COMPÓSITO



CÓD.	TAM.
0050050013...	36 ao 46

SAPATO DE SEGURANÇA BASIC SB

· SEM SOLA INTERMÉDIA
· BIQUEIRA: COMPÓSITO



CÓD.	TAM.
0050010022...	37 ao 46

ACESSÓRIOS DE CALÇADO

BIQUEIRA DE AÇO PARA VISITANTE



CÓD.	TAM.
005003011851	T.U.

ATACADORES PECOL



CÓD.	TAM.	COR
005003006730	T.U.	PRETO/CINZA
005001002050	T.U.	PRETO/AMARELO

PALMILHA ANATÓMICA E ANTI ESTÁTICA



CÓD.	TAM.
0050030067...	39 ao 44

PECOL®

VÍDEO

SPIDER
ULTRA COMFORT



LEVE E FLEXÍVEL



+ LEVE



FLEXÍVEL



NON METAL



KEVLAR



COMPÓSITO



ANTIESTÁTICO





MAIOR AMORTECIMENTO, MAIS CONFORTO E MENOS FADIGA

CALÇADO DE PROTEÇÃO

GALOCHA DE SEGURANÇA RAIN OB

· SEM SOLA INTERMÉDIA DE PROTEÇÃO
· SEM BIQUEIRA DE PROTEÇÃO



CÓD.	TAM.
0050020024...	38 ao 45

GALOCHA DE SEGURANÇA BETA S5

· SOLA INTERMÉDIA: AÇO
· BIQUEIRA: AÇO



CÓD.	TAM.
0050020022...	38 ao 46

CALÇADO DE PROTEÇÃO - ÁREA ALIMENTAR

SOCA DE SEGURANÇA SB

· SEM SOLA INTERMÉDIA DE PROTEÇÃO
· BIQUEIRA: AÇO



CÓD.	COR	TAM.
0050030018...	PRETO	35 ao 43
0050030018...	BRANCO	35 ao 42

*ATENÇÃO - DISPONÍVEL SOB PEDIDO

MOCASSIM DE SEGURANÇA S2

· SEM SOLA INTERMÉDIA DE PROTEÇÃO
· BIQUEIRA: AÇO



CÓD.	COR	TAM.
0050030028...	PRETO	35 ao 45
0050030028...	BRANCO	35 ao 45

*ATENÇÃO - DISPONÍVEL SOB PEDIDO

CALÇADO DE PROTEÇÃO

TOWORKFOR® fabricado em Portugal

SAPATO DE SEGURANÇA CROSSOVER S1P ESD

- SOLA INTERMÉDIA: KEVLAR
- BIQUEIRA: ALUMÍNIO



CÓD.	TAM.
0050030233...	35 ao 47

SAPATO DE SEGURANÇA CROSSOVER 01 ESD - OCUPACIONAL

- SEM SOLA INTERMÉDIA DE PROTEÇÃO
- SEM BIQUEIRA DE PROTEÇÃO



CÓD.	TAM.
0050030234...	36 ao 46

BOTA DE SEGURANÇA HAMMER S3 ESD

- SOLA INTERMÉDIA: KEVLAR
- BIQUEIRA: ALUMÍNIO



CÓD.	TAM.
0050030237...	37 ao 46

SAPATO DE SEGURANÇA HAMMER S3 ESD

- SOLA INTERMÉDIA: KEVLAR
- BIQUEIRA: ALUMÍNIO



CÓD.	TAM.
0050030235...	36 ao 47

SAPATO DE SEGURANÇA URBAN S3 ESD

- SOLA INTERMÉDIA: KEVLAR
- BIQUEIRA: ALUMÍNIO



CÓD.	TAM.
0050030201...	36 ao 47

SAPATO DE SEGURANÇA GRAFFITI S3 ESD

- SOLA INTERMÉDIA: KEVLAR
- BIQUEIRA: ALUMÍNIO



CÓD.	TAM.
0050030210...	36 ao 47

CALÇADO DE PROTEÇÃO

TOWORKFOR® fabricado em Portugal

SAPATO DE SEGURANÇA JUMPER S1P ESD

· SOLA INTERMÉDIA: KEVLAR
· BIQUEIRA: ALUMÍNIO



CÓD.	TAM.
0050030202...	36 ao 47

SAPATO DE SEGURANÇA CHEETAH S1P ESD

· SOLA INTERMÉDIA: KEVLAR
· BIQUEIRA: AÇO



CÓD.	TAM.
0050030209...	35 ao 47

SAPATO DE SEGURANÇA AVENUE MONTAIGNE S1P ESD

· SOLA INTERMÉDIA: KEVLAR
· BIQUEIRA: ALUMÍNIO



CÓD.	TAM.
0050030215...	35 ao 42

SAPATO DE SEGURANÇA FAFE S3

· SOLA INTERMÉDIA: KEVLAR
· BIQUEIRA: COMPÓSITO



CÓD.	TAM.
0050030206...	36 ao 47

SAPATO DE SEGURANÇA SEIA S1P

· SOLA INTERMÉDIA: KEVLAR
· BIQUEIRA: COMPÓSITO



CÓD.	TAM.
0050030204...	36 ao 47

BOTA DE SEGURANÇA MONZA S3 HRO

· SOLA INTERMÉDIA: KEVLAR
· BIQUEIRA: COMPÓSITO



CÓD.	TAM.
0050030218...	38 ao 47

CALÇADO DE PROTEÇÃO

TOWORKFOR® fabricado em Portugal

BOTA DE SEGURANÇA WHEELS S3 HRO

· SOLA INTERMÉDIA: KEVLAR
· BIQUEIRA: COMPÓSITO



CÓD.	TAM.
0050030200...	36 ao 47

SAPATO DE SEGURANÇA BRAKE S3 HRO

· SOLA INTERMÉDIA: KEVLAR
· BIQUEIRA: COMPÓSITO



CÓD.	TAM.
00500302...	36 ao 47

BOTA DE SEGURANÇA GEAR S3 HRO

· SOLA INTERMÉDIA: KEVLAR
· BIQUEIRA: COMPÓSITO



CÓD.	TAM.
0050030219...	36 ao 47

BOTA DE SEGURANÇA ALMADA S3

· SOLA INTERMÉDIA: KEVLAR
· BIQUEIRA: COMPÓSITO



CÓD.	TAM.
0050030203...	36 ao 47

BOTA DE SEGURANÇA BEJA S3

· SOLA INTERMÉDIA: KEVLAR
· BIQUEIRA: COMPÓSITO



CÓD.	TAM.
0050030205...	36 ao 47

SAPATO DE SEGURANÇA X-O2 S3 HRO

· SOLA INTERMÉDIA: KEVLAR
· BIQUEIRA: ALUMÍNIO



CÓD.	TAM.
0050030212...	35 ao 45

CALÇADO DE PROTEÇÃO

TOWORKFOR® fabricado em Portugal

SAPATO DE SEGURANÇA X-H2 S3 HRO

· SOLA INTERMÉDIA: KEVLAR
· BIQUEIRA: ALUMÍNIO



CÓD.	TAM.
0050030213...	35 ao 48

SAPATO DE SEGURANÇA X-RN S1P HRO

· SOLA INTERMÉDIA: KEVLAR
· BIQUEIRA: ALUMÍNIO



CÓD.	TAM.
0050030230...	35 ao 48

SAPATO DE SEGURANÇA X-N2 S3 HRO

· SOLA INTERMÉDIA: KEVLAR
· BIQUEIRA: ALUMÍNIO



CÓD.	TAM.
0050030211...	35 ao 48

SAPATO DE SEGURANÇA X-CO2 S3 HRO

· SOLA INTERMÉDIA: KEVLAR
· BIQUEIRA: ALUMÍNIO



CÓD.	TAM.
0050030214..	36 ao 46

PALMILHA ANATÓMICA BIORELAX RECORTÁVEL



CÓD.	TAM.
005003021823	35 ao 41
005003021952	42 ao 47

CALÇADO DE PROTEÇÃO

DIADORA ITALIAN DESIGN

SAPATO DE SEGURANÇA RUN NET AIRBOX S1PS

· SOLA INTERMÉDIA: K-SOLE METÁLICO
· BIQUEIRA: ALUMÍNIO



CÓD.	TAM.
0050030394...	36 ao 48

SAPATO DE SEGURANÇA BEAT TEXTILE S1PS HRO

· SOLA INTERMÉDIA: KEVLAR
· BIQUEIRA: ALUMÍNIO



CÓD.	TAM.
0050030014...	35 ao 47

SAPATO DE SEGURANÇA SPORT DIATEX S7S

· SOLA INTERMÉDIA: KEVLAR
· BIQUEIRA: ALUMÍNIO



CÓD.	TAM.
0050030396...	36 ao 47

BOTA DE SEGURANÇA SPORT DIATEX S7S

· SOLA INTERMÉDIA: KEVLAR
· BIQUEIRA: ALUMÍNIO



CÓD.	TAM.
0050030397...	36 ao 46

SAPATO DE SEGURANÇA RUN TEXTILE S1PS ESD

· SOLA INTERMÉDIA: KEVLAR
· BIQUEIRA: AÇO



CÓD.	TAM.
0050030015...	35 ao 48

SAPATO DE SEGURANÇA RUN S3 ESD

· SOLA INTERMÉDIA: KEVLAR
· BIQUEIRA: AÇO



CÓD.	TAM.
0050030381...	35 ao 47

CALÇADO DE PROTEÇÃO

DIADORA ITALIAN DESIGN

SAPATILHA
CREW MICROMESH OB

· MICROFIBRA



CÓD.	COR	TAM.
0050030392...	AZUL	36 ao 46
0050030384...	PRETO	35 ao 46

MEIA
COTTON SUMMER



CÓD.	TAM.
005003014...	S / M / XL



QUALIDADE DESIGN E CONFORTO

VESTUÁRIO DE TRABALHO

PREMIUM

VESTUÁRIO DE TRABALHO

CASACO SOFTSHELL PREMIUM

· TECIDO EM 96% POLIÉSTER E 4% ELASTANO
· 2 BOLSOS



CÓD.	COR	TAM.
005204001325	CINZA	S
005204001326		M
005204001327		L
005204001328		XL
005204001329		XXL

COLETE DE TRABALHO PREMIUM

· TECIDO EM 64% POLIÉSTER, 34% ALGODÃO E 2% ELASTANO
· 4 BOLSOS



CÓD.	COR	TAM.
005003015011	CINZA	S
005003015012		M
005003015013		L
005003015014		XL
005003015015		XXL

CALÇA DE TRABALHO PREMIUM

· TECIDO EM 64% POLIÉSTER, 34% ALGODÃO E 2% ELASTANO
· 6 BOLSOS



CÓD.	COR	TAM.
005003015001	CINZA	34-36/S
005003015002		38-40/M
005003015003		42-44/L
005003015004		46-48/XL
005003015005		50-52/XXL
005003015006		54-56/XXXL



VESTUÁRIO DE TRABALHO

CASACO DE TRABALHO BICOLOR

· TECIDO 100% ALGODÃO
· 4 BOLSOS



CÓD.	COR	TAM.
005003014807	CINZA	S
005003014808		M
005003014809		L
005003014810		XL
005003014888		XXL

COLETE MULTIUSOS BICOLOR

· TECIDO 100% ALGODÃO
· 3 BOLSOS



CÓD.	COR	TAM.
005003014803	CINZA	S
005003014804		M
005003014805		L
005003014806		XL
005003014960		XXL

FATO MACACO BICOLOR

· TECIDO 100% ALGODÃO
· 6 BOLSOS



CÓD.	COR	TAM.
005003014819	CINZA	38 / S
005003014820		40 / M
005003014821		42 / L
005003014822		44 / XL

CALÇA DE TRABALHO BICOLOR

· TECIDO 100% ALGODÃO
· 6 BOLSOS



CÓD.	COR	TAM.
005003014811	CINZA	38 / S
005003014812		40 / M
005003014813		42 / L
005003014814		44 / XL
005003014880		46 / XXL
005003014887		48 / XXXL

JARDINEIRA DE TRABALHO BICOLOR

· TECIDO 100% ALGODÃO
· 6 BOLSOS



CÓD.	COR	TAM.
005003014815	CINZA	38 / S
005003014816		40 / M
005003014817		42 / L
005003014818		44 / XL

VESTUÁRIO DE TRABALHO

T-SHIRT FREE



CÓD.	COR*	TAM.
0051081012...	BRANCO	S ao XXL
00510820005...	CINZA CL.	S ao XXL
00510820004...	CINZA ESC.	S ao XXL
0051081012...	PRETO	S ao XXL

***OUTRAS CORES SOB CONSULTA**

POLO HOMEM MANGA CURTA



CÓD.	COR*	TAM.
005108200055	PRETO	S
005108200056		M
005108200057		L
005108200058		XL

***OUTRAS CORES SOB CONSULTA**

CASACO POLAR HOMEM



CÓD.	COR*	TAM.
00500300373...	AZUL NAVY	S ao XXL
00500300377...	PRETO	S ao XXL

***OUTRAS CORES SOB CONSULTA**

SWEATSHIRT NAVY



CÓD.	COR*	TAM.
00500300372...	AZUL NAVY	XS ao XXL
0050030037...	PRETO	XS ao XXL

***OUTRAS CORES SOB CONSULTA**

VESTUÁRIO DE TRABALHO

COLETE INSTALADOR

· TECIDO EM 65% POLIÉSTER E 35% ALGODÃO
· 12 BOLSOS



CÓD.	COR	TAM.
0051020012...	AZUL	M ao XXL
0051020013...	BEGE	S ao XXL

COLETE SOFTSHELL



CÓD.	COR	TAM.
005003014763	PRETO	M
005003014764		L
005003014765		XL
005003014971		XXL

BATA WORK

· BOTÕES DE MOLA
· 3 BOLSOS



CÓD.	COR	TAM.
0051050032...	AZUL	S ao XXXL
0051050032...	CINZA	S ao XL
00500301488...	PRETO	S ao XXXL

VESTUÁRIO DE TRABALHO - ALTA VISIBILIDADE

PARKA TRIPLA ALTA VISIBILIDADE



CASACO COMPRIDO

CASACO CURTO

COLETE

CE
CAT II
EN 471
3
1



CÓD.	TAM.
005003004768	S
005003004769	M
005003004770	L
005003004771	XL
005003003795	XXL
005003003796	XXXL

COLETE REVERSE

· 4 BOLSOS

CE
CAT II
EN ISO 20471:2013
classe 3



EXTERIOR



ALTA VISIBILIDADE (INTERIOR)

CÓD.	TAM.
005003004764	S
005003004765	M
005003004766	L
005003004767	XL
005003004804	XXL

COLETE AV100

CE
CAT I
EN-ISO 20471
2
2



CÓD.	TAM.
005102201110	S
005102201120	M
005102201130	L
005102201140	XL
005102201150	XXL

VESTUÁRIO DE TRABALHO

PARKA BICOLOR AV700

· 4 BOLSOS



CE CAT II
EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 342 2 X
EN 343:2019 CLASSE 3:1

CÓD.	TAM.
005003014715	XS
005003004716	S
005003004717	M
005003004718	L
005003004719	XL
005003004806	XXL

PARKA BICOLOR AV702

· 4 BOLSOS



CE CAT II
EN ISO 20471:2013 classe 3
EN ISO 13688:2013
EN 343:2003 + A1:2007 (classe 3:3)

CÓD.	TAM.
005157001061	M
005157001062	L
005157001063	XL

CASACO IMPERMEÁVEL AV703

· 2 BOLSOS

CE CAT I



CÓD.	TAM.
005157001064	M
005157001065	L
005157001066	XL

CALÇA IMPERMEÁVEL AV704

CE CAT I



CÓD.	TAM.
005157001067	M
005157001068	L
005157001069	XL

VESTUÁRIO DE TRABALHO IMPERMEÁVEL

FATO DE CHUVA COM CAPUZ EM NYLON

· 2 BOLSOS

EN 343



CÓD.	TAM.
005157001073	M
005157001074	L
005157001075	XL

FATO DE CHUVA OFFROAD

· 2 BOLSOS

EN 343



CÓD.	TAM.
005157001010	S
005157001020	M
005157001030	L
005157001040	XL

CAPA DE CHUVA COM CAPUZ EM NYLON

· 2 BOLSOS

EN 343



CÓD.	TAM.
005157001070	M
005157001071	L
005157001072	XL

CASACO IMPERMEÁVEL RAIN

· 2 BOLSOS

EN 343

3
1
x



CÓD.	TAM.
005003004740	S
005003004741	M
005003004742	L
005003004743	XL
005003004787	XXL
005003004797	XXXL

CALÇAS IMPERMEÁVEIS RAIN

· 2 BOLSOS

EN 343

3
1
x



CÓD.	TAM.
005003004744	S
005003004745	M
005003004746	L
005003004747	XL
005003004786	XXL
005003004798	XXXL



VESTUÁRIO DE TRABALHO

FATO DE PROTEÇÃO QUÍMICA MICROPOROSO TIPO 5/6



CE CAT III
EN 14126
EN 13034
EN 1149-1
EN 1073-2 classe 1
EN 13982-1

CÓD.	TAM.
005003004898	M
005003004832	L
005003004833	XL

FATO MACACO DESCARTÁVEL



CÓD.	TAM.
005003004754	XXL

AVENTAL DE SOLDADOR



CÓD.
005202005017

MANGAS DE SOLDADOR



CÓD.
005202005018

VESTUÁRIO DE TRABALHO

DIADORA ITALIAN DESIGN

BERMUDA POLY



CÓD.	COR	TAM.
0050030046...	AZUL	S ao XXL
005003004...	CINZA	S ao XXL

CALÇA LEVEL



CÓD.	COR	TAM.
005003014...	AZUL	S ao XXL
005003014...	CINZA	S ao XXL

CALÇA DE GANGA STONE



CÓD.	COR	TAM.
00500301473...	AZUL	S ao XL
0050030147...	AZUL ESC.	S ao XL

CALÇAS DE TRABALHO STAFF



CÓD.	COR	TAM.
005003003220	AZUL	S
005003003230		M
005003003240		L
005003003250		XL
005003003260		XXL
005003003270		XXXL



CÓD.	COR	TAM.
005003003420	CINZA	S
005003003430		M
005003003440		L
005003003450		XL
005003003460		XXL
005003003470		XXXL



CÓD.	COR	TAM.
005003004220	PRETO	S
005003004230		M
005003014911		L
005003014900		XL

VESTUÁRIO DE TRABALHO

DIADORA ITALIAN DESIGN

JARDINEIRA POLY



CÓD.	COR	TAM.
005003004669	AZUL	S
005003004670		M
005003004671		L
005003004672		XL

FATO MACACO POLY



CÓD.	COR	TAM.
005003014689	AZUL	M
005003014760		L
005003014703		XL

T-SHIRT ATONY ORGANIC





CÓD.	COR	TAM.
0050030034...	AZUL	S ao XL
0050030035...	CINZA	S ao XL
0050030033...	PRETO	S ao XL

*OUTRAS CORES SOB CONSULTA

POLO ATLAR II





CÓD.	COR	TAM.
0050030033...	AZUL	S ao XXL
0050030033...	CINZA	S ao XXL
0050030033...	PRETO	S ao XL

*OUTRAS CORES SOB CONSULTA

POLO MANGA COMPRIDA ATLANTIS II





CÓD.	COR	TAM.
0050030...	AZUL	S ao XXXL
0050030149...	CINZA	S ao XL
00500301492...	PRETO	S ao XL

*OUTRAS CORES SOB CONSULTA

VESTUÁRIO DE TRABALHO

DIADORA ITALIAN DESIGN

COLETE SHELL LEVEL



CÓD.	COR	TAM.
005003014713	AZUL	S
005003014714		M
005003014716		L
005003014717		XL

COLETE MOVER



CÓD.	COR	TAM.
0050030031...	AZUL	S ao XXL
0050030031...	CINZA	S ao XXL

CASACO PILE FZ



CÓD.	COR	TAM.
0050030147...	AZUL	S ao XXL
0050030147...	PRETO	S ao XXL

SOFTSHELL LEVEL LITE WORK



CÓD.	COR	TAM.
0050030149...	AZUL	S ao XXXL
0050030149...	CINZA	S ao XXXL

CASACO LIGHT PADDED TECH



CÓD.	COR	TAM.
005003014891	PRETO	S
005003014892		M
005003014893		L
005003014894		XL
005003014895		XXL

PECOL®

PERSONALIZAÇÃO DE ROUPA

PERSONALIZAÇÃO PARA EMPRESAS
À SUA MEDIDA!







COMO PERSONALIZAR

- ESCOLHA O MODELO E SELECIONE A COR...
- DEFINA ONDE APLICAR O SEU LOGOTIPO E PEÇA UMA SIMULAÇÃO...







ORÇAMENTO SOB CONSULTA E SUJEITO A QUANTIDADES MÍNIMAS

LUVAS DE PROTEÇÃO

CONSTRUÇÃO

LUVA EM PELE DE VACA



PM503 ★★★

LUVA EM PELE TIPO AMERICANA REFORÇADA



PM504 ★★★

LUVA EM CRUTE



PM522 ★★★

LUVA DE NITRILO FORTE



PM501 ★★

LUVA EM PELE TIPO CHEFE



PM505 ★★

LUVA DE LATEX



PM510 ★★

LUVA EM CRUTE/PELE TIPO CHEFE



PM528 ★★

ANTI-CORTE

LUVA ANTI-CORTE DUPLO NITRILO TOTAL



PM530 ★★★

LUVA ATI CORTE NITRILO 3/4



PM531 ★★★

LUVA ANTI-CORTE PU



PM532 ★★★



MECÂNICA & AUTO

LUVA EM PELE TIPO AMERICANA COM VELCRO



PM521 ★★★

LUVA DESCARTÁVEL EM NITRILO



PM525 ★★★

LUVA DE NITRILO



PM508 ★★

PRECISÃO

LUVA EM PU



PM509 ★★★

MANUTENÇÃO INDUSTRIAL

LUVA EM NITRILO ULTRA-GRIP



PM512 ★★★

LUVA EM NITRILO FOAM TOTAL



PM534 ★★★

LUVA EM NITRILO FOAM 3/4



PM535 ★★★

LUVA DESCARTÁVEL EM NITRILO



PM525 ★★★

LUVAS DE PROTEÇÃO

LOGÍSTICA

LUVA DE LATEX



PM510 ★★★

LUVA EM PELE TIPO CHEFE



PM505 ★★

LUVA EM CRUTE/PELE TIPO CHEFE



PM528 ★★



LABORATÓRIO

LUVA DESCARTÁVEL EM NITRILO



PM525 ★★★

LUVA DESCARTÁVEL EM LATEX



PM526 ★★★

LUVA DE LIMPEZA EM NITRILO



PM540 ★★★



AGRICULTURA E JARDIM

LUVA LATEX COM SUPORTE ALGODÃO



PM537 ★★★

LUVA DE LIMPEZA EM LATEX



PM538 ★★★

SOLDADURA

LUVA DE SOLDADOR



PM516 ★★★

LUVA EM CRUTE COM MANGUITO



PM527 ★★

MULTIUSOS

LUVA EM PU



PM509 ★★★

LUVA SPANDEX EM NITRILO FOAM MICROFINE



PM536 ★★★

LUVA SPANDEX NITRILO FOAM



PM533 ★★

LUVA DE NITRILO



PM508 ★★

LIMPEZA

LUVA DESCARTÁVEL EM NITRILO



PM525 ★★★

LUVA DE LIMPEZA EM LATEX



PM538 ★★★

LUVA INDUSTRIAL EM LATEX



PM539 ★★★

LUVAS DE PROTEÇÃO

LUVA DE PELE TIPO CHEFE PM505



CAT II
EN 388
3 1 4 3 X

CÓD.	TAM.
005205001614	9/L
005205001615	10/XL

LUVA TIPO CHEFE EM CRUTE PM522



CAT II
EN 388
3 1 4 3 X

CÓD.	TAM.
005205001616	9/L
005205001617	10/XL

LUVA TIPO CHEFE EM CRUTE MISTO PM528



CAT II
EN 388
3 1 4 3 X

CÓD.	TAM.
005205001619	10/XL
005205001621	11/XXL

LUVA TIPO CHEFE COM VELCRO PM521



CAT II
EN 388
3 1 3 4 X

CÓD.	TAM.
005205001631	T.U.

LUVA DE TRABALHO TIPO AMERICANA REFORÇADA PM504



CAT II
EN 388
4 1 4 4 X

CÓD.	TAM.
005205001231	T.U.

LUVA DE TRABALHO TIPO AMERICANA PM503



CAT II
EN 388
4 1 4 4 X

CÓD.	TAM.
005205001221	T.U.

LUVA DE SOLDADOR PM516



CAT II
EN 388
4 1 4 4 X
EN 407
4 1 3 X 4 X
EN 12477
Tipo A

CÓD.	TAM.
005205001512	T.U.

LUVA EM CRUTE COM MANGUITO PM527



CAT II
EN 388
4 1 4 4 X
EN 407
4 1 2 X 4 X
EN 12477
Tipo A

CÓD.	TAM.
005205001618	T.U.

LUVA DE NITRILO FORTE PM501



CAT II
EN 388
4 1 1 1 B

CÓD.	TAM.
005205001102	7/S
005205001112	8/M
005205001123	9/L
005205001124	10/XL

LUVAS DE PROTEÇÃO

LUVA SPANDEX NITRILO FOAM PM533

CE CAT II
EN 388
4 1 2 1 X



CÓD.	TAM.
005205011647	6/XS
005205011648	7/S
005205001649	8/M
005205001650	9/L
005205001651	10/XL

LUVA SPANDEX NITRILO FOAM MICROFINE PM536

CE CAT II
EN 388
4 1 3 1 X



CÓD.	TAM.
005205001658	8/M
005205001659	9/L
005205001660	10/XL

LUVA DE NITRILO ULTRA-GRIP PM512

CE CAT II
EN 388
4 1 2 1 X



CÓD.	TAM.
005205001194	7/S
005205001195	8/M
005205001196	9/L
005205001197	10/XL

LUVA DE NITRILO PM508

CE CAT II
EN 388
4 1 2 1 X



CÓD.	TAM.
005205001171	7/S
005205001152	8/M
005205001162	9/L
005205001182	10/XL
005205001199	11/XXL

LUVA DE NITRILO PM508 - PRETA E VERMELHA

CE CAT II
EN 388
4 1 2 1 X



CÓD.	TAM.
005205001183	7/S
005205001184	8/M
005205001185	9/L
005205001186	10/XL

LUVA EM PU PM509

CE CAT II
EN 388
4 1 3 1 X



CÓD.	TAM.
005205001301	7/S
005205001311	8/M
005205001321	9/L
005205001331	10/XL

LUVA DE LATEX PM510

CE CAT II
EN 388
3 1 3 1 X



CÓD.	TAM.
005205001431	7/S
005205001411	8/M
005205001421	9/L
005205001441	10/XL

LUVA EM NITRILO FOAM 3/4 PM535

CE CAT II
EN 388
4 1 2 1 X



CÓD.	TAM.
005205001655	8/M
005205001656	9/L
005205001657	10/XL

LUVA DUPLO NITRILO TOTAL PM534

CE CAT II
EN 388
4 1 2 1 X



CÓD.	TAM.
005205001652	8/M
005205001653	9/L
005205001654	10/XL

LUVAS DE PROTEÇÃO

LUVA DESCARTÁVEL NITRILO PM525



CAT III
EN 374
K
EN ISO 374-5:2016
VIRUS

CÓD.	TAM.
005205003016	M
005205003017	L
005205003018	XL

LUVA DESCARTÁVEL NITRILO PRETO PM525



CAT III
EN 374
K
EN ISO 374-5:2016
VIRUS

CÓD.	TAM.
005205003019	M
005205003020	L
005205003021	XL

LUVA DESCARTÁVEL LATEX COM PÓ SENSITIVE PM526



CAT III
EN 374
K
EN ISO 374-5:2016
VIRUS

CÓD.	TAM.
005205003008	S
005205003009	M
005205003010	L
005205003011	XL

LUVA LATEX 290mm PM538



CAT III
EN 388
2 0 1 0 X
EN ISO374-1: 2016 +AI:2018/TYPE B
KLP
EN ISO374-5:2016

CÓD.	TAM.
005205001670	7/S
005205001671	8/M
005205001672	9/L

LUVA LATEX INDUSTRIAL PM539



CAT III
EN 388
1 0 1 0 X
EN ISO374-1: 2016 +AI:2018/TYPE B
KLP
EN ISO374-5:2016

CÓD.	TAM.
005205001674	8/M
005205001675	9/L
005205001676	10/XL
005205001677	11/XXL

LUVA NITRILO 305mm PM540



CAT III
EN ISO374-1: 2016 TYPE A
JKLOPT
EN ISO374-5:2016

CÓD.	TAM.
005205001681	9/L
005205001682	10/XL

LUVA DE LATEX PM537



CAT II
EN 388
2 1 4 2 X

CÓD.	TAM.
005205001661	8/M
005205001662	9/L
005205001663	10/XL
005205001664	11/XXL



LUVAS DE PROTEÇÃO

LUVA ANTI-CORTE DUPLO NITRILO TOTAL PM530

CE CAT II
EN 388
4 X 4 3 C



CÓD.	TAM.
005205001640	8/M
005205001641	9/L
005205001642	10/XL



LUVA ANTI-CORTE NITRILO 3/4 PM531

CE CAT II
EN 388
4 X 4 3 C



CÓD.	TAM.
005205001643	8/M
005205001644	9/L
005205001645	10/XL



LUVA ANTI-CORTE EM PU PM532

CE CAT II
EN 388
4 X 4 3 C



CÓD.	TAM.
005205001646	8/M
005205001647	9/L
005205001648	10/XL



LUVAS DE PROTEÇÃO

LUVA DE NITRILO 381



CAT II
EN 388
4121X

CÓD.	TAM.
005205539000	S
005205539001	M
005205539002	L
005205539003	XL
005205539081	XXL

LUVA EM ESPUMA DE NITRILO 380



CAT II
EN 388
3121X

CÓD.	TAM.
005205538007	S
005205538008	M
005205538009	L
005205538010	XL

LUVA EM ESPUMA DE NITRILO 376R



CAT II
EN 388
4121X

CÓD.	TAM.
005205537607	S
005205537608	M
005205537609	L
005205537610	XL

LUVA DE NITRILO 350R



CAT II
EN 388
4132X

CÓD.	TAM.
005205535007	S
005205535008	M
005205535009	L
005205535010	XL

LUVA EM PU BO500



CAT II
EN 388
3131X

CÓD.	TAM.
005205550007	S
005205550008	M
005205550009	L
005205550010	XL

LUVA DE LATEX ADVANCE GRIP 341



CAT II
EN 388
2121X

CÓD.	TAM.
005205534107	S
005205534108	M
005205534109	L
005205534110	XL

LUVA DE LATEX 330RE



CAT II
EN 388
2142X

CÓD.	TAM.
005205539004	S
005205539005	M
005205539006	L
005205539007	XL

LUVA DE LATEX 306



CAT II
EN 388
2121X

CÓD.	TAM.
005205539008	M
005205539009	L
005205539010	XL

LUVA EM NEOPRENE 8814



CAT II
EN 388
1242X
EN 407
X2XXXX

CÓD.	TAM.
005205539022	M
005205539023	L
005205539024	XL

LUVAS DE PROTEÇÃO

SHOWA
Always Innovating. Never Imitating.

LUVA DE NITRILO KEVLAR ANTI-CORTE 4561

CE CAT II
EN 388
4 X 3 2 C
ANSI/ISEA 105-2016 CUT
A4
CORTE
EN 407:2020
X 1 X X X X



CÓD.	TAM.
005205539032	M
005205539033	L
005205539034	XL

LUVA DE NITRILO ANTI-CORTE S-TEX 376

CE CAT II
EN 388
4 X 4 1 D
ANSI/ISEA 105-2016 CUT
A4
CORTE
ANSI/ISEA 105-2016 PUNCTURE
3
PUNÇÃO



CÓD.	TAM.
005205539011	S
005205539012	M
005205539013	L
005205539014	XL

LUVA DE NITRILO KEVLAR ANTI-CORTE S-TEX 581

CE CAT II
EN 388
4 X 4 2 E
ANSI/ISEA 105-2016 CUT
A5
CORTE
ANSI/ISEA 105-2016 ABRASION
A4
ABRASÃO



CÓD.	TAM.
005205539035	M
005205539036	L
005205539037	XL

LUVA EM PU ANTI-CORTE 546

CE CAT II
EN 388
4 X 4 2 C
ANSI/ISEA 105-2016 CUT
A3
CORTE



CÓD.	TAM.
005205539041	M
005205539042	L
005205539043	XL

LUVA DE NITRILO 707FL

CE CAT III
EN ISO374-1: 2016 TYPE A
JKLOPT
EN ISO374-5:2016



CÓD.	TAM.
005205539092	XS
005205539015	S
005205539016	M
005205539017	L
005205539028	XL

LUVA DE NITRILO 720R

CE CAT III
EN 388
3 1 3 2 A
EN ISO374-1: 2016 TYPE A
JKLMNOPT
EN ISO374-5:2016
EN 407:2004
X 1 X X X



CÓD.	TAM.
005205539018	S
005205539019	M
005205539020	L
005205539021	XL

LUVA EM PVC 660

CE CAT III
EN 388
4 1 2 1 X
EN ISO374-1: 2016 TYPE B
JKL
EN ISO374-5:2016




CÓD.	TAM.
005205566008	M
005205566009	L
005205566010	XL
005205566007	XXL



PROTEÇÃO DA CABEÇA

CAPACETE DE SEGURANÇA PC101/PC102







CÓD.	COR
005201001110	BRANCO
005201001210	AMARELO
005201001212	LARANJA
005201001213	VERDE
005201001211	AZUL

CAPACETE ABS DE SEGURANÇA PC 103





CÓD.	COR
005201001217	BRANCO
005201001227	VERMELHO
005201001229	LARANJA
005201001220	VERDE
005201001228	AZUL

FITA DE QUEIXO PARA CAPACETE

CÓD.
005201001000

CAPACETE COM PROTEÇÃO DE VISEIRA E AURICULAR PC105



CÓD.
005201001218



VISEIRA DE PROTEÇÃO P0205



CÓD.
005202001510

VISEIRA DE PROTEÇÃO EM REDE P0206



CÓD.
005202001610

BONÉ DE PROTEÇÃO PC104



CÓD.
005201001300

PROTEÇÃO VISUAL

ÓCULOS DE PROTEÇÃO ANTI-IMPACTO P0201



CÓD.	
005202001110	INCLUI BOLSA DE TRANSPORTE

ÓCULOS PROTEÇÃO POLICARBONATO P0210



CÓD.
005202002013

ÓCULOS DE PROTEÇÃO P0203



CÓD.
005202001310

ÓCULOS DE PROTEÇÃO ANTI RISCO P0209



CÓD.
005202002012

ÓCULOS DE PROTEÇÃO FUMADO P0208



CÓD.
005202002011

ÓCULOS PROTEÇÃO PANORÂMICOS P0207



CÓD.
005202002010

ÓCULOS DE PROTEÇÃO PANORÂMICOS P0202



CÓD.
005202001210

ÓCULOS DE SOLDADOR P0204



CÓD.
005202001410

MÁSCARA DE SOLDAR MANUAL PO253




CÓD.
005202005030

VIDRO INTERIOR P/ MÁSCARA DE SOLDAR MANUAL



CÓD.	TIPO
005202005031	Interior

VIDRO EXTERIOR P/MÁSCARA DE SOLDAR MANUAL



CÓD.	TIPO
005202005032	Exterior

PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA

MÁSCARA DESCARTÁVEL FFP3 PR406 COM VÁLVULA



CÓD.
005204001115

MÁSCARA DESCARTÁVEL FFP2 COM VÁLVULA PR402



CÓD.
005204001210

MÁSCARA DESCARTÁVEL FFP1 PR401



CÓD.
005204001110

MÁSCARA DESCARTÁVEL PR405



CÓD.
005204001500

MÁSCARA COM FILTRO SIMPLES PR404



CÓD.	TIPO FILTRO
005204001410	A1 PR 404
005204001411	P3 PR 404

MÁSCARA COM FILTRO DUPLO PR403



CÓD.	TIPO FILTRO
005204001310	A1 PR 403
005204001311	P3 PR 403

FILTRO A1 GASES ORGÂNICOS



CÓD.	MÁSCARA
005204001420	PR404
005204001320	PR403

FILTRO P3 PARTICULAS (POEIRAS)



CÓD.	MÁSCARA
005204001421	PR404
005204001321	PR403

FILTRO A1P3 COMBINADO



CÓD.	MÁSCARA
005204001322	Duplo PR403

PROTEÇÃO AURICULAR

PROTETORES AURICULARES PA302



CÓD.
005203001210

PROTETORES AURICULARES PA303



CÓD.
005203001310

PROTETORES AURICULARES PA304




CÓD.
005203001510

TAMPÃO AURICULAR DESCARTÁVEL COM FIO PA311



CÓD.	QTD.
005203101111	5 un.
005203101110	20 un.

TAMPÕES AURICULARES DESCARTÁVEIS PA312



CÓD.	QTD.
005203101212	5 un.
005203101210	20 un.

TAMPÕES AURICULARES C/ FIO PA313



CÓD.	QTD.
005203101213	1 un.

TAMPÕES AURICULARES C/ FIO PA314



CÓD.	QTD.
005203101214	5 un.

PROTEÇÃO DE JOELHOS E PERNAS

JOELHEIRA DE PROTEÇÃO COM CONCHA PJ602



CÓD.
005206001011

JOELHEIRA DE PROTEÇÃO GEL PJ603



CÓD.
005206001013



JOELHEIRA EVA



CÓD.
005206001012

JOELHEIRA DE PROTEÇÃO PJ601



CÓD.
005206001010

CANELEIRA DE PROTEÇÃO PJ604



CÓD.
005205001678

PROTEÇÃO ANTI QUEDA

ARNÊS DE SEGURANÇA PAQ45



CÓD.
012205000000

ARNÊS DE SEGURANÇA PAQ47



CÓD.
012206000000



CORDA PARA ARNÊS EM POLIAMIDA



CÓD.	DIM.
012205000003	10m

CORDA PARA ARNÊS COM 1,5m



CÓD.
012205000001

MOSQUETÃO



CÓD.
012205000002

PROTEÇÃO DE CARGAS

CINTA DE APERTO COM GANCHO



CÓD.	DIM.
012203050600	6m x 28mm - 500kg
012203100600	6m x 28mm - 1000kg

CINTA DE APERTO RÁPIDO



CÓD.	DIM.
012202100200	2m x 25mm - 1000kg
012202100400	4m x 25mm - 1000kg
012202200800	8m x 50mm - 2000kg

CINTA APERTO CARGAS PESADAS



CÓD.	TAM.
012204301000	10m x 35mm - 3000kg
012204401000	10m x 40mm - 4000kg
012204501000	10m x 50mm - 5000kg

CINTA PLANA COM OLHAL 2T



CÓD.	DIM.
012200200300	3m x 60mm
012200200400	4m x 60mm
012200200600	6m x 60mm

CINTA CIRCULAR ELEVAÇÃO 2T



CÓD.	DIM.
012201200600	6m x 50mm
012201200800	8m x 50mm

SINALIZAÇÃO

CONE DE SINALIZAÇÃO 50cm



CÓD.
000011000124

PINO DE DELIMITAÇÃO COM BASE 90cm



CÓD.
005205001684

CORRENTE SEGURANÇA BRANCA/VERMELHA 25m



CÓD.	EMBALAGEM
005205001683	SACO
005205001679	ROLO

FITA ADESIVA DE MARCAÇÃO



CÓD.	COR	MED.
001913482004	Pre/Ama	50mm x 33m
001913482003	Pre/Ama	50mm x 66m

FITA DE SINALIZAÇÃO

- **EXTREMAMENTE RESISTENTE À RUTURA**
- **RESISTENTE AOS RAIOS U.V.**



CÓD.	COR	MED.
001913482002	Bran/Verm	48mm x 200m



CÓD.	COR	MED.
001913482001	Pret/Amar	48mm x 200m



SINALIZAÇÃO

SINAL COMBINADO




CÓD.	MED.
005206002001	1000 x 300mm

SINAIS DE OBRIGATORIEDADE



NÚM.	CÓD.	MED.
1	005206002006	200 x 300mm
2	005206002003	200 x 300mm
3	005206002010	200 x 300mm
4	005206002002	200 x 300mm
5	005206002005	200 x 300mm
6	005206002004	200 x 300mm
7	005206002008	200 x 300mm
8	005206002009	200 x 300mm
9	005206002007	200 x 200mm

SINAL LICENCIAMENTO DE OBRA



AVISO

Nos termos do n.º 1 do artigo 78.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, torna-se público que a Câmara Municipal de _____ *(a)*, emitiu em _____ *(b)* o

ALVARÁ DE LICENCIAMENTO DE OBRAS DE _____ *(c)* N.º _____

Titular do alvará _____ *(d)*

Prédio descrito na Conservatória do Registo Predial de _____ *(e)* sob o n.º _____ *(f)* , e inscrito na matriz sob o artigo _____ *(g)*, da freguesia de _____ *(b)*.

As obras foram licenciadas por _____ de ___/ ___/ ___ *(i)*

Características da operação urbanística:

Área total de construção _____ *(j)*

Volumetria da edificação _____ *(j)*

Área de implantação _____ *(j)*

Altura da fachada do edifício _____ *(j)*

N.º de pisos acima da cota de soleira _____ *(j)*

N.º de pisos abaixo da cota de soleira _____ *(j)*

Uso a que se destina a edificação _____ *(j)*

Área abrangida pelo Plano _____ *(k)*

Área abrangida pelo alvará de loteamento n.º _____

Condições de execução _____ *(l)*

Prazo para a conclusão das obras _____

CÓD.	MED.
005206002000	1000 x 700mm



FERRAGENS

DOBRADIÇAS
CORREDIÇAS E GAVETAS
ACESSÓRIOS GAVETAS
ACESSÓRIOS COZINHA
ROUPEIROS
OUTROS CONSUMÍVEIS PARA MADEIRA
MÁQUINAS

	CÓD.	DESC.	A	C	CO	SC	3D	1V	2V
			APARAF.	CLIP -ON	CALÇO OCULTO	SOFT -CLOSE	AFINAÇÃO 3D	1 VIAS	2 VIAS
	004202001100	DA-00 Dobradiça Aparaf. 110 Cob.Int.C/Calço	✓	-	-	-	-	-	✓
	004202081100	DA-08 Dobradiça Aparaf. 110 Meia cob.C/Calço	✓	-	-	-	-	-	✓
	004202161100	DA-16 Dobradiça Aparaf. 110 Cob.Tot.C/Calço	✓	-	-	-	-	-	✓
	004210000001	DA-00-HW-granel Dob Aparaf. 110 Cob. Int. c/ Calço (Emb. 200Un.)	✓	-	-	-	-	-	✓
	004210008001	DA-08-HW-granel Dobrad Aparaf. 110 Meia Cob. c/ Calço (Emb. 200Un.)	✓	-	-	-	-	-	✓
	004210016001	DA-16-HW- Dobr Aparaf. 110 Cob.Tot.c/Calço (Emb. 200Un.)	✓	-	-	-	-	-	✓
	004202011350	DA-135 Dobradiça Aparaf. 135 C/Calço	✓	-	-	-	-	-	✓
	004202161750	DA-16-175 Dobradiça Aparaf. 175 Cob.Tot.c/C	✓	-	-	-	-	-	✓
	004202041050	DA-16-BC Dobradiça Aparaf. Braço Curto CT c/C	✓	-	-	-	-	-	✓
	004204001101	DC2-00 Dobradiça Clip-On 110 CI c/ calço	✓	✓	-	-	-	-	✓
	004204081101	DC2-08 Dobradiça Clip-On 110 MC c/ calço	✓	✓	-	-	-	-	✓
	004204161101	DC2-16 Dobradiça Clip-On 110 CT c/ calço	✓	✓	-	-	-	-	✓
	004201100110	DC3D2-00 Dobradiça Clip-On 110 CI calço c/ afinação 3D	✓	✓	-	-	✓	-	✓
	004201108110	DC3D2-08 Dobradiça Clip-On 110 MC calço c/ afinação 3D	✓	✓	-	-	✓	-	✓
	004201116110	DC3D2-16 Dobradiça Clip-On 110 CT calço c/ afinação 3D	✓	✓	-	-	✓	-	✓
	004201001101	DCSC-00 Dobradiça 2 vias Soft-Close Cob.Int.C/Calço	✓	✓	-	✓	-	-	✓
	004201081101	DCSC-08 Dobradiça 2 vias Soft-Close Meiacob.C/Calço	✓	✓	-	✓	-	-	✓
	004201161101	DCSC-16 Dobradiça 2 vias Soft-Close CT c/Calço	✓	✓	-	✓	-	-	✓
	004201101100	DCSC3D-00 Dobradiça Clip-On Soft-Close CI calço c/ afinação 3D	✓	✓	-	-	✓	✓	-
	004201161108	DCSC3D-08 Dobradiça Clip-On Soft-Close MC calço c/ afinação 3D	✓	✓	-	-	✓	✓	-
	004201161116	DCSC3D-16 Dobradiça Clip-On Soft-Close CT calço c/ afinação 3D	✓	✓	-	-	✓	✓	-
	004202000001	DCSC3D2-00 Dobradiça Clip-On Soft-Close CI calço 3D-2 vias PREMIUM	✓	✓	-	✓	✓	-	✓
	004202008001	DCSC3D2-08 Dobradiça Clip-On Soft-Close MC calço 3D-2 vias PREMIUM	✓	✓	-	✓	✓	-	✓
	004202016001	DCSC3D2-16 Dobradiça Clip-On Soft-Close CT calço 3D-2 vias PREMIUM	✓	✓	-	✓	✓	-	✓
	004902000010	Dobradiça Clip-on Soft-Close 3D Cobertura Total (Reta) UNIHOPPER PREMIUM	✓	✓	-	✓	✓	-	✓
	004902000011	Dobradiça Clip-on Soft-Close 3D Meia Cobertura UNIHOPPER PREMIUM	✓	✓	-	✓	✓	-	✓
	004902000012	Dobradiça Clip-on Soft-Close 3D Cobertura Interior UNIHOPPER PREMIUM	✓	✓	-	✓	✓	-	✓
	004902000017	DCCOSC3D2-00 – Dobradiça Clip-On Calço Oculto Soft Close CI Calço C/ afinação 3D – 2 Vias PREMIUM	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓
	004902000018	DCCOSC3D2-08 – Dobradiça Clip-On Calço Oculto Soft Close MC Calço C/ afinação 3D – 2 Vias PREMIUM	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓
	004902000019	DCCOSC3D2-16 – Dobradiça Clip-On Calço Oculto Soft Close CT Calço C/ afinação 3D – 2 Vias PREMIUM	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓

	CÓD.	DESC.	Calço	Tampas	Parafusos	Embalagem Individual	QTD. Por caixa	Peso
				S/N	S/N	S/N		GR
	004202001100	DA-00 Dobradiça Aparaf. 110 Cob.Int.C/Calço	H-2	N	N	S	250	62,41
	004202081100	DA-08 Dobradiça Aparaf. 110 Meia cob.C/Calço	H-2	N	N	S	250	62,41
	004202161100	DA-16 Dobradiça Aparaf. 110 Cob.Tot.C/Calço	H-2	N	N	S	250	62,41
	004210000001	DA-00-HW-granel Dob Aparaf. 110 Cob. Int. c/ Calço (Emb. 200Un.)	H-0	N	N	N	200	56
	004210008001	DA-08-HW-granel Dobrad Aparaf. 110 Meia Cob. c/ Calço (Emb. 200Un.)	H-0	N	N	N	200	56
	004210016001	DA-16-HW- Dobr Aparaf. 110 Cob.Tot.c/Calço (Emb. 200Un.)	H-0	N	N	N	200	56
	004202011350	DA-135 Dobradiça Aparaf. 135 C/Calço	H-0	N	S	S	200	81,1
	004202161750	DA-16-175 Dobradiça Aparaf. 175 Cob.Tot.c/C	H-2	N	S	S	100	132,9
	004202041050	DA-16-BC Dobradiça Aparaf. Braço Curto CT c/C	H-0	N	N	S	200	54,3
	004204001101	DC2-00 Dobradiça Clip-On 110 CI c/ calço	H-2	S	N	S	200	76,5
	004204081101	DC2-08 Dobradiça Clip-On 110 MC c/ calço	H-2	S	N	S	200	76,5
	004204161101	DC2-16 Dobradiça Clip-On 110 CT c/ calço	H-2	S	N	S	200	76,5
	004201100110	DC3D2-00 Dobradiça Clip-On 110 CI calço c/ afinação 3D	H-0	S	N	S	100	108,5
	004201108110	DC3D2-08 Dobradiça Clip-On 110 MC calço c/ afinação 3D	H-0	S	N	S	100	108,5
	004201116110	DC3D2-16 Dobradiça Clip-On 110 CT calço c/ afinação 3D	H-0	S	N	S	100	108,5
	004201001101	DCSC-00 Dobradiça 2 vias Soft-Close Cob.Int.C/Calço	H-0	S	N	S	100	104,7
	004201081101	DCSC-08 Dobradiça 2 vias Soft-Close Meiacob.C/Calço	H-0	S	N	S	100	104,7
	004201161101	DCSC-16 Dobradiça 2 vias Soft-Close CT c/Calço	H-0	S	N	S	100	104,7
	004201101100	DCSC3D-00 Dobradiça Clip-On Soft-Close CI calço c/ afinação 3D	H-0	S	N	S	100	115,5
	004201161108	DCSC3D-08 Dobradiça Clip-On Soft-Close MC calço c/ afinação 3D	H-0	S	N	S	100	115,5
	004201161116	DCSC3D-16 Dobradiça Clip-On Soft-Close CT calço c/ afinação 3D	H-0	S	N	S	100	115,5
	004202000001	DCSC3D2-00 Dobradiça Clip-On Soft-Close CI calço 3D-2 vias PREMIUM	H-2	S	N	S	100	115,5
	004202008001	DCSC3D2-08 Dobradiça Clip-On Soft-Close MC calço 3D-2 vias PREMIUM	H-2	S	N	S	100	115,5
	004202016001	DCSC3D2-16 Dobradiça Clip-On Soft-Close CT calço 3D-2 vias PREMIUM	H-2	S	N	S	100	115,5
	004902000010	Dobradiça Clip-on Soft-Close 3D Cobertura Total (Reta) UNIHOPPER PREMIUM	H-0	S	N	S	-	-
	004902000011	Dobradiça Clip-on Soft-Close 3D Meia Cobertura UNIHOPPER PREMIUM	H-0	S	N	S	-	-
	004902000012	Dobradiça Clip-on Soft-Close 3D Cobertura Interior UNIHOPPER PREMIUM	H-0	S	N	S	-	-
	004902000017	DCCOSC3D2-00 – Dobradiça Clip-On Calço Oculto Soft Close CI Calço C/ afinação 3D – 2 Vias PREMIUM	H-0	S	S	S	100	-
	004902000018	DCCOSC3D2-08 – Dobradiça Clip-On Calço Oculto Soft Close MC Calço C/ afinação 3D – 2 Vias PREMIUM	H-0	S	S	S	100	-
	004902000019	DCCOSC3D2-16 – Dobradiça Clip-On Calço Oculto Soft Close CT Calço C/ afinação 3D – 2 Vias PREMIUM	H-0	S	S	S	100	-

DOBRADIÇAS

DOBRADIÇA DE APARAFUSAR C/ CALÇO






CÓD.	COBERTURA
004202001100	Interior (00)
004202081100	Meia (08)
004202161100	Total/Reta (16)

DOBRADIÇA DE APARAFUSAR 110 C/ CALÇO



CÓD.	COBERTURA
004210000001	Interior (00)
004210008001	Meia (08)
004210016001	Total/Reta (16)

DOBRADIÇAS DE APARAFUSAR ESPECIAIS








CÓD.	ÂNGULO
004202011350	135°

DA-135



175°






CÓD.	ÂNGULO
004202161750	175°

DOBRADIÇAS

DOBRADIÇA DE APARAFUSAR C/ CALÇO


· PODE SER APLICADO EM PRUMOS A PARTIR DE 19mm
· TRABALHA C/ PORTAS DE ESPESSURAS ENTRE 14 E 24mm



CÓD.	COBERTURA
004202041050	Total/Reta (16)


DOBRADIÇA CLIP-ON 110° C/ CALÇO

DC2-00





CÓD.	COBERTURA
004204001101	Interior (00)
004204081101	Meia (08)
004204161101	Total/Reta (16)




DOBRADIÇA CLIP-ON 110° C/ AFINAÇÃO 3D

DCSC 3D





CÓD.	COBERTURA
004201100110	Interior (00)
004201108110	Meia (08)
004201116110	Total/Reta (16)




DOBRADIÇA C/ DUAS VIAS CLIP-ON 110° C/SOFT-CLOSE

DA
DCSC




CÓD.	COBERTURA
004201001101	Interior (00)
004201081101	Meia (08)
004201161101	Total/Reta (16)




DOBRADIÇAS


DOBRADIÇA CLIP-ON C/ SOFT-CLOSE E AFINAÇÃO 3D

DC3D2





CÓD.	COBERTURA
004201101100	Interior (00)
004201161108	Meia (08)
004201161116	Total/Reta (16)



DOBRADIÇA CLIP-ON SOFT-CLOSE C/ CALÇO 3D-2 VIAS

· DOBRADIÇA COM 2 VIAS
· GRAÇAS AO SISTEMA DE CLIP-ON, É DE MUITO FÁCIL MONTAGEM E DESMONTAGEM;
· COM SISTEMA SOFT-CLOSE (FECHO SUAVE);
· INCLUI TAMPA NIQUELADA PARA O COPO DA DOBRADIÇA (1 UNIDADE POR EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DOBRADIÇA + CALÇO + TAMPAS)



CÓD.	COBERTURA
004202000001	Interior (00)
004202008001	Meia (08)
004202016001	Total/Reta (16)

DOBRADIÇA CLIP-ON SOFT CLOSE UNIHOPPER PREMIUM

· CALÇO CLICK-ON DE AFINAÇÃO 3D;
· TAMPAS PARA COPO E BRAÇO INCLUÍDAS;
· SOFT-CLOSE DE ELEVADA QUALIDADE;
· ROBUSTEZ E COM DESIGN ATRATIVO.

DA-16BC





TAMPA BRAÇO E COPO P/ DOBRADIÇA VENDIDA SEPARADAMENTE

CÓD.
004902000016

CÓD.	COBERTURA
004902000010	Total/Reta (16)
004902000011	Meia (08)
004902000012	Interior (00)

Unihopper

DOBRADIÇA CLIP-ON CALÇO OCULTO SOFT CLOSE CALÇO PREMIUM

· FÁCIL MONTAGEM E DESMONTAGEM GRAÇAS AO CLIP ON
· FECHO SUAVE DEVIDO AO SISTEMA SOFT-CLOSE
· AFINAÇÃO 3D COM 2 VIAS



CÓD.	COBERTURA
004902000017	Interior (00)
004902000018	Meia (08)
004902000019	Total/Reta (16)

PECOL®

DOBRADIÇA CLIP-ON CALÇO OCULTO

DCCOSC3D2 **PREMIUM**



UMA SOLUÇÃO MAIS ELEGANTE E FUNCIONAL

AFINAÇÃO 3D

DOBRADIÇA COM 2 VIAS

ÂNGULO DE ABERTURA DE 110°

SISTEMA SOFT-CLOSE (FECHO SUAVE)

GUIA DO PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DO CALÇO

> Embalado em saco individual
> Inclui tampa calço, tampa braço e 4 parafusos 4x15mm

CORREDIÇAS

CORREDIÇA EURO-SLIDE

· DISPONÍVEL EM BRANCO, CINZA E CASTANHO
· DE 250mm A 600mm

25kg



CÓD.	COR
01290400...	Branco
01290500...	Castanho
01290600...	Cinza



CORREDIÇA DE ESFERAS EXTRAÇÃO TOTAL

· DE 250mm A 500mm

ExtT 35kg



CÓD.
01340100...



CORREDIÇA DE ESFERAS EXTRAÇÃO TOTAL

· DE 250mm A 600mm

ExtT 45kg



CÓD.
01340000...

CORREDIÇA DE ESFERAS EXTRAÇÃO TOTAL SOFT-CLOSE

· DE 300mm A 600mm

ExtT SOFT 45kg



CÓD.
01350200...

CORREDIÇA OCULTA EXTRAÇÃO PARCIAL SOFT-CLOSE

· DE 300mm A 500mm

ExtP SOFT 30kg




CÓD.
01410000...

CORREDIÇA OCULTA EXTRAÇÃO TOTAL SOFT-CLOSE

· DE 300mm A 550mm

ExtT SOFT 45kg



CÓD.
01330100...

CORREDIÇA OCULTA EXT. TOTAL C/ SOFT-CLOSE E FIXADOR FRONTAL OCULTO

· DE 300mm A 500mm

ExtT SOFT 30kg



CÓD.
01390100...

CORREDIÇA OCULTA EXT. TOTAL TIC TAC C/ FIXADOR

· DE 300mm A 450mm

ExtT 30kg



CÓD.
013901006...

PECOL® GIOBOX



ELEGÂNCIA E VERSATILIDADE





PECOL® GIOBOX

MÚLTIPLAS OPÇÕES E CAPACIDADES.




SOLUÇÕES DE ALTA FIABILIDADE




AFINAÇÃO 3D

REALIZA O AJUSTE DIANTEIRO E TRASEIRO, PARA CIMA E PARA BAIXO, ESQUERDO E DIREITO DA POSIÇÃO DO TRILHO DE GUIA DA GAVETA, O AJUSTE É PRECISO E A OPERAÇÃO É SIMPLES E SEGURA.



EXTRAÇÃO TOTAL


A CREMALHEIRA DO ROLO TEM UM DESEMPENHO DESLIZANTE EXCELENTE, DÁ ÀS GAVETAS UM MOVIMENTO SUAVE.




LATERAIS DA GAVETA SLIM

**A LATERAL DA GAVETA É TÃO FINA COM APENAS 13mm.
ESTREITA E LEVE.**

Regulação da abertura por pressão





O afinador gira no sentido contrário do relógio para ajustar 2mm (Orientação vista de frente)

Estado normal

O afinador gira no sentido do relógio para ajustar 2mm (Orientação vista de frente)

GAVETAS GIOBOX

GIOBOX


GAVETAS SLIM 76mm

- EXTRAÇÃO TOTAL OCULTA
- DESIGN DE 13mm SEM PAINEL LATERAL
- 40KG DE CAPACIDADE DE CARGA, LONGA VIDA ÚTIL E PODE SER AJUSTADO EM 3 DIMENSÕES
- GARANTE QUE A LÂMINA TENHA UM MOVIMENTO SUAVE - SOFT CLOSE



Espaço necessário

Comprimento Nominal



SCT SOFT CLOSING


40kg PESO MÁXIMO

76 mm ALTURA EXTERIOR


60 mm ALTURA INTERIOR

AJUSTE 3D

Informação do produto



COMPRIMENTO NOMINAL	GAVETA SOFT- CLOSING		QTD
	BRANCO	ANTRACITE	
300	004219100301	004219100300	6 Conjuntos
350	004219100351	004219100350	6 Conjuntos
400	004219100401	004219100400	6 Conjuntos
450	004219100451	004219100450	6 Conjuntos
500	004219100501	004219100500	6 Conjuntos
550	004219100551	004219100550	6 Conjuntos




GAVETAS SLIM 117mm

- EXTRAÇÃO TOTAL OCULTA
- DESIGN DE 13mm SEM PAINEL LATERAL
- 40KG DE CAPACIDADE DE CARGA, LONGA VIDA ÚTIL E PODE SER AJUSTADO EM 3 DIMENSÕES
- GARANTE QUE A LÂMINA TENHA UM MOVIMENTO SUAVE - SOFT CLOSE



Espaço necessário

Comprimento Nominal



SCT SOFT CLOSING


40kg PESO MÁXIMO

117 mm ALTURA EXTERIOR


101 mm ALTURA INTERIOR

AJUSTE 3D

Informação do produto



COMPRIMENTO NOMINAL	GAVETA SOFT- CLOSING		QTD
	BRANCO	ANTRACITE	
300	004219117301	004219117300	6 Conjuntos
350	004219117351	004219117350	6 Conjuntos
400	004219117401	004219117400	6 Conjuntos
450	004219117451	004219117450	6 Conjuntos
500	004219117501	004219117500	6 Conjuntos



GAVETAS GIOBOX

GIOBOX


GAVETAS SLIM 164mm

- EXTRAÇÃO TOTAL OCULTA
- DESIGN DE 13mm SEM PAINEL LATERAL
- 40KG DE CAPACIDADE DE CARGA, LONGA VIDA ÚTIL E PODE SER AJUSTADO EM 3 DIMENSÕES
- GARANTE QUE A LÂMINA TENHA UM MOVIMENTO SUAVE - SOFT CLOSE



Espaço necessário

Comprimento Nominal



SCT SOFT CLOSING


40kg PESO MÁXIMO

164 mm ALTURA EXTERIOR


148 mm ALTURA INTERIOR

AJUSTE 3D

Informação do produto



COMPRIMENTO NOMINAL	GAVETA SOFT- CLOSING		QTD
	BRANCO	ANTRACITE	
300	004219164301	004219164300	5 Conjuntos
350	004219164351	004219164350	5 Conjuntos
400	004219164401	004219164400	5 Conjuntos
450	004219164451	004219164450	5 Conjuntos
500	004219164501	004219164500	5 Conjuntos




GAVETAS SLIM 199mm

- EXTRAÇÃO TOTAL OCULTA
- DESIGN DE 13mm SEM PAINEL LATERAL
- 40KG DE CAPACIDADE DE CARGA, LONGA VIDA ÚTIL E PODE SER AJUSTADO EM 3 DIMENSÕES
- GARANTE QUE A LÂMINA TENHA UM MOVIMENTO SUAVE - SOFT CLOSE



Espaço necessário

Comprimento Nominal



SCT SOFT CLOSING


40kg PESO MÁXIMO

199 mm ALTURA EXTERIOR


183 mm ALTURA INTERIOR

AJUSTE 3D

Informação do produto



COMPRIMENTO NOMINAL	GAVETA SOFT- CLOSING		QTD
	BRANCO	ANTRACITE	
500	004219199501	004219199500	4 Conjuntos



PECOL® Unihopper

KIT GAVETÃO UNIVERSAL

· DUAS BARRAS RETANGULARES À COR DA LATERAL QUE PERMITEM CRIAR A GAVETA NUM GAVETÃO À ALTURA DESEJADA;
· APARAFUSADAS NAS COSTAS DO CAIXOTE À ALTURA PRETENDIDA, NÃO NECESSITA DE FIXADOR TRASEIRO.



CÓD.
004900080...

GAVETA SLIM PREMIUM COM LED H80mm

· CORREDIÇA DE EXTRAÇÃO TOTAL E AMORTECEDOR;
· FÁCIL APLICAÇÃO E DESIGN ATRATIVO;
· GAVETA COM ALTURA DE 80MM;
· EXCELENTE SINCRONIZAÇÃO;
· PINTURA DA LATERAL EPOXI;
· AFINAÇÃO 3D, VERTICAL/HORIZONTAL E FRENTE/TRÁS;
· LATERAL PRODUZIDA EM AÇO E VIDRO COM LED;
· LED'S FUNCIONAM A PILHAS, NÃO NECESSITANDO DE LIGAÇÃO À CORRENTE ELÉTRICA

CÓD.	DIM.
004900080410	400mm
004900080510	500mm

GAVETÃO SLIM PREMIUM COM LED 170mm

· CORREDIÇA DE EXTRAÇÃO TOTAL E AMORTECEDOR;
· FÁCIL APLICAÇÃO E DESIGN ATRATIVO;
· GAVETÃO COM ALTURA DE 170MM;
· EXCELENTE SINCRONIZAÇÃO;
· PINTURA DA LATERAL EPOXI;
· AFINAÇÃO 3D, VERTICAL/HORIZONTAL E FRENTE/TRÁS;
· LATERAL PRODUZIDA EM AÇO E VIDRO COM LED;
· LED'S FUNCIONAM A PILHAS, NÃO NECESSITANDO DE LIGAÇÃO À CORRENTE ELÉTRICA

CÓD.	DIM.
004900170510	500mm

PECOL® Unihopper



TÜVRheinland®

GAVETA INTERIOR UNIBOX H80mm

· CORREDIÇA DE EXTRAÇÃO TOTAL E AMORTECEDOR;
· FÁCIL APLICAÇÃO E DESIGN ATRATIVO;
· POSSIBILIDADE DE TRANSFORMAR EM GAVETÃO NA ALTURA DESEJADA;
· SINCRONIZAÇÃO PERFEITA;
· PINTURA DA LATERAL EPOXI;
· LATERAL METÁLICA EM AÇO.

CÓD.	COR
004900090000	Cinza
004900090001	Branca

BARRAS RETANGULARES PARA CRIAR KIT GAVETÃO UNIBOX

· DUAS BARRAS RETANGULARES À COR DA LATERAL QUE PERMITEM CRIAR A GAVETA NUM GAVETÃO À ALTURA DESEJADA;
· APARAFUSADAS NAS COSTAS DO CAIXOTE À ALTURA PRETENDIDA, NÃO NECESSITA DE FIXADOR TRASEIRO

CÓD.
004900090...





LED PARA DOBRADIÇA

· SENSOR DE VIBRAÇÃO;
· PARA COLOCAR NO BRAÇO DA DOBRADIÇA;
· 0.16 WATTS;
· 2 LUZES LED;
· DIMENSÕES DE 45.5x20x30mm;
· VOLTAGEM DE 4.5V;
· APÓS 10 SEGUNDOS SEM MOVIMENTO APAGA-SE AUTOMATICAMENTE;
· NÃO NECESSITA DE FUROS NEM PARAFUSOS;
· FUNCIONA COM 3 PILHAS LR44 - 1.5V

CÓD.
004903000000

A

LED PARA MÓVEIS E GAVETAS

· SENSOR DE VIBRAÇÃO;
· PODE SER APARAFUSADO OU COLADO COM FITA DUPLA FACE;
· 0.24 WATTS;
· 3 LUZES LED;
· DIMENSÕES DE 155x16x21mm;
· VOLTAGEM DE 4.5V;
· APÓS 10 SEGUNDOS SEM MOVIMENTO APAGA-SE AUTOMATICAMENTE;
· FUNCIONA COM 3 PILHAS AAA

CÓD.
004903000001

B

ACESSÓRIOS PARA COZINHA

Unihopper

DISPENSEIRO 2 PRATELEIRAS



CÓD.	REF.	DIM.
004901000000	Mod. 450	410x500x585
004901000008	Mod. 600	560x500x585

DISPENSEIRO 6 PRATELEIRAS



CÓD.	REF.	DIM.
004901000009	Mod. 300	245x502x1970-2270

DISPENSEIRO GARRAFAS




CÓD.	REF.	DIM.
004901000011	Direito - Mod 150	108x465x550
004901000010	Esquerdo - Mod 150	108x465x550

DISPENSEIRO MÓVEL SUPERIOR



CÓD.	REF.	DIM.
004901000006	Mod. 800	760x280x560



PORTA PANELAS

CÓD.	REF.	DIM.
004901000012	Mod. 800	764x475x180

CANTO MÁGICO



CÓD.	REF.	DIM.
004901000013	Direito - Mod 900	(860-968)x(510-560)x530
004901000007	Esquerdo - Mod 900	(860-968)x(510-560)x530

CANTO MÁGICO TIPO S



CÓD.	REF.	DIM.
004901000005	Direito - Mod 900	825x370x565
004901000004	Esquerdo - Mod 900	825x370x565

ACESSÓRIOS PARA COZINHA

PORTA TALHERES PVC

CÓD.	DIM (LxPxA (MIN. – MAX.))
004380004003	(295-335) x (430-480) x 50mm
004380004503	(345-385) x (430-480) x 50mm
004380005003	(395-435) x (430-480) x 50mm
004380006003	(495-535) x (430-480) x 50mm
004380007003	(495-635) x (430-480) x 45mm
004380008003	(695-735) x (430-480) x 45mm
004380009003	(795-835) x (430-480) x 45mm
004380010003	(495-935) x (430-480) x 45mm





BALDE DO LIXO ECOLÓGICO

BLE200
16LTS



CÓD.	CAP.
004300020204	16Lts

BLE300
16+16LTS



CÓD.	CAP.
004300030000	16+16Lts

BLE301
36LTS



CÓD.	CAP.
004300030001	36Lts



BALDE DO LIXO ECOLÓGICO C/ SOFT CLOSE

BLE601-SC

15+15+7LTS



CÓD.	CAP.
004300050201	15+15+7 Lts

BLE602-SC

20+20LTS



CÓD.	CAP.
004300050202	20+20 Lts

BALDE LIXO DO ECOLÓGICO C/ SOFT CLOSE

BLE603-SC

34LTS



CÓD.	CAP.
004300020203	34 Lts



BALDE DO LIXO TABULEIRO

BLT600
12+2x5LTS



CÓD.	CAP.
004301533003	12+2x5 Lts



BALDE DO LIXO PLÁSTICO

BL100
12LTS



CÓD.	CAP.
004300010000	12 Lts

BALDE DO LIXO INOX

BL111
11LTS



CÓD.	CAP.
004300010002	11 Lts

PUXADORES

PUXADOR PX01/03/11 E 13



CÓD.	REF.
00420112...	PX01 Ø12 Oco
00420312...	PX03 Ø12 Maciço
00420110...	PX11 Ø10 Oco
00420310...	PX13 Ø10 Maciço

PUXADOR PX18



CÓD.
00420180...

PUXADOR MÓVEL ALUM. PX21



CÓD.	DIM.
004205001280	128mm
004205001600	160mm
004205001920	192mm
004205002240	224mm

PUXADOR MÓVEL ZAMAK PX40




CÓD.	DIM.
004207000960	96mm
004207001280	128mm
004207001600	160mm
004207001920	192mm
004207002240	224mm
004207002560	256mm

PUX. MÓVEL PX9, PX10 E PX48



CÓD.	REF.	MAT.	DIM.
004210180251	PX9	Inox	ø18x25mm
004210180250	PX10	Inox	ø20x25mm
004248190250	PX48	Zamak	ø19x25mm

PUXADOR MÓVEL ZAMAK PX49



CÓD.	DIM.
004249190250	20x20x27mm

COMPASSOS

COMPASSO A GÁS C/ AFINAÇÃO



CÓD.	REF.
004206040050	50 N
004206040000	80 N
004206040100	100 N
004206040120	120 N
004206040150	150 N
004206040200	200 N




AMORTECEDORES

AMORTECEDOR P/ PORTAS DE CORRER

· SISTEMAS DE SOFT-CLOSE QUE, EM CONJUNTO COM O ATIVADOR BF20-A3 PERMITE UMA FANTÁSTICA FUNCIONALIDADE E SUAVIDADE NO FECHO DAS PORTAS DE CORRER. AMORTECEDORES QUE SUPORTAM CARGAS ATÉ 60KG, 80KG E 100 KG RESPETIVAMENTE.

BF20



CÓD.	DIM.
004205301000	R60 kg
004205303000	R80 kg
004205305000	R100 kg



AMORTECEDOR P/ PORTAS OU GAVETAS

· SISTEMAS DE SOFT-CLOSE (AMORTECIMENTO) QUE, EM CONJUNTO COM O ATIVADOR BF18-A1/BF20-A3, PERMITE UM SUAVE E FANTÁSTICO FECHO DE PORTAS E/OU GAVETAS. AMORTECEDORES APLICÁVEIS EM PORTAS DE CORRER OU EM CORREDIÇAS.

BF18



CÓD.	DIM.
004205401000	R25 kg
004205302000	R40 kg
004205302060	R60 kg



NIVELADORES

NIVELADOR NC806

QUALITY CERTIFICATE LGA

50kg






CÓD.	REF.	PESO
004396000002	S/ Bucha Dto.	50Kg
004396000003	S/ Bucha Esq.	50Kg
004396000004	C/ Bucha Dto.	65Kg
004396000005	C/ Bucha Esq.	65Kg

NIVELADOR NC807

QUALITY CERTIFICATE LGA TÜV SÜD

120kg



CÓD.	REF.
004396000015	Direito
004396000016	Esquerdo
004396000022	Suporte

NIVELADOR NC818

QUALITY CERTIFICATE LGA

60kg





CÓD.	REF.
004396000032	Bucha 8 Dto.
004396000033	Bucha 8 Esq.
004396000013	Bucha 10 Dto.
004396000014	Bucha 10 Esq.

NIVELADOR NM300


A2



100kg

20 mm

Z2



150kg

20 mm

CÓD.	REF.
004397001008	NM300.A2
004397001009	NM300.Z2

NIVELADOR NM306.05



QUALITY CERTIFICATE LGA

300kg

25 mm



CÓD.	REF.
004397001010	NM306.05
004397001019	NM306.07

NIVELADOR NM308 04/06/08/10

CTBA

400kg



40 + 20 mm

60 + 20 mm

80 + 20 mm

100 + 20 mm



NM308P
PARAFUSO



NM308C
CHAVE SEXTAVADA

CÓD.	REF.
004397001003	NM308.06
004397001005	NM308.08
004397001006	NM308.04
004397001016	NM308.10
004397001007	Chave p/ Parafuso

PÉ NIVELADOR DE COZINHA



1

2

PC3-C
CLIP P/ RODAPÉ

	CÓD.	REF.
1	004392001000	100mm
	004392001200	120mm
	004392001450	145mm
2	004395000001	Clip p/ Madeira
	004395000003	Clip p/ PVC/Alu

BARRA DE SUPORTE

CTBA CATAS





CÓD.	REF.
004396000021	NC874.40x5 Barra Suporte 178Kg (2m)
004396000025	NC890 Suporte p/ NC806 NC807 e NC818
004396000041	NC875.AC.Z1.00.60 Suporte 200Kg

TIC-TAC'S

F11-PRO20 C/ BATENTE DE BORRACHA



CÓD.	COR
004222110001	Cinza
004222110006	Preto

F11-PRO40 C/ BATENTE DE BORRACHA



CÓD.	COR
004222110002	Cinza
004222110009	Preto

F11-PRO20 MAGNÉTICO



CÓD.	COR
004222110004	Cinza
004222110010	Preto

F11-PRO40 MAGNÉTICO



CÓD.	COR	CÓD.	COR
004222110019	CINZA	004222110027	Antracite
004222110010	PRETO	004222110028	Branco



BASE E TAMPA VENDIDAS SEPARADAMENTE.


F12-PRO20 P/ EMBUTIR BATENTE BORRACHA



CÓD.
004222110012

FECHOS

FECHO DE ESFERAS C/ REGULAÇÃO DE FORÇAS - F20



CÓD.	REF.
004222200000	F20
004222200001	F20 NIQUEL

FECHO MAGNÉTICO DE PORTAS - F30



CÓD.	COR
004222300000	Branco
004222310000	Castanho

FECHO MAGNÉTICO DE PORTAS - F10



CÓD.
004222100000

FECHO MAGNÉTICO DE PORTAS - F40 - PRO





CÓD.
004222320000

PERFIL DE BORRACHA PARA PORTA DE MADEIRA PB-10, PB-20 E PB-30



PB-10



PB-20

1 CARVALHO · 2 MOGNO · 3 FAIA · 4 WENGUÉ
5 BRANCO · 6 PRETO · 7 TRANSP. · 8 CINZA

COR	CÓD.	ART.	EMB
1	004230101000	Perfil Borracha PB-10C	100
2	004230102000	Perfil Borracha PB-10M	100
3	004230103000	Perfil Borracha PB-10F	100
4	004230104000	Perfil Borracha PB-10W	100
5	004230105000	Perfil Borracha PB-10B	100
6	004230106000	Perfil Borracha PB-10P	100
7	004230107000	Perfil Borracha PB-10T	100
8	004230108000	Perfil Borracha PB-10C	100
1	004230201000	Perfil Borracha PB-20C	100
2	004230202000	Perfil Borracha PB-20M	200
3	004230203000	Perfil Borracha PB-20F	100
4	004230205000	Perfil Borracha PB-20W	100
5	004230204000	Perfil Borracha PB-20B	100


CALHA SUPERIOR 30/40mm
AMORTECEDORES
VARÃO ROUPEIRO
CALHA INFERIOR
PUXADORES
KIT RODÍZIOS
CALHA INFERIOR

ACESSÓRIOS PARA ROUPEIROS

Unihopper

SUPORTE DE CRUZETAS EXTRAÍVEL



CÓD.	DIM.
004902000004	435x155x90

SUPORTE DE GRAVATAS EXTRAÍVEL



CÓD.	DIM.
004902000005	430x160x90

VARÃO BASCULANTE CASTANHO



CÓD.	DIM.
004902000013	60 - 83
004902000014	83 - 115
004902000015	83 - 115 Alumínio

SUPORTE DE CALÇADO EXTRAÍVEL



CÓD.	REF.	DIM.
004902000008	Mod 600	564-614x443x180
004902000001	Mod 800	764-814x443x180
004902000002	Mod 900	864-914x443x180

SUPORTE CALÇADO ROTATIVO 8 (4+4) PRATELEIRAS



CÓD.	REF.	DIM.
004902000003	Mod 800	700x340x1400-1600

PORTA BIJUTERIA



CÓD.	REF.	DIM.
004902000009	Mod 900	864-14x475x80

SUPORTE CALÇAS EXTRAÍVEL

CÓD.	BARRAS	REF.	DIM.
004902000006	6 Barras	Direito - Mod 600	564x443x60
004902000007	9 Barras	Esquerdo - Mod 900	864x443x60



PUXADORES

PUXADORES



P3


P3			
CÓD.	DESC.	DIM.	ACAB.
004264050000	SPC-P3-Fv	5 m	Faia Vap.
004264050001	SPC-P3-Pr	5 m	Prata
004264050007	SPC-P3- LB	5 m	Lacado Br.
004264050012	SPC-P3-Pn	5 m	Pinho
004264050013	SPC-P3-Fb	5 m	Faia Branca
004264050019	SPC-P3-Mt	5 m	Tola



P6

P6			
CÓD.	DESC.	DIM.	ACAB.
004265050000	SPC-P6-Pr	5 m	Prata
004265050003	SPC-P2-Fv	5 m	Faia Vapor.
004265050008	SPC-P6-Lb	5 m	Lac. Branco

KIT RODÍZIOS ROUPEIRO







	CÓD.	DESCRIÇÃO
1	004282100000	Arrasto 4,5mm
2	004282000000	-
3	004284200000	Arrasto 2,5mm


AMORTECEDOR - PORTAS DE CORRER

BF20




CÓD.	REF.
004205304000	BF20 - 40kg
004205301000	BF20 - 60kg
004205303000	BF20 - 80kg
004205305000	BF20 - 100kg

CALHA SUPERIOR 30/40mm



CÓD.	DESCRIÇÃO	DIM.	ACAB.
004275050001	SPC-S40-Pr	5 m	Prata
004275050002	SPC-S40-Lb	5 m	Lacado Branco
004275050003	SPC-S40-D	5 m	Dourado
004275050004	SPC-S40-Fb	5 m	Bronze
004275050005	SPC-S40-I	5 m	Inox

VARÃO ROUPEIRO



VR02 VR01 / VR03

CÓD.	DESCRIÇÃO	DIM.	ACAB.
004207000000	VR01	3 m	Alumínio
004207500000	VR03	5 m	Alumínio
004208000000	VR02	3 m	Aço Cromado



SV02



SV01



SV04



SV05

SUPORTES VARÃO		
CÓD.	DESCRIÇÃO	ACAB.
004209010000	SV01 - Frente Lateral	Mate
004209020000	SV02 - Frente Lateral	Mate
004209020001	SV02 - Suporte Lateral	Niquelado
004209040000	SV04 - Suporte Lateral	Niquelado
004209010100	SV05 - Suporte Central	Niquelado

CALHA INFERIOR



STANDARD

CÓD.	DESC.	DIM.	ACAB.
004270550001	SPC-IP	5 m	Prata
004270600000	SPC-I-LB	5 m	Lacado Branco
004270800000	SPC-I-IE	5 m	Inox Escovado
004270950000	SPC-IB	5 m	Bronze
004271050000	SPC-ID	5m	Dourado
004272150000	SPC-LP	5m	Lacado Preto



INVERTIDA 2.5

CÓD.	DESC.	DIM.	ACAB.
004270450001	SPC3-II-P	5 m	Prata
004270450002	SPC3-II-D	5 m	Dourada
004272050000	SPC3-II-D	5 m	Lacado Branco
004270200000	SPC3-II-P	5 m	Lacado Preto



INVERTIDA 4.5

CÓD.	DESC.	DIM.	ACAB.
004270250000	SPC-III	5 m	Inox
004270300000	SPC-IILB	5 m	Lacado Branco
004270350000	SPC-IIP	5 m	Prata
004270360000	SPC-IIP	5m	Dourado
004270400000	SPC-IIP	5m	Bronze
004270450000	SPC-II	5m	Inox

SUPORTES DE PRATELEIRA

SUPORTE DE PRATELEIRA (ILHÓ)





CÓD.	REF.
066512050160	SP-01

SUPORTE PRATELEIRA DE VIDRO




CÓD.	REF.
004204030000	SP-03

SUPORTE PRATELEIRA DE AÇO




CÓD.	REF.
004204040000	SP-04

SUPORTE PRATELEIRA DE AÇO + PLÁSTICO




CÓD.	REF.	COR
004204050000	SP-05	Branco
004204060000	SP-06	Transp.
004204070000	SP-07	Castanho

PORCA E SUPORTE PARA PRATELEIRA





CÓD.	REF.	ART.	MEDIDA
004209150000	SP-14	Porca	M5
004209150001	SP-14	Porca	M6

CÓD.	REF.	ART.	MEDIDA
004209150002	SP-14	Suporte	M5
004209150003	SP-14	Suporte	M6

ANTI-DERRAPANTE PARA CADEIRA

CÓD.	COR	MEDIDA
000099400000	Branco	15mm
000099400002	Branco	17mm
000099400004	Branco	20mm



CÓD.	COR	MEDIDA
000099400001	Castanho	15mm
000099400003	Castanho	17mm
000099400005	Castanho	20mm



SISTEMAS DE UNIÃO E CAVILHAS

UNIÃO PARA ESQUADRIAS COM 2 FUROS/4 FUROS



CÓD.	REF.
004240370000	SU-03 (2 Furos)
004240380000	SU-04 (4 Furos)



SISTEMA DE UNIÃO PARA ESQUADRIAS 45°


CÓD.	REF.
004240600000	SU-06 (45°)



SISTEMA DE UNIÃO DE ESQUADRIAS SU-02



CÓD.	REF.
004240360100	SU-02L
004240360000	SU-02S



CAVILHAS DE FAIA E PINHO




CÓD.	REF.	DIM.
0047000...	Faia	M6, M8, M10, M12
004701...	Pinho	M6, M8, M10


OUTROS CONSUMÍVEIS PARA MADEIRA

CERAS PARA MADEIRA - STICK

· REPARA SUPERFÍCIES EM MELAMINA OU DE MADEIRA
· SECAGEM RÁPIDA
· LACÁVEL



CORES DISPONÍVEIS




CÓD.	DESCRIÇÃO
005906043000	Blister 4 uni

CERAS PARA MADEIRA - CAIXA 20 CORES



CORES DISPONÍVEIS





CÓD.	DESCRIÇÃO
005906000001	caixa de 20 uni

TAMPAS AUTOCOLANTES

· DISPONÍVEL EM DIÂMETROS DE 13 E 20mm
· GRANDE DIVERSIDADE DE CORES POR TODO O TIPO DE MADEIRA/CAIXILHARIAS DE ALUMÍNIO
· TAMPA EM ABS (PLÁSTICO)
· ELEVADO PODER DE AGARRE E RESISTÊNCIA AO DESGASTE

made in Europe





Mais cores disponíveis sob consulta

COR	CÓD. Ø13	REF.	CÓD. Ø20	REF.
Branco	050301000000	13744v	050401000000	13744V
Evernizável	050301400000	PAINTABLE	050401400000	PAINTABLE
Preto	050304000000	657	050404000000	657
Carvalho	050305000000	4501	050405000000	OAK4501
Wengué	050301300000	994plr2	050401300000	994plr2
Faia	050309000000	374	050409000000	374
Cinza Claro	050301200000	93520	050406000000	93520
Pinho	050307000000	282	-	-
Freixo	050301100000	168	-	-
Cinza	050303000000	93873	050401000005	93873
Mogno	050308000000	988	-	-
Nogueira	050306000000	6078	-	-
Cerejeira	050302000000	9019	-	-
Alumínio	050301800000	93336	-	-
Carvalho Linho	050301500000	51117	050401000002	51117
Carvalho L. Claro	050301600000	21115	-	-
Carvalho L. Escuro	050301700000	51116	-	-
Carvalho Claro	050301900000	4557	-	-

BATENTES AUTOCOLANTES







made in Europe

CÓD.	REF.	QTD.
004221007150	Ø7 x 1,5mm	250 uni
004221008160	Ø8 x 1,6mm	250 uni
004221010150	Ø10 x 1,5mm	250 uni
004221010300	Ø10 x 3mm	250 uni
004221127350	Ø12,7 x 3,5mm	40 uni
004221013400	Ø13 x 4mm	40 uni
004221013750	Ø13 x 7,5mm	80 uni

FELTROS BRANCOS/CASTANHOS - ROLO JUMBO

· DISPONÍVEL EM DIÂMETROS DE 13 E 20mm
· GRANDE DIVERSIDADE DE CORES POR TODO O TIPO DE MADEIRA/CAIXILHARIAS DE ALUMÍNIO
· TAMPA EM ABS (PLÁSTICO)
· ELEVADO PODER DE AGARRE E RESISTÊNCIA AO DESGASTE





CÓD.	DIM.	COR	FORMA
000099500000	16 mm	Branco	Redondo
000099500002	22 mm	Branco	Redondo
000099500004	26 mm	Branco	Redondo
000099500006	30 mm	Branco	Redondo
000099500008	34 mm	Branco	Redondo
000099500010	40 mm	Branco	Redondo

CÓD.	DIM.	COR	FORMA
000099500001	16 mm	Castanho	Redondo
000099500003	22 mm	Castanho	Redondo
000099500005	26 mm	Castanho	Redondo
000099500007	30 mm	Castanho	Redondo
000099500009	34 mm	Castanho	Redondo
000099500011	40 mm	Castanho	Redondo



CÓD.	DIM.	COR	FORMA
000099600000	20x20	Branco	Quadrado
000099600002	25x25	Branco	Quadrado
000099600004	30x30	Branco	Quadrado
000099600006	35x35	Branco	Quadrado

CÓD.	DIM.	COR	FORMA
000099600008	17x17	Castanho	Quadrado
000099600001	20x20	Castanho	Quadrado
000099600003	25x25	Castanho	Quadrado
000099600005	30x30	Castanho	Quadrado
000099600007	35x35	Castanho	Quadrado

MÁQUINAS ELÉTRICAS PARA MADEIRA

APARAFUSADORA M12 BDDX KIT 202C

- BERBEQUIM/APARAFUSADORA COM BUCHA METÁLICA DE 10mm FIXTEC
- 18 POSIÇÕES DE REGULAÇÃO DO BINÁRIO DE APERTO
- 4 EM 1: POSSIBILIDADE DE COMBINAR COM BUCHA ANGULAR OU BUCHA DESCENTRADA
- REDLINK
- FORNECIDA COM 2 BATERIAS 2,0Ah







CÓD.
001102152131

MULTIFERRAMENTA C12 MT 22B

- PARA CORTAR E LIXAR
- MUITO FLEXÍVEL
- UNIVERSAL - ACEITA ACESSÓRIOS DE OUTRAS MARCAS
- FORNECIDA COM ACESSÓRIOS E 2 BATERIAS 2,0Ah





SERRA DE ESQUADRIAS MS216 SB

- MOTOR DE 1.800W
- LASER AJUSTÁVEL
- LED DE ILUMINAÇÃO
- BASE DE FIXAÇÃO DOS ÂNGULOS DE ESQUADRIA EM AÇO



216x30x2,8 - 24 DENTES



216x30x2,8 - 48 DENTES



CÓD.
001128000216

SERRA CIRCULAR PORTATIL CS 85

- MOTOR DE ALTA POTÊNCIA (2.200W)
- ARRANQUE SUAVE
- COMPATÍVEL COM ASPIRAÇÃO
- PARALELA COM DUPLA FIXAÇÃO PARA MAIOR PRECISÃO DE CORTE
- CAPACIDADE MÁXIMA DE CORTE 85mm



DISCO P/ MADEIRA 24 DENTES





CÓD.
001190451117

BANCADA PARA SERRA DE ESQUADRIAS MSL1000

- FÁCIL DE TRANSPORTAR
- CONSTRUÍDO EM LIGA DE ALUMÍNIO LEVE
- EXTENSÍVEL ATÉ 2 METROS



CÓD.
001128001000

SERRA TICO-TICO JSPE 135 TX

- COMPACTA E COM PERCUSSÃO
- POTÊNCIA 750W
- ARRANQUE SUAVE E VELOCIDADE VARIÁVEL
- SISTEMA SOPRO AJUSTÁVEL PARA AFASTAR APARAS
- CAPACIDADE MÁXIMA CORTE MADEIRA 135mm
- CABO 4 METROS



CÓD.
001108750135

MÁQUINAS ELÉTRICAS PARA MADEIRA

LIXADORA VIBRATÓRIA SPS 140

· MUITO LEVE E COMPACTA
· POTÊNCIA 260W
· 20.000 OSCILAÇÕES POR MINUTO (OPM)
· BASE 115mm x 140mm
· INCLUI SACO RECOLHA POEIRAS
· INCLUI MATRIZ FURAÇÃO DE LIXA (POSSIBILIDADE DE UTILIZAR UMA LIXA STANDARD)
· BOLSA TRANSPORTE
· CABO 4 METROS





CÓD.
001107020113

PLAINA M18 BP 402C

· RÁPIDA REMOÇÃO DE MATERIAL C/ 2 LÂMINAS DUPLAS COM UMA LARGURA DE CORTE DE 82mm
· PROFUNDIDADE DE CORTE AJUSTAVEL DE 2mm
· ATÉ 10,7mm DE PROFUNDIDADE DE REBAIXO
· EJEÇÃO DE APARAS À ESQUERDA E À DIREITA
· BASE FRONTAL EXTENSÍVEL





CÓD.
001190451114

PECOL®

Profissional

PECOL®

Raso de Paredes • 3750-403 Espinhel
Águeda - Portugal
Tel.: +351 234 612 900

www.pecol.pt
info@pecol.pt